

Sortenbeschreibung

Obstbäume
Beeren
Wildobstarten



blumig

bäumig

kreativ

Toni Suter
Baumschulen
5405 Baden-Dättwil
Fax 056 493 16 12
Telefon Büro 056 493 12 12

Pflanzencenter
Langacker 21
Neben Jumbo
5405 Baden-Dättwil
Telefon 056 493 54 00



Werte Kundinnen und Kunden

In den letzten Jahren haben wir in unseren Baumschulen ein umfangreiches Obstsortiment aufgebaut. Wir veredeln für Sie neue und neuste, sowie alte und schon fast ausgestorbene Obstsorten. In enger Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen Fructus und Pro Spezie Rara setzen wir uns für die Erhaltung alter Obstsorten ein. Auf Anfrage veredeln wir auch Ihre eigene in dieser Liste nicht aufgeführte Obstsorte. Im Winter (Dez.-Febr.) machen wir davon Hdv die Sie gleich wieder mitnehmen und im Frühling an den gewünschten Platz setzen können. Leider ist es nicht mehr möglich Ihre Sorten bei uns anzuziehen – phytosanitarische Vorschriften des BLW.

Die folgende Sortenliste gibt Ihnen einen Überblick über das ganze Obstspektrum, welches wir im Verkauf haben. Hinter den Sortennamen können Sie „Das wichtigste in Kürze“ aus einfachen Tabellen herauslesen. Der Katalog umfasst rund 200 Apfel-, 100 Birnen-/ Quitten-, 60 Kirschen- und 40 Zwetschgen-/ Pflaumensorten. Zudem sind die gängigsten Aprikosen-, Pfirsich-, Nektarinen-, Beeren-, und Wildobstsorten beschrieben.

Neben den Obstbäumen und Beeren finden Sie in unserem Pflanzencenter im Langacker 21, 5405 Baden-Dättwil eine Vielzahl von Ziersträuchern und Pflanzen.

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen und sind dankbar, wenn Sie sich für eine Beratung telefonisch anmelden (Natel 079 679 38 84).

Für weitere Auskünfte stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

T. Suter

Zeichenerklärung zur Herkunft der Sorten:

Fettgedruckt = Länder
Normal = Schweizer Kantone

A	= Österreich	DK	= Dänemark
Au	= Australien	NL	= Niederlande (Holland)
B	= Belgien	NS	= Neuseeland
CA	= Kanada	P	= Portugal
CS	= Tschechien	R	= Rumänien
D	= Deutschland	RU	= Russland / Ehem. Sowjetunion
F	= Frankreich	S	= Schweden
GB	= England	TS	= Tschechei
HU	= Ungarn	US	= USA
I	= Italien	YU	= Jugoslawien

Äpfel	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand
Sortenname														
Aargauer Herrenapfel	B	AG		Okt.-	Febr.	X		D	S				S	klein bis mittelgross, karminrot, Deckfarbe gestreift, saftig, duftend, süsslich, zitronenartig
Aargauer Jubiläumsapfel	B	AG		Okt.-	Dez.		X	K	St				S K	Gross, Querrippen, grün später gelblich, schwach gewürzt, geringe Qualität, Stammbildnersorte
Adamsparmäne	B	GB		Dez.-	Febr.	XX		K	S			X		Fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, braunrot verwaschen, knackig, saftig, schrumpft, Lentizellen
Adersleber Calvill	B	D		Dez.-	März	XXX			St				S	mittel bis gross, Grundfarbe weiss-grün-gelb, leicht rot gestreift, knackig, saftig, gewürzt, vorzüglich
Aeckerli	B	AG			Feb.- Mai	X	XXX	K	S	X			X	klein, rundlich, karminrot geflammt und gestreift, sehr guter seltener Mostapfel
Aettiapfel		LU		Dez.-	März	XX	XX		M				X	klein bis mittelgross, rot gesprenkelt, verkocht nicht
Albrechtsapfel (Prinz Albr. v.Pr.)	B	D		Nov.-	Jan.	XX	XX	K	M	X			X	mittel-grosser, breitkugelig Apfel, weiss-gelb, kräftig gerötet mit Streifen, fein, süss-säuerlich, fruchtbar
Alkmene W		D	Sept- Nov.			XXX			S-M				X	mittelgross, rundlich, leuchtend rot, süsslich, kräftiges Aroma, vorzüglich
Ambassy (Delcorf) ® E		F	Sept- Okt.			XXX			M				FS	mittelgross, breit, walzenförmig, gelb, leuchtend rote Deckfarbe, kräftig gewürzt, saftig
Amethyst			Aug- Sept.			XX	X		M		S			frühe Blüte, Apfel mittelgross, kugelig, purpurrot verwaschen, saftig, süss-säuerlich, erfrischend
Ananas Rtte W	B	NL		Nov.-	März	XX		K	S	X			X	klein-mittelgross, hochgebaut, Lentizellen sichtbar, gelb, knackig, saftig, aromatisch, viel Vitamin C
Angold S		TS		Jan.- März		XX	X	K	St		S	X	M	gross bis sehr gross, rundlich, grüngelb, 3/4 rote Deckfarbe, saftig, harmonisch, festfleischig

Appenzeller Zaienapfel		AI		Okt.-	Febr.	XX	X	DK	S					hochkugelig, mittel-grosser Apfel, rot gestreift, geflammt, knackig, saftig, harmonisch gewürzt
Api PSR Stern/Rosenapi	B	CH		Okt.-		X	XX	K	M				X	2000 Jahre alte Sorte haben die Römer über die Alpen gebracht, Sternförmig, Rosenapi kleiner roter Apfel
Ariwa ® WS		CH		Okt.-	Dez.	XXX	X	K	M		FSM			mittelgross kugelig orangrote marmorierte Deckfarbe, fest, saftig, süss-säuerlicher Geschmack, fruchtbar, Bio-
Arlet E		CH		Okt.-	Feb	XXX			M				S	mittel bis gross, hochgebaut, rot verwaschen, knackig, aromatisch, erfrischend, vorzüglich, am Lager fettend
Astrachan, Roter	B	RU	Aug			X			M				S K	mittelgross, plattrund, pfirsichrot verwaschen, locker, saftig, leichter Geschmack
Baarapfel PSR (Schafnase)	B	ZG		Dez.-	Feb.	X	XX	K	S-M	X			X	gross, kegelförmig konisch, schafsnasenförmig, Grundfarbe grünlich mit wenig roter Deckfarbe,
Bananenapfel Winter	B	US		Nov.-	März	XX	XX		M/St				X	mittelgross, unregelmässig, gelb mit orange, fest, mildsäuerlich süss
Basler Winterapfel W	B	BS		Dez.-	Mai	X			M				X	mittelgross, flachkugelig, gerippt, rot verwaschen und gestreift, saftig und leicht gewürzt
Baumanns Rtte.	B	B		Dez.- Feb.		X			M				S K	mittelgross, flachkugelig, rote Deckfarbe, verwaschen gestreift, knackig, saftig, gutes Aroma
Beffert ("Original") PSR	B	GB		Okt.-	Jan.	X	XXX	K	St				X	klein, flachkugelig, fettig, weissgelb, rotgestreift, saftig, festfleischig, spezieller Mostapfel, GB 1895
Berlepsch Rot W (Freiherr.v. Berl.)		D		Nov.-	Feb.	XXX		K	M				X	mittelgross, gelblichgrün mit dunkelroter Deckfarbe, fein säuerlich, edelaromatisch, fruchtbar, viel Vit. C
Berner Rosen		BE	Sept	Dez.		XX			M	X		(X)	S M K	mittelhoch gebaut, 3/4 karminrot dunkel bereifte Deckfarbe, typisches Aroma, ab 800 m gesund!

Äpfel	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand
Sortenname														
Blauacher Wädenswil W		TG	Sept.	anf. Okt.			XXX		St	X		X	FF	mittel bis gross, unregelmässig kugelig, 3/4 dunkel blaurötlich verwaschen, saftig
Blenheimer, Goldreinette von W	B	GB		Nov.-	Jan.	XX			M			X	S M	gross, flach kugelig, angenehm gewürzt, lockerfleischig, vorzügl., nur für milde Lagen, keine schw. Böden
Bohnapfel		D			Feb.-									
					Mai	X	XXX	K	M	X	F	X		mittelgross, hochgebaut, walzenförmig, rot gestreift, saftig, säuerlich, etwas herb, alternierend, triploid
Boiken	B	D			Jan.-									
					Mai	X		K	M-St	X			S M K	mittel bis gross, 5 Längsrippen, saftig, typisch gewürzt, Fleisch reinweiss, Deckfarbe freundlich rot
Boskoop Gelb W		NL		Okt.-	Feb.	XXX	XXX	K	St	X	F	X		gross, kugelig, hochgebaut, Haut oft rau, berostet, grüngelb, saftig, säuerlich, alternierend, triploid
Boskoop Rot / S.H. E W		NL		Okt.-	Feb.	XXX	XXX	K	St	X	F	X		mittel bis gross, kugelig, rauhe Haut, berostete braunrote Deckfarbe, vorzüglich, alternierend, triploid
Bramley's Seedling (S. v. Gont.)	B	GB			Dez.-							X		mittel bis gross, flachkugelig, gelbgrün, Deckfarbe rot gestreift, sauer, fettend, speziell für Kuchen
					März		XX	K	St				X	
Breaburn Hillwell E R		NS		Nov.-	März	XXX			M				FS	für warme Lagen, gross, oval, hoch gebaut, gelb mit dunkelroten Streifen, saftig, süss, aromatisch
Breitacher, Schweizer W	B	SZ		Okt.-	Feb.	XX		K	S			X	FS	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelb, grosse Lentizellen, knackend, saftig, gewürzt
Brugger Rtte (Zwiebelapfel) W	B	AG			Jan.-							X		fruchtbar, klein bis mittelgross, flachkugelig, rot mit Streifen, Lentizellen deutlich, knackig, süsslich
					Apr.	XX	XX		St				X	
Brünerling	B	A			Dez.-									
					März	X	XX	K	St	X		X	K	mittel bis gross, flachkugelig, rot verwaschen auf gelbem Grund, saftig säuerlich, schwach gewürzt
Buchser Rosen	B	AG		Nov.-	Jan.	X		K	M	X				mittelgross, hochgebaut, dunkelrot, saftig, schwach gewürzt

Bützberger Wildling				Dez.-	März	X	XX	K	M-St	X		X		gross, rot-bläulich gestreift, säuerlich
Champagner Rtte	B	F			Dez.-								FK	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, fest, knackig, erfrischend säuerlich, nicht zu feuchte Böden, warme Lage
					Apr.	XX	X		S-M					
Charlamowsky	B	RU	Sept			X	X	K	S	X			S	klein bis mittelgross, flachkugelig, hellgrün blaurötlich geflammt, saftig, sehr sauer
Chestnut	B	US	Sept	Okt.		XXX	X		S	X		X		sehr klein, flachkugelig, karminrot marmoriert und gestreift, knackig, gewürzt, ertragreich, sehr robust
Chüsenrainer W	B	LU		Nov.	Jan.-									
					März	X	XXX	K	M-St			X	S	regelmässiger Träger, mittelgross, breitkugelig, rot bereift, schwach sauer und herb, keine Höhenlage
Cox Orange Rtte Typ Kummer E		GB		Okt.-	Feb.	XXX	X	K	M				FSMK	klein bis mittelgross, kugelig, gelbgrün, braunrot marmoriert, vorzügliches Aroma, anspruchsvoll
Cramoisie de Gascogne	B	GB		Okt.-	März	XXX	X		St			X	M	mittel bis gross, flachkugelig, Wachsduft, karminrote leuchtende Deckfarbe, saftig
Damason Rtte (Carpentin) W	B	F		Dez.-	Apr.	XXX	X	K	St			X	F	mittelgross, kugelig, rau, braunrot verwaschen, knackend, gut gewürzt, vorzüglich, bester Lederapfel
Danzig Kantapf. (Rosenapfel) W	B	D		Okt.-										
					Nov.	XX		D K		X		X	S	mittelgross, kugelig, rippig, Nähte karminrot, fein, saftig, speziell gewürzt, gutes Aroma
Delbard Jubilee ® E W S		F		Okt.-	Feb.	XXX	X	K	S			X		gross, konisch, leuchtend rot, knackig, aromatisch, trägt regelmässig
Discovery		GB	Aug.	anf. Sept		XX	X		S			X		klein bis mittelgross, flachkugelig, rot verwaschen, saftig, harmonisch, fest, gute Frühsorte
Milwa S E		CH		Okt.-	Jan.	XXX	X	K	M-S		(F)		S	mittelgross, kugelig, leuchtend rote Backen, fest, saftig mit fruchtigem vorzüglichem Aroma, fruchtbar,

<h1>Äpfel</h1> <p>®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvolle Sorte S=Neue Sorte (=)Synonym</p>	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	
Sortenname												
Dübendorfer Milchapfel	B	ZH		Okt.-Jan.	X	X		St			X	gross, flachkugelig, gelblich Weiss, saftig, leicht im Geschmack, spezielle Regionalsorte
Edelborstorfer (Wienerapfel)	B	D		Nov.-März	XXX			M			X	mittelgrosser, flachrunder, gleichmässiger Apfel, rote Backen, Rost und Warzen, zimtartig gewürzt
Edelchrüsler W PSR	B	BL		Okt.-März	XXX	XX	K	S			X	(F) klein bis mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, rot gestreift, feinkörnig, saftig, leicht in Zucker, Säure und
Edelgraeuch W	B	BE	Okt.-	Sept.	Jan.	X	X	K	M		X	mittel bis gross, hochgebaut, Rippen, karminrot gestreift, Lentizellen, saftig, wenig Zucker, spritzig
Eierlederapfel (Fässliapfel) W	B	BL		Okt.-März	XX		K	M			X	klein, hochgebaut, braun, fest, saftig, reich an Gewürz, zerfällt nicht beim kochen
Eisenapfel PSR	B	AG		Okt.-Nov.	XX	XX		M	X		X	mittelgross, knallrot, aromatisch und schmackhaft, knackig, Tropfapfel, guter Herbstapfel, Alternanz
Elstar® E		NL		Okt.-März	XXX	XX	DK	St				F mittelgross, kugelig, leuchtend rot, marmoriert, saftig, würzig, vorzüglich, alterniert
Empire E		US		Okt.-Dez.	XX	X	K	S-M		FM	X	klein-mittelgross, kugelig, gerippt, dunkelrot, verwaschen, knackig, saftig, parfümiert, Wuchs gleichmässig
Engishofer		TG		Okt.-Dez.		XXX						F
Fällander Milchapfel	B	ZH	Okt.-		Feb.	X		K	M			gross, weissgrün, ohne Deckfarbe, netzig berostet, harmonisch
Farbschachtel / Krügers Dickstiel		D		Okt.-Dez.	XX	XX	DK	S-M	X		X	mittelgrosse, rundliche Frucht, grau-rot gestreift, marmoriert, angenehmes Aroma mit erfrisch. Säure
Fiesta® E S		GB		Dez.-Feb.	XXX		K	M			X	mittelgross, kugelig, orangerot, marmoriert und gestreift, saftig, aromatisch

Florina® E		F		Okt.-Feb.	XX	XX		St	X	FS	X	mittel bis gross, flachkugelig, hochgebaut, breite Rippen, dunkelrot verwaschen, knackig, mild gewürzt
Franz. Rtte (Rtte. von Cherbour) W	B	F		Dez.-Feb.	XX	X	K	St			X	mittelgross, flachkugelig, Lederapfel-Typ, olive-gelbgrün, fein, saftig, nicht sehr würzig, schrumpft am
Frautacher W	B	TG		Feb.-Apr.	XX			S			X	FSK mittel bis gross, breit, karminrot, marmoriert, gestreift, viele Punkte, fest, speziell gewürzt, anspruchsvoll
Fuji E Kiku 1® Beni		J		Jan.-Juni	XXX			M				FS mittelgross, mit roter Deckfarbe, gestreift, sehr süss, parfüm., sehr spät ausgereift, nur Weinbaulagen mögli
Gala® E (Roval)		NS			XXX	X	DK	M				FSK mittelgross, hochgebaut mit Rippen, leuchtend rote Deckfarbe, knackig, eher süss, vorzüglich
Galloway Pepping				Okt.-Feb.	XX				X		X	leuchtend gelb, saftig, kräftig gewachsen
Geflammt Kardinal	B	D		Okt.-Dez.	XX	XX	K	St	X		X	mittel bis gross, unregelmässig, hoch gebaut, gestreift, fettig, saftig, erfrischend
Gelber Bellefleur (Schafsnase)	B	US		Dez.-Feb.	XXX			M	X			S M anspruchsvoll, druckempfindl., eher gross, hochgebaut, gelb mit Pkt., saftig, gut gewürzt, vorzüglich, Alternanz
Gelber Edelapfel (Pomme Noble)	B	D	Sept		Jan.	XX	XX	St	X		X	mittel-grosse, gleichmässige Frucht, gelbgrün bis zitronengelb, saftig, aromatisch, säuerlich, Vitamin C
Gewürzluiken	B	D		Okt.-März	XX	XX	K	St	X		X	fruchtbar mittel bis gross, breit gebaut, rot gestreift, saftig, säuerlich, spezielles Aroma
Glockenapfel EW		D		Dez.-Mai	XX	X	K	M		F	X	S mittelgross, variierend grün bis gelb, fest, knackig, erfrischend sauer, sparriger Wuchs
Gloster E		D		Nov.-März	XXX	X		St	X			FS fruchtbar, mittel bis gross, glockenförmig, blaurot verwaschen, leicht sauer, gut gewürzt, oft

Äpfel ®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvolle Sorte S=Neue Sorte (=)Synonym	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte
Sortenname													
Gold Pepping Englischer	B	GB		Nov.-	März	XXX	XX	K				X	klein bis mittel, gleichmässig gebauter Apfel, goldgelb z. T. leicht berostet, viele Punkte, fein gew. saftig
Golden Delicious E		US		Nov.-	Feb.	XXX	X	K	M				mittel, hochgebaut, gelb, Lentizellen, saftig süss, Hauptsorte, vorzüglich
Goldjuwel ®		D		Okt.-	Jan.	XXX	XX	DK	M	X	S	X	grosse, leuchtendgelbe Aepfel, weissfleischig, knackig, aromatisch, viel Vitamin C
Goldparmäne W		GB	Sept	-	Dez.	XXX	X	K		X			mittelgross, stumpfkegelförmig, rot gestreift, fein saftig, kräftig gewürzt, neigt zu Fruchtfall
Goldstar E S		TS			Jan.- März	XXX			M		S	X	mittelgross, kugelig, ähnlich Golden Del., rote Backen, fest, fein, frisch, Einzelfrüchte, ertragreich
Goro W		ZH	Sept	Nov		XXX	X		M	X		X	druckempfindlich, eher gross, rippig, flachkugelig, gelb mit roten Streifen, saftig
Granny Smith		AS		Dez.-	März	XX			M				für warme Lagen, spät reif, mittelgross, mittelbauchig, grasgrün, in CH rote Backen, saftig, leicht gewürzt
Gravensteiner, Rot W	B	DK				XX	XX	K	M-St	X		X	gleich Gravensteiner Rellstab, stärker rot gefärbt, eher weniger Ertrag, triploid, Alternanz
Gravensteiner, Rellstab E		DK	Aug	Okt.		XXX	XX	K	St	X		X	mittel bis gross, kugelig, walzig, Wülste, duftend, karminrot, saftig, edler Geschmack, vorzüglich, triploid
Haagrenette (Stadler Hagapf.)	B	ZH			Jan.- Apr.	X	X	K	M	X			mittelgross, kugelig, 5 Wülste, fettig, grüngelb, rot marmoriert, fest, schwach gewürzt
Habermehler Wagnerapfel PSR	B	ZH		Okt.-	Dez.	X	XX	DK	S			X	klein bis mittelgross, flachkugelig, fettig, rot gestreift, saftig, leicht, angenehmer Geschmack
Haldenapfel, Roter	B	TG		Okt.-	Feb.	X	XX		St	X		X	fruchtbar, gross, rot marmoriert bis verwaschen, an Lager fettig werdend, windfest, späte Blüte

Hana		TS	anf. Aug.			XX	XX		M-St		S	X	breitwüchsig, garniert mässig, mittlere bis grosse Früchte, kugelig, dunkelrot, gestreift, saftig,	
Hansueliapfel W	B	ZH		Okt.-	Mai	XXX			S			X	S	für milde Lagen, klein bis mittelgross, hochgebaut, fettig, grüngelb rot gestreift, knackig, aromatisch,
Harberts Rtte	B	D		Okt.-	März	XX	X	K	M			X	S	gross, breit, gelb, orangerot verwaschen, saftig, harmonisch, viel Vitamin C, besondere Qualität
Hauxapfel W	B	D		Okt.-	März		XXX		St	X		X		gross, flachkugelig, grüngelb, rot geflammt, wenig Säure, typisches Aroma, fruchtbar
Heimenhofer	B	AI		Okt.-	Mai	XX	XXX		M		F	X		dünnastig, mittelgross, stielbauchig, rote Deckfarbe, sehr saftig, gut gewürzt, wertvoller Mostapfel
Herbstrambour, Roter	B	D		Nov.- Dez.			XX	K	M			X		mittel bis gross, ungleichmässig rund mit Rippen, kantig z.T. gerötet+ gestreift, saftig, wenig gewürzt,
Himbeerapfel Oberländer	B			Nov.-	März	XX	X	K	M-St	X		X		mittelgross, flachrund, Rippen, grüngelb rot gestreift, duftend, spezieller Geschmack, regelmässiger Ertrag
Himbeerapfel von Holowaus				Okt.-	Jan.	XX	X	K		X		X		mittelgross, kugelig, dunkelrot gestreifte Aepfel
Hordapfel, Grauer	B	TG		Nov.- Dez.		X	XXX		M	X	F	X		klein, kegelförmig, schwach gerippt, gelbgrün, gerötet, saftig, kräftige Säure, Mostapfel, Monilia anfällig
Idared E		US			Jan.- Apr.	XXX	X	D K	S-M	X		X	FM	fruchtbar, mittelgross bis gross, rund, grösstenteils intensiv gerötet, fest, saftig, feinsäuerlich
Iduna ® E		CH		Dez.-	März	XXX		K	M		F		S	mittelgross, hochgebaut, Glockenform, gelbgrün, nur wenig gerötet, knackig, mittel säuerlich, vorzüglich
Ingrid Marie		D		Okt.-	Jan.	XXX	X	DK	M				M	mittelgross, kugelig, meist purpurrot, sehr gutes Aroma ähnlich Cox, wird schnell mürbe

Äpfel ®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvolle Sorte S=Neue Sorte ()=Synonym	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	
Sortenname															
Jakob Lebel	B	F		Nov.- Dez.			X	XX	D K	St	X		X	FFS	mittelgross, breitkugelig, fettig, gelb blassrot gestreift, weich, saftig, säuerlich
James Grieve		GB	Aug.	Sept.			XX	X		S-M	X		X	FF	mittelgross, kugelig bis kegelförmig, druckempfindlich, gelb, orange marmoriert, saftig, erfrischend, fruchtbar
Jerseyred		US		Okt.-	Jan.		X	X		M	X	FS	X	M	mittelgross, kugelig, rot knackig, saftig
Johannecher	B	BL		Dez.-	Feb.				K D	M			X		Süssapfel, mittelgross, rot gestreift bis ganz rot, etwas zähe Haut, süss
Jonagold u. div. Typen ® E		US		Nov.-	März		XXX			M-St			X	FS	gross bis sehr gross, regelmässig, kugelig, leuchtend rot marmoriert, knackig, aromatisch, triploid
Jonathan Watson E		US		Okt.-	Febr.		XXX	X	K	S-M			X	FM	mittelgross, stumpf kegelförmig, rippig, leuchtend dunkelrot, dezentes Aroma, harmonisch
Julia			Juli				XX	X	K		X	S			mittelgross, runder roter Frühapfel, für schnellen Verzehr, robust
Julyred		US	mitte Juli-	Aug.			X			St				S	fruchtbar, mittel bis gross, kegelförmig, blaurot, bereift, locker, saftig, parfümiert
Kaiserapfel (Limberger)	B	BL		Nov.-	Jan.		X	X	K	St			X		mittelgross, kegelförmig, unregelmässig, fettig, gelbgrün, blassrot, grob, sauer
Kanada Rtte graue/weisse	B	F			Jan.- Apr.		XX	XX	K	M			X		für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, rau, gelbgrün-braunrot, fein, feines Aroma, z.T.berostet
Karmeliter Rtte (Möriker) W	B	F		Nov.-	Feb.		XXX			M				S	fruchtbar, mittelgross, kugelig, zimtfarbig, purpurrot verwaschen, knackig, saftig, säuerlich süss
Karmijn	B	NL		Nov.-	Feb.		XXX			M-St				S K	gross, Cox-Typ, mittelfest, Vitamin C, hervorragender Geschmack, bei Trockenheit aufreissen der Haut,

Kasseler Rtte	B	NL			Jan.- Apr.		XX			M			X	K	für warme Lagen, mittelgross, kugelig, gelbrot, derbe Haut, kräftig gewürzt, sauer
Kidd's Orange E		NS		Okt.	Jan.		XXX	X	K	M-St		F	X	K	mittelgross, stumpfkegelförmig, braunrot geflammt, knackig, kräftiges Aroma, vorzüglich
Klarapfel, Weisser		LE	ende Juli-	anf. Aug.			X			M	X		X	F	klein bis mittelgross, spitz, hoch gebaut, grün gelblich weiss, locker, weich, druckempfindlich
Königinapfel/ The Queen				Okt.-	Nov.		XX	XX	DK				X		gross bis sehr gross, rot gestreift, saftig, säuerlich süss,
Königlicher Kurzstiel W	B	F		Dez.-	März		XXX			S-M	X		X		klein bis mittelgross, flachkugelig, grünrot marmoriert, gut gewürzt, schrumpft am Lager
Kronprinz Rudolf W	B	A		Dez.-	Feb.		XX	X	K	St			X		fruchtbar, klein bis mittelgross, plattkugelig, rote Backen, knackig, angenehm gewürzt
Kupferschmied (Kupferschmiediker)	B	GL		Okt.-	März		X	XX	K	S			X		mittelgross, flachkugelig, grüngelb, blaurot gestreift, leicht sauer, angenehm
Landsberger Rtte	B	D		Nov.-	Jan.		XX		K	St	X			M K	fruchtbar, mittel bis gross, flachkugelig, grüngelb, gelbbraun verwaschen, saftig, angenehm gewürzt
Lederapfel BL W PSR	B	BL		Okt.-	Feb.		XX	X	K	M	X		X		klein, kugelig, fein bis rau, braun, berostet, sehr fest, reich an Gewürzstoffen, BL 1855
Leuenapfel (Murech)	B	SZ		Okt.-	Feb.		X	XXX			X		X	F	klein, flachkugelig, rot gestreift, knackig, würzig, nicht sauer, Bäume nicht schneiden, spezieller Mostapfel
Liberty		US	Sept	Nov.			XX	XX	K	M	X	S F	X		mittelgross, kugelig, violettrote Deckfarbe, knackig, saftig, feinsäuerlich, gut verzweigt
Maigold E		CH			Feb.- Juni		XXX			St				S	für milde Lagen, mittelgross, hoch gebaut, leuchtend rot, marmoriert, knackig, viel Aroma, vorzüglich

<h1>Äpfel</h1> <p>®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvolle Sorte S=Neue Sorte ()=Synonym</p>	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte
Sortenname													
La Flamboyante E S		CH		Okt.-Jan.	XXX	X	K	M			X	MS	mittelgross, stumpfkegelförmig, rot leuchtend, sehr fest und saftig, aromatisch, süss-säuerlich, Behand
Manted, Roter		US	Juni-Aug.		XX			S-M	X		X	M K	mittelgross, hoch gebaut, orangerot bis kräftig rot, alterniert, duftend, aromatisch
Marmorapfel W	B	NL		Okt.-Apr.	XX			M	X		X		regelmässig tragend, klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, rot verwaschen, spritzig, kräftig
Maunzen Apfel W	B	D		Okt.-Feb.	X	XX	K	M-St	X		X		klein bis mittelgross, hochrund, gelb, rot gestreift, fettig, sehr fest, saftig
Melchnauer Sonntagsapfel	B	BE		Okt.-Mai	X		K	M	X		X		klein bis mittelgross, flachkugelig bis hoch gebaut, rot geflammt, fest, sauer, angenehm
Menznauer Jäger (Rh, Winterrambour)	B	D		Dez.-Jan.	XX	X	K	St			X	F	gross, breitkugelig, unregelmässig, aromatisch, braunrot verwaschen, süsslich, schwach gewürzt
Minister von Hammerstein	B	D		Dez.-März	X		K					S M	mittel bis gross, flach bis kugelig, grüngelb, leicht rot verwaschen, sortentypisches Gewürz, vorzüglich
Mira ®				Dez.-Mai	XX	X	K	S		S	X		mittelgross, kugelig, purpurrot, fleischig, guter Geschmack
Möhringer Rosen (Moringen Rosen)	B	D		Okt.-Nov.	X	XX		M			X		fruchtbar, mittel-grosser, flachrundlicher, gleichmässiger Apfel, l. gerippt, leuchtend rot+
Mutterapfel W	B	US		Okt.-Dez.	XXX			M	X		X		mittelgross, kugelig, hoch gebaut, orangerot verwaschen, kräftig im Gewürz
Nägeliapfel (Palmapfel) PSR	B	TG		Okt.-Mai	X	X		M			X	S	klein, kugelig, verwaschen rot, fest, knackig, saftig, leicht herb
Nela ® S			-Sept		XX			M		S	X		breit und aufrecht wachsend, gut garnierend, mittelgr. kegelförmig, grün mit roten Streifen, saftig, feinsäuerlich

Niederlenzer	B	AG	anf. Aug.			X		K	S M	X		X	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, leicht rot geflammt, fest und knackig
Oberdiecks Rtte. (Goldzeugapfel)	B	D		Okt.-März	XX			St	X			S	fruchtbar, mittelgross, kugelig, gelbgrün, glänzend, rotgoldene Bäcklein, süss, wenig gewürzt, vorzüglich
Oberrieder Glanz Rtte. W PSR	B	ZH		Okt.-März	XX				X		X		nicht windfest, klein bis gross, hoch gebaut, grün bis gelb, spritzig, knackig, angenehm gewürzt, vorzüglich
Oetwiler Rtte. W	B	ZH		Okt.-Jan.	XX	X	K	M	X		X	S	mittelgross bis gross, hochkugelig, rot verwaschen, gelbe Streifen in Deckfarbe, knackig, gut gewürzt
Ohio Rtte	B	US		Okt.-Jan.	XX					F	X		klein bis mittelgross, rundlich, gelb mit Lentizellen, saftig, fein gewürzt, vorzüglich, fruchtbar
Oldenburg (Geheimrat Old.)	B	D		Okt.-Dez.	XX		K	M	X		X	S	klein bis mittelgross, hoch gebaut, gelb, rot verwaschen, saftig, schwach parfümiert
Ontario		US		Dez.-März	XX	X	K	M			X	K	für warme Lagen, gross-sehr gross, flachkugelig, grün, rote Deckfarbe, saftig, l. sauer, druckempfindlich, Vit. C
Opalapfel		TS		Okt.-März	XXX	X	DK	M	X	S	X		mittelgross, gelb mit rot, knackig, saftig, vorzüglich, angenehm gewürzt
Oregon W	B	US		Jan.-März	XX	X	K	M	X		X	K	vorzüglich, mittel-gross, flach-kugelig, gelbbrot, saftig, aromatisch
Osnabrück. Rtte (Franz.Gold-Rtte)	B	D		Jan.-März	XX			St			X	K	für warme Lagen, mittelgross, braune Berostung, trübbrot marmoriert, kräftig gewürzt, erfrischend sauer,
Ostercalvill, Roter	B	SG		Jan.-Apr.	X	X	K						mittelgross, abgestumpft, eiförmig, flache Rippen, rot-backig, gelb, Rosenapfel, saftig, beerenartig gewürzt
Otava ® E S		TS		Jan.-März	XXX	X	K D	S-M		S	X	F	mittelgross, kugelig, gelb, rötlicher Hauch, fein, aromatisch, eher säuerlich, sehr fruchtbar, viel Vitamin C

<h1>Äpfel</h1> <p>®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvolle Sorte S=Neue Sorte ()=Synonym</p>	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Lagersorte Januar bis April	Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember		Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte		Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand
Parmentier Rtte (G. Parmentier) W	B	B			Jan.-März	XX	X	K	St	X		X	mittelgross, Lederapfeltyp, kugelig bis walzenförmig, rau, gelbgrün, berostet, fein, kräftig, vorzüglich	
Pfaffenapfel, Süsser W	B	AG		Okt.		XX		D K	S	X		X	mittelgross, flach gebaut, grüngelb, wenig rote Backen, locker, Süssapfel, spezielles Aroma	
Pfirsichroter Sommerapfel	B	F	ende Juli-	Aug.		XX			M-St	X		X	klein bis mittelgross, rundlich, bereift, verwaschen, gestreifte Rötung, rosenapfelartig gewürzt	
Pilot® E				Okt.-	Feb.	XXX			S-M	X	(F)	X	fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, leuchtend rot, z.T. berostet, fest, knackig, säuerlich süss	
Pink Cripps E S		AU		Nov.-	Feb.	XXX			M				S	mittelgross, hochgebaut, leuchtend pink-rot, fest saftig, säuerlich-süß, viel Zucker, Anbau nur in besten Lagen
Pinova® E		D		Okt.-	Apr.	XXX	X	K	S-M	X	(F)	X	fruchtbar, mittelgross, gelb, leuchtend orangerot geflammt auf gelbem Grund, knackig, süß bis	
Piros® W		D	Aug.			XXX			S-M			X	gross, rundlich, rot, süß mit ausgewogener Säure, aromatisch, interessante Frühsorte, ca. 3 Wo haltbar	
Portugal Rtte (Portugisische)	B	P		Dez.-	März	XX			S-M	X		X	Lederapfeltyp, mittelgross, kugelig, lederbraun berostet, zuckerreich, würzig, schrumpft	
Postoph Winter	B	D			Jan.-Mai	XX	XX	K					rundlicher, eiförmiger Apfel, mittelgross, flache Rippen, gelb, gerötet mit Streifen, fein, saftig, säuerlich	
Primrouge® (Akane)		J	Sept -	Nov.		XX	X		M	X	F	X	M	mittelgross, kugelig, leuchtend rot, verwaschen, knackig, leicht parfümiert, vorzüglicher Septemberapfel
Prinzenapfel (Melonenapfel)	B	D	-	Sept		XX		D	M	X		X	K	mittel bis gross, walzenförmig, leicht gerippt, karminrot, geflammt, kräftig parfümiert, vorzüglich, mehlig
Puppenapfel	B	TI		Okt.-	Dez.	X		K	M					sehr gross, weissgrün, ohne Rötung, locker, grob, harmonisch

Purpurroter Cousinot														
Rayika® E S		TS		Okt.-	Feb.	XXX	X		M-St		S	X		mittelgross, kugelig, gelb mit roter Deckfarbe, fein, saftig, süß-säuerlich, vorzüglich, ertragreich,
Reanda® S				Okt.-	Feb.	XX	XXX	K	MS	X	S M F	X		regelmässiger Träger, mittel bis gross, rundlich, kräftig rot, fruchtig, aromatisch, saftig
Rebella		D	Sept		Jan.	XX	XXX	DK	M	X	MF	X		mehrfachresistente, neue Sorte, fruchtbar, mittelgross, hoch gebaut, rot knackig, süßsäuerl., fruchtig, (stippig)
Red Delicious (Starking)(Averdal)	B	US		Okt.-	Feb.	XX			M				S K	für warme Lagen, mittel bis gross, Glockenform, gerippt, dunkelrot, fest, knackig, süßlich
Regine® E s		D		Dez.-	Juni	XXX	X		S		S F	X		mittelgross, gleichmässig, leuchtend rot, gelber Grund, süßsäuerlich, aromatisch, saftig, festfleischig
Reglindis® S			Sept -	Nov		X	XX		M		S	X		mittelgross, kugelförmig, leuchtend rotbackig, saftig, süßsäuerlich, feines Aroma
Remo®		D		Okt.-	Dez.	X	XXX	K	S	X	FS	X		mittel-gross, kugelig, rot, knackig, saftig, regelmässiger Ertrag
René®		D				X	XX		S		FS	X		fruchtbarer, robuster Most- und Tafelapfel
Renora®		D		Okt.-	Feb.	XX	XXX	K	SM	X	FS	X		Früchte mittelgross, hoch gebaut, rot gerippt, süß-säuerlich mild, saftig, fruchtbar
Resi® E S		D	Sept	Dez.-		XXX	X		S		FS	X		eher klein-mittelgr., rot gestreift, aromatisch, ertragreich, Familienapfel, nicht zu warme Lage,
Resista		TS		Okt.-	März	XXX	XX	DK	St	X	FS	X		gross, hochgebaut, gelb, knackig, süß aromatisch

Äpfel	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte
Sortenname													
Retina ® E s		D	Aug.	anf. Okt.		XXX	X		St	X	FS	X	gross, einheitlich, hoch gebaut, gelbgrün, dunkelrot gefärbt, saftig, süss-säuerlich, interessante Frühsorte
Rewena ® E s		D		Nov.-	März	XXX	XXX	K	S	XX	S M F		fruchtbar, mittel bis gross, hoch gebaut, regelmässig, rotbackig, rot, säuerlich, süss, aromatisch
Rigler	B	AI		Okt.-	März	X		K	M	X		X	klein bis mittelgross, kugelig, grüngelb, rot gestreift und verwaschen, saftig, schwach gewürzt
Rosana ® E		TS		Okt.-	Jan.	XX	XX		M	X	S	X	mittel bis gross, kugelig bis stumpfkegelförmig, dunkelrote Deckfarbe, feinsäuerlich, saftig, ertragreich
Roter Herbst-calvill	B			Okt.-	Nov.	XX	XX		M	X		X	mittelgross, flachrund, rippig, fettig, dunkelrot, Fleisch gerötet, fein, saftig, parfümiert, harmonisch gewürzt
Roter Jakobser (Rotjakober)	B	SG		Okt.-	Jan.	XX	X	K	M	X		X	mittelgross, kugelig, gerippt, fettig, rot, marmoriert, knackig, mässiger Geschmack
RubINETTE ® E		CH	Sept		Feb.	XXX			M		(F)	S	klein bis mittelgross, kugelig, gelbgrün, rostrot bis orange gestreift, saftig, vorzüglich, auspflücken
Rubinola ® E		TS	Sept.		Nov.	XXX	XXX		St		FS	X	mittelgross, kugelig, gelborange, rot verwaschene Deck- farbe, fest, fein, gewürzt, vorzüglich, sparriger
Safran Pepping			Sept.		Nov.					X		X	alte Sorte, mittelgross, rote Streifen, knackig, saftig, früher Ertrag
Sauergrauech, Roter		BE		Okt.-	Dez.	XX	XXX		M			X S M	klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, graugrün, hellrot marmoriert und gestreift, typisches Aroma
Schneiderapfel		ZH		Okt.-	März	X	XXX	K	St	X	F	X	klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb, sonnseitig gerötet, Stammbildnersorte
Schöner vom Oberland/ JakobFischer		D	anf. Sept			XX	XX	K	St	X		(K)	gross, ähnlich Gravensteiner, ungleich gerippt, saftig, säuerlich, fruchtbar

Schöner von Fontanette W	B	JU		Okt.-	Juni	XX		K	M	X		X	mittelgross, rundlich, leicht gerippt, rot verwaschen und gestreift, fest, saftig, eher sauer
Schöner von Kent W	B	GB		Sept.	Dez.	XX	X	K	M	X bis 1200m		X	gross bis sehr gross, walzenförmig, hoch gebaut, gelb rot verwaschen, mürbe, saftig, mittl. Aroma, vorzüglich
Schöner von Nordh. W	B	D		Okt.-	Apr.	XXX	X	K	M			S M	mittelgross, fettend, gelbgrün und weissgelb, rote bis blassrote Backen, kräftig gewürzt, vorzüglich
Schweizer Orangenapfel W		CH		Okt.-	März	XXX		K	M		F	X S M	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, orangerot marmoriert, saftig, mild, süsslich, vorzüglich
Seeländer Rtte W	B	US		Jan.-	März	XX			M			X	mittelgross, kugelig, leicht gerippt, tiefgrün, knackig, schwach gewürzt, säuerlich
Seidenapfel (Gewürzapfel) W	B			Nov.-	Feb.	XX			M			X	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün mit orangen Backen, säuerlich gewürzt
Silber Reinette W	B	AG		Okt.-	Feb.	XX			M			S	mittelgross, flachkugelig, grüngelb, Lentizellen sichtbar, fest, saftig, ausgeprägt gewürzt, vorzüglich
Södlı Apfel	B	ZG		Dez.-	Feb.	X	XX	K	M	X		X	fruchtbar, Tropfapfel, mittelgross, rot verwaschen, fest, reich an Säure, typisch gewürzt
Sommerzitrone	B		Sept			XX			M			X	mittelgross, gelbrot, erfrischend, fruchtbar, hochgebaut, alte interessante Fruchtsorte
Spartan W			Sept	Dez		XX	XXX	K	M		F	X K	mittelgross, kugelig, blaurot verwaschen bis gestreift,saftig, leicht parfümiert
Spätlauber		SG		Okt.-	Jan.	XX	XX	K	M	X	F	X	mittelgrosser, robuster Allzweckapfel
Stäfner Rosen (Baldwin) PSR	B	ZH		Feb.-	Apr.	XX		K	St			X M K	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, braunrot verwaschen, knackig, schwach gewürzt

Äpfel	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand
Sortenname														
Starks Earlist		US	mitte Juli-	anf. Aug.		XX				X		X	S	mittelgross, hochrund, gelb mit roten Backen und Streifen, fest aromatisch, erfrischend
Stäubli 2	B	ZH		Okt.-	März	X	X		M	X		X		mittel bis gross, hoch gebaut, rippig, rot verwaschen, berostet, mittlerer Geschmack
Sternreinette, Rote W	B	D		Nov.-	Feb.	XX			M	X		X	F	mittelgross, kugelig, dunkelrote leuchtende Deckfarbe, starke rostfarbige Lentizellen, saftig
Stettiner, rot PSR				Nov.-	April	XX	XX	D	M	X		X		mittelgross, kugelig, braunrot verwaschen, leicht sauer, knackig
Stina Lohmann	B	D			Jan.- Juli	XX	XX	K	M-St			X		mittel bis gross, schön gefärbt, gelb, rot gestreift, knackig, saftig
Süsser Jakob Lebel	B	TG		Okt.- Nov.		XX	XX	D K	St	X		X		mittelgross, breitkugelig, saftig, süss, gutes Aroma
Süsser Verenacher W	B	AG	Sept	Okt.-	Nov.	XX		D K	M			X		alte Sorte, fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, gelb, streifig rot, gut gewürzt, Süssapfel
Süssgraeuch		BE		Sept-	Nov.	XX	X	D				X		mittelgross, hochgebaut, knackig, alte Berner Sorte, ähnl. Sauergraeuch nur süsser
Thurgauer Borstorfer W	B	BL		Okt.-	Apr.	XXX	X		M			X		mittelgross, kegelförmig, kupferrot verwaschen oder gestreift, fest, aromatisch, vorzüglich
Thurgauer Weinapfel	B	TG		Okt.-	Dez.	X	XXX		M	X		X	FK	fruchtbar, flachkugelig, dunkelrot geflammt, knackig, grob, süss und sauer, Monilia anfällig
Tobiässler		BL		Nov.-	Jan.	X	XXX		M			X	FSK	mittelgross, kugelig, grün, weinrot verwaschen und gestreift, knackig, sauer
Topaz® E S				Okt.-	Apr.	XXX	XX	K	S-M		S	X	F	mittelgross, flachkugelig bis hoch gebaut, gelb. orange rot gestreift, verwaschen, fest, fein, saftig, aromatisch

Transparent von Croncels	B	F	Aug.	Sept. Okt.		XX	X	D K	St	X		X	S M	mittel bis sehr gross, kugelig, weissgelb, bereift, locker, saftig, süssweinig, druckempfindlich
Usterapfel W (Schafsnase) PSR		ZH		Sept. Okt.		XX		D K	S	X		X		klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, zitronengelb, keine Säure, Süssapfel, ZH vor 1760
Viktoria® E S		TS		Nov.-	März	XXX	XXX		M		S	X		breitwüchsig, garniert gut, mittelgrosse Frucht, flachrund, dicker Stiel, gänzlich leuchtend d.rot,
Vista Bella E		US	Aug.-	anf. Sept.		XXX			St			X	FS	mittelgross, breitkugelig, schwache Rippen, dunkelrot verwaschen, saftig, angenehm
Wädenswiler Rosen	B	ZH		Okt.-	März	X	X		St			X		flacher, mittelgrosser Apfel mit roten Streifen und Backen. knackig, saftig
Waldhöfler	B	TG		Okt.-	Dez.		XXX			X	F	X	S K	fruchtbar, klein, kugelig, dunkelrot, verwaschen, hart, saftig, kräftig sauer
Weisser Wintertaffel W	B	D		Dez.-	Feb.	XX			S-M				S	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelblich, weiss, blass, karminrote Deckfarbe, knackig, frisch,
Weisser Wintercallvill W	B			Okt.-	März	XXX			S				S	für milde Lagen, mittelgross, flachkugelig, gerippt, weiss-gelb, knackig, saftig, feinzellig, angenehm gew.,
Wellington	B	US		Dez.-	Feb.	XX	X	K				X		gross, abgestumpft rundlicher Apfel, gelb-rot, fein, kräftig, sauer
Wildmuser® W	B	SG		Okt.-	Jan.	XXX	X		S-M	X		X		klein bis mittelgross, flachkugelig, berostet, gelb und rosarot, weich, mild, angenehm, vorzüglich, schrumpft
Wilerröt W	B	AG		Dez.-	Feb.	XX	XX		M-St			X	S	fruchtbar, mittelgross, stumpfkegelförmig, glänzend rot mit dunkeln Streifen, ähnlich Sauergraeuch
Wilhelmäpfel Kaiser Wilhelm		D		Okt.-	Feb.	XX	XX		St	X		X	K	mittel-gross, flachrund, kräftig, süss-säuerlich, stippig, windfest, viel Vitamin C

<h1>Äpfel</h1> <p>®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvolle Sorte S=Neue Sorte (=Synonym</p>	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	
Sortenname												
Winterzitron W	B	F	Dez.-	März	XX	X		M-St		X	S	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, gelbgrün, braunrot verwaschen, saftig süsslich sauer
Zabergäu Reinette	B	D	Nov.-	März	XXX	X		M-St		X	S K	gross, flachrund, gelbgrün, leuchtend rot gestreift, berostet, feinfruchtig, vorzüglich
Zitronen Reinette	B	ZH	Okt.-	Apr.	XX		K	S M	X	X	S	klein bis mittelgross, kugelig, gelb, rauh, stark berostet, hart, saftig, süsslich, speziell gewürzt
Zuccalmaglio Reinette W	B	D	Okt.-	Feb.	XXX			S	X		S	klein bis mittelgross, hoch gebaut, walzig, fettig, grüngelb, knackig, fest, kräftig quittenähnlich gewürzt
Zürcher Transparent	B	ZH	Okt.- Nov.		X		K	M		X		klein bis mittelgross, kugelig bis kegelförmig, weissgelb, ausgezeichnet für Apfelmus, schmackhaft
Züriapfel	B	ZH	Dez.-	Feb.	XX			S	X	X		Tropfapfel, hoch gebaut, weissgelb, rot marmoriert, weich, fein, saftig, säuerlich

Säulenapfelbäume

Säulenapfelbäume sind speziell für Terrasse, Balkon und Kleingarten geeignet. Bei genügend Wasser und Dünger können sie auch im Topf (20-30 l) oder in Trögen gezogen werden. Ballerinas, so werden die Säulenapfelbäume auch genannt, wachsen auf engstem Raum. Nach ca. 5 Jahren haben sie eine Höhe von 2 - 2,5 m erreicht und können jetzt problemlos begrenzt werden. Der Durchmesser der Bäume bleibt bei max. 40 cm. Die Säulenapfelbäume machen fast kein Seitenholz. Wenn nötig sind diese auf 10-20 cm zurück zuschneiden. Je nach Standort und Sorte ist ein minimaler Pflanzenschutz

Bolero		GB	Sep.- Okt.		XX		K	S				Frucht: mittelgross, flachrund, fest, knackig, guter Geschmack, ab Baum essbar
Dulcessa		CH	Okt.-	Jan.	XX		K	S		S M		mittelgross, flachrund, dunkelrot, süss, fest, feinzellig
Fresco		CH	Okt.-	Jan.	XX		K	S		S M		Frucht: gross, hochgebaut, d.rot, fest, saftig, säuerlich erfrischend
Flamenco		GB	Okt.- Dez.		XX		K	S				Frucht: mittelgross, flachrund, saftig, fest, süss mit wenig Säure
Galahad		GB	Aug- Sept		XX		K	S				mittel -gross, mild aromatisch, leuchtend rot
Ginover		GB	Sept	Nov.	XX		K	S		X		Frucht: mittel-gross, rund, rot, saftig
Goldlane ®		CS	Okt.		XX		K	S		X		Frucht gelb, mittelgross, rund, knackig, saftig
Lancelot		GB	Sept	Nov.	XX		K	S		X		Frucht: mittel-gross, saftig, fein säuerlich, grün-gelb
Moonlight ®		CS	Okt	Nov.	XX		K	S		X		Frucht mittelgross, rund, gelb mit rötlich angehaucht, knackig, saftig
Polka		GB	Sept	Okt.	XX		K	S				Frucht: mittel-gross, hochgebaut, knackig, saftig, erfrischend
Pomgold			Sept	Nov.	XX		K	S		X		Frucht gelbgrün, mittelgross, saftig, feinsäuerlich aromatisch, fruchtbar, kompakt
Walz		GB	Sept	Okt.	XX		K	S				Frucht: mittelgross, rund, rot, knackig, saftig

Birnen	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant		Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname															
Abbé Fetel				anf. Okt. Dez.		XXX						X		sehr grosse Flaschenbirne, gelb, wenig rot, leicht berostet, schmelzend, saftig	
Alexander Lucas W		F		Nov.-Dez.		XX		S K	M	X			X	gross, stumpfkegelförmig, grasgrün, braunrote Deckfarbe, schmelzend, saftig, süss, schwach gewürzt, triploid	
André Desportes	B	F	Juli-Aug.			XX				M-S	X			fruchtbar, mittelgross, kegelförmig, gelbgrün, gestreift, rote Deckfarbe, körnig, saftig, ausgeprägt gewürzt	
Bayerische Weinbirne		D		mitte Okt.-Nov.		X	XXX	DB	St		X	X	X	breitaufl. Kronen, grosse tafelbirnenförmige Früchte, saftig, süssherb	
Bergamotte Esperance W	B	B		mitte Dez.-März		XXX			S		X			mittelgr., flachkugelig, rau, grün, leicht braunrot marmoriert, dunkelbr. Rostfl., saftig, süss, angenehm	
Beriker, Islerb. Schwärzibirne	B	AG		anf. Sept.		X	X	D K	St	X				alternierend, klein, birnenförmig, hellgelb grün, rot bis braun streifig verwaschen, knackig, grobkörnig	
Blumenbachs BB Sold.	B	B		Okt.-Nov.		XX		D S	M-St		X			mittel bis gross, glockenförmig, goldgelb, melonenartiger Geschmack, halb schmelzend, vorzüglich	
Bosc's Fla.-bir. W (Kaiser Brühlmanns BB)		F		mitte Okt.-Dez.		XXX		K	M	X				mittelgr., flaschenfö., hell bis kupferbraun, fein berostet, halbschmelzend, körnig, saftig, süss, würziges Aroma	
	B	SH	Sept.	Okt.		X		D					X	Schaffhauser Lokalsorte, silbrig Laub, mittelgross, birnenförmig, grün-rote Backen	
Bunte Julibirne	B			mitte Juli		X			S				X	F W	klein, kegelförmig, verwaschen orange-rot, weich, halb schmelzend, saftig, guter Geschmack
Büschelbirne (Botzi)	B	FR	Sept.	Okt.		X		KS	M	X				X	klein-mittelgross, grün gelb, sonneits gelbrot, berostet, sehr süss, stumpfkreiselförmig, aromatische Kochbirne
Champagner Bratbirne		F		Okt.			XX	B						(F)	flachrund, gelb, berostet, weisses grobzelliges Fruchtfleisch, feinherb
Clairgeau BB	B	F		Nov.-Dez.		XX		D	S		X				gross, länglich bis feigenförmig, grüngelb, leuchtend rot, verwaschen, zahlr. Punkte, schmelzend, süss, leicht herb
Clapps Liebling E		US		mitte Aug.-anf. Sept.		XX		S					X	FS	gross, birnenförmig, dickbauchig, gelbgrün mit braunrot geflammter Deckfarbe, dezentes Aroma
Clara Frjjs	B	D		mitte Aug.-Nov.									X		
Comice (Vereins Dechants) E		F		Okt.-Nov.		XXX			St		X			F	gross bis sehr gr., birnenförmig, gelblich mit blassrotem Hauch, Lentizellen umgrenzt, schmelz., vorzüglich
Concorde ® E		GB		Nov.-Jan.		XXX			S				X	F	fruchtbar, gross, ähnlich wie Conférence, feinzellig, saftig, süss bis säuerlich, vorzüglich
Conference E		GB		Nov.		XXX		D S		X			X	F	mittelgross, flachförmig, grünlich bis gelb, berostet, zart schmelzend, sehr saftig, vorzüglich
Dechants de Alecon	B	F		Dez.-Feb.							X				mittelgr., eiförmig oval, grün, braunrot verwaschen, z. T. verw., schmelzend körnig, saftig, herbsäuerlich, gut gew.
Delannoy's BB (Dalbrets BB)	B	F		Okt.		XX	XX		St					X	fruchtbar, grosse, langbirnenförmige, etwas ungleichmässige Frucht, hellgrün, berostet, schmelzend saftig
Diels BB	B	B		Okt.-Dez.		XX			M		X			S	gross, breit bis birnenförmig, hellgelb, leicht berostet, halbschmelzend, süss, aromatisch
Doppelte Phillipps	B	B		ende Sept.-mitte Okt.		XX	X	s	M-St	X				X	fruchtbar, mittel-gross, stumpfkegelförmig, gelb-grün, sonneits gerötet, Schalenpunkte, schmelzend, süss
Dr. Jules Guyot	B	F		Aug.-Sept.		XX			S		X			S	mittelgross, birnen- bis kegelförmig, hellgrün bis gelb, halbschmelzend, sehr saftig, parfümiert, angenehm
Duchesse Bélerd	B	F		Okt.-Dez.		XXX			S		X		X	S	gross bis sehr gr. stumpfkegelförmig, hellbraun berostet, schmelzend, saftig, mild, intensives Aroma
Edelcrassane W	B	F		Dez.-Feb.		XX			S-M		X			F	mittelgross, kugelig, grünlich-gelb, zahlreiche Punkte, um den Stiel berostet, schmelzend, saftig, gut gewürzt
Egnacher Mostbirne		TG		Okt.			XXX		M	X				FF	guter Pollenspender, mittel-gross, kreiselförmig, gelb, grobkörnig, fest, fruchtbar, schlecht schüttelbar
Esperence Herrenbirne W		F		Sept. Okt.							X			X	mittelgross, rundlich, gelbgrün, saftig, schmelzend, würzig, vorzügliches Aroma
Forellenbirne (Herbstforelle)	B	D		Okt.-Nov.		XX			M		X			S	mittelgr., kreisel- bis flaschenförmig, grüngelb, dunkelrote Deckfarbe, Punkte, feinkörnig, saftig, schwach gewürzt
Gelbmöstler W		SG	Sept.				XXX	B	St	X				FF	klein, flachkugelig, mittelbauchig, hellgelb, Deckfarbe matt-rotbraun, viele braune Punkte, grobkörnig, saftig
Gellerts BB (Hardy) E		F		ende Sept.-mitte Nov.		XXX			St	X				S	mittel-gross, unregelmässig, stumpfkegelförmig, rau, grünlich-gelb, braune Berostung, edles Aroma, vorzüglich
Général Leclerc W	B	F		Okt.-Nov.		XXX			M				X	F	gross, birnenförmig, gelb mit netziger Berostung, viele Lentizellen, saftig, süss, angenehm aromatisch
Giffards BB			July-Aug.			XX			M-St					W S	klein bis mittel, birnenförmig, gelbgrün mit rotbraunen Backen, saftig, süss, zarte Säure, erfrischend

Birnen	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife			Verwendung				Eigenschaften				Frucht und Besonderes
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte	
Sortenname														
Goldbächler (Rotlänger)	B	SG	Sept.-	anf. Okt.			XX	D	M	X			X	beste Dörrbirne, auch zum mosten geeignet, längliche grüngelbe Birne
Goldschmeckler				Okt.-	Nov.		XX	D	M					klein, grün bis gelbrot verwaschen, saftig, leicht herb,
Gräfin von Paris	B	F		Nov.-	Jan.	XXX			M		X		S	gross, birnen-flaschenförmig, grün-gelb, sonnseits gelb-braun, grün umhöfte Punkte, Rostkappe um Kelch, saftig
Grand Champion	B	US	ende Sept.	Okt.		XXX		D K S	M		X		S	mittelgross, flaschenförmig, gelbgrün, feinzellig, sehr saftig, süss, vorzüglich
Grunbirne Sommerfeigenb.			mitte Aug.	anf. Sept.			X	X	DK	M	X			schöne Krone, fruchtbar, klein, Frucht birnenförmig, grün-rot, süss, bereift
Grünmöstler	B	CH		mitte Okt.			XX						X	klein bis mittelgross, flachklugelig, grüne Grundfarbe, braun-rot streifig, gerüpelt, grob, saftig, herbsauer
Gute Graue W	B			Sept.			XX		K	St	X		X	klein bis mittel, gedrungen birnenförmig, fest völlig, zimtfarbig, berostet, fein, saftig, schmelzend, Haut zäh
Gute Luise E		F	ende Sept.	Nov.		XXX			D	M		X		mittelgross, birnen bis länglich eiförmig, gelbgrün, Sonnseite rotbraun verwaschen, viele Lentizellen, saftig
Hanslibirne	B	FR	Aug.-Sept.				X		K	M	X		X	mittelgross, grüngelb, festsaftig, angenehme Säure, später Ertrag
Hardenponte WBB	B	B		Nov.-	Jan.	XXX				St		X		gross bis sehr gross, birnenförmig, grobrüppige Wülste, gelblich-grün, feinschmelzend, saftig, feinsäuerlich
Harrow Delight		GB	Aug.			XXX			S-M	X		F	X	grosse, birnenförmige, süsse, zartschmelzende Sommerbirne, herrlicher Geschmack, ertragreich
Harrow Sweet W		CA	Sept.		Okt.	XXX	X	K	S-M	X		F	X	Feuerbrand-tolerant, mittelgross, birnförmig, fest, schmelzend, saftig, fein, leichter Muskatgeschmack, ähnl. Williams
Herbstgütler W		TG		Okt.			XX	BD	M				X	klein, kugelig, gelb, rot berostet, Teig werdend, alte gehaltvolle Mostsorte, auch zum Brennen geeignet
Herbstlängler (Weiss Längler)	B	SG	Sept.	Okt.			X	K D					X	mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, grüne Längsstreifen, saftig, feinkörnig, gibt rotfleischiges Dörrprodukt
Herzogin Elsa W	B	D	ende Sept.	Okt.			XX			M	X		X	gross-sehr gross, länglich, gelb, rot gestreift, schmelzend, saftig, süss, fein gewürzt
Heulampen (Moutathaler)	B	SZ					X	D K			X		X	mittelgross, birnenförmig, grün-gelb, Deckfarb. trübröt gestreift, viele Punkte, fest, körnig, herb, säuerlich
Highland	B	US	ende Sept.	anf. Nov.		XXX						X	X	gross, ungleichhäftig, hellgelb mit Rostpunkten, zart schmelzend, vorzüglich
Hofratsbirne		B	ende Sept.	Nov.		XX		K	M	X			X	Frucht: mittelgross, grün-gelb, berostet, wenig Deckfarbe, saftig, feinwürzig, halbschmelzend, fruchtbar
Jeanne d'Arc	B	F		Dez.-	Jan.	XXX			M-St		X		S	mittelgr.-gross, ungleichhäftig, gelb, Sonnenseits rötlich, schmelzend, saftig, sehr edel gewürzt
Josephine v. Mecheln W	B	B		Dez.-	Feb.	XXX		K	S	X			X	mittelgross, birnenförmig bis rundlich, gelb, fein schmelzend, saftreich, angenehm gewürzt, vorzüglich
Juli Dechantsbirne	B	F	ende Juli			XX			M	X			X	klein, rund, hellgrün, Sonnenseits rötlich, feinkörnig, halb schmelzend, saftreich, fein muskatähnlich gewürzt
Julibirne, Bunte	B	FR	Juli-	anf. Aug.		XX			S-M	X			X	mittelgross, länglich rund, rote Backen, saftig, angenehmer Geschmack, ertragsreich
Kannenbirne Wadelbirne		CH	Sept.		Okt.		XX	DK	St	X			X	mittelgrosse, grüngelbe, flaschenförmige Frucht, süss-herb, auch Würgler genannt
Karcherbirne		D	ende Sept.	mitte Okt.			XXX		M	X		F	X	grosskronig, gesund, Frucht mittelgross, flachkugelig, grün, z.T. berostet, süssherb, 70% Oechsle
Katzenkopf grosser		F		Dez.-	Feb.		XX	DK	St	X			X	sehr grosse, kugelige Birne, grobkörnig, fest, süss, gekocht rotgefärbt
Knausbirne Weinbirne		D	ende Sept.	anf. Okt.			XX	DS				F	S	riesige fruchtbare Bäume, Frucht gross, birnförmig, saftig, herbsüss, schnell teig werdend
Knollbirne	B	TG		ende Okt.			XXX		FM	X			X	mittelgross, eiförmig, mittelbauchig, grüngelb, Deckfarbe braun-rot verwaschen, fest, grob, saftig, herbsauer
Kriesibirne PSR				anf. Okt.			XX	BD	M	X				grosse Bäume, Frucht klein, rundlich, langer Stiel, gerbstoffhaltig
Le Lectier	B	F		Okt.-	Nov.		XX		K		X	X	S	gross, birnenförmig, grün, weissgelb, z.T. netzartige Berostung, schmelzend fein, herb, sehr saftig, gewürzt
Luzeiner Längler	B	GR		Nov.			XX		D	M	X		X	mittel bis gross, lang birnenförmig, grasgrün, dunkel und hellgrüne Streifen, knackig, fest, saftig, süsslich, herb
Marie Luise d'Uccles	B	B		Okt.-	Nov.		XX			M	X			bauchig, birnenförmig, grünlich-gelb, braune Punkte, z.T. Überzüge aus Rost, halbschmelzend, saftig, süss
Martin sec. Panachée		F		Nov.-	Feb.	X	XX	D K	M	X			X	mittelgross, gestreiftes Holz und Früchte, trockenes festes Fleisch, süss, leicht gewürzt, ertragreich
Marxenbirne Schwarzbirne	B	ZH		Okt.-	anf. Nov.		XX			St	X		X	mittelgrosse, grüne Scheidbirne, extrem gerbstoffreich (840 mg/l)

Birnen	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife			Verwendung				Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte		Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname															
Madame Favre W	B	F	mitte Sept				XX		s	M-St	X			X	fruchtbar, mittel bis gross, rundlich bis dickbauchig, grünlich gelb, Schlalenpunkte und Rostflecken häufig, saftig
Madame Verté W	B	F		Dez.-	Jan.		XXX			S-M				X	mittelgross, kreisel bis birnenförmig, trüb gelb, z.T. leicht gerötet, rau, berostet, schmelz., sehr süss, saftig
Metzer Bratbirne		D	mitte Okt.				XXX			St				F	hochgewölbte sperrige Krone, Frucht klein, graugrün berostet, herb, 80% Oechsle, fruchtbar
Morettini, Frühe (Precoce Mor.) W		I	mitte Aug.				XXX			St		X			mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, Sonnenseits hellrot, bereift, schmelzend, saftig, gute Geschmacksqualität
Nagelesbirne			anf. Sept.					XX	BD	St	X		F	X	grosse Bäume, gesund, Frucht gross, glockig, gelb oliv berostet, süssherb
Neue Poiteau		F	Okt.-Nov.				X	XX	D K	M	X			X	mittel-gross, grün, berostet, saftig, eher fad-wässerig, hohe regelmässige Erträge
Napoleons BB	B	B		Nov.			XXX			K	M-St				mittel bis gross, glockenförmig, kelchbauchig, gelb-grün, feine Punkte, z.T. berostet, schmelz., saftig, säuerlich
Notaire Lepin	B	F			Apr.-Mai		XXX			St	X			X	mittelgross, birnenförmig, ungl.mässig, hellgrün bis gelb, Rostflecken, schmelzend saftig, hervorrag. Geschmack
Olivier de Serres W	B	F		Dez.-	Feb.		XXX			S		X			mittelgross, flachkug., mittelbauchig, unregemäss. wulstig, grünlich gelb, berostet, schmelzend, saftig, vorzüglich
Ottenbacher Schellerbirne	B	ZH		Okt.-Nov.				XXX	D	M-St	X			X	fruchtbar, mittelgross, birnenförm., schwache Wülste, gelb-grün, streifig, rot verwaschen, Anis-Geruch, knackig
Packhams Triumph E		US		Okt.-Nov.				XX	s	S-M					mittel-gross, birnen-faschenförmig, unregel. beulig, weisslich bis zitronengelb, weich, Williamsgeschmack
Palmischbirne		D	mitte Sept				X	XX	BD	St			F	X	uralte Sorte, sehr grosse Bäume, fruchtbar, Frucht klein, gelb, goldiger Rost, süssherb
Paradiesbirne (röm.)	B		Aug.-Sept.				XX			St	X			X	mittel-gross, birnenförmig, hellgrün, bräunlich-rote Rostpunkte, saftig, schmelzend, gewürzt, süss, Geruch
Pastorenbirne		F		Okt.-	Jan.		XX	X	S D K	St					fruchtbar, gross, flaschenförmig, grünlich-gelb, quer-verlaufende Roststreifen, halbschmelz., typ. gewürzt
Petersbirne W (Hornusser)	B	D	Aug.-Sept.				XX	X	K D	M-St	X			X	fruchtbar, klein, kreisel-birnenförmig, gelblich grün bis rötlich gelb, halbschmelz., saftig, süss, zimtartig gewürzt
Pierre Corneille E		F		Nov.-	Jan.		XXX			M			F	S	mittelgross, birnenförmig, gelb, hellbraun berostet, leicht körnig, saftig, süss, angenehm aromatisch, vorzüglich
Pitmaston		GB		Okt.-Nov.			XX			M-St	X			X	sehr gross, birnenförmig, gelb, um Stiel und Fliege berostet, saftig, zartschmelzend, würzig
Président Héron E	B	F		Okt.-Nov.			XX			S-M				X	fruchtbar, mittel-gross, regelmässig, stumpfkegelförm., hellgelb, fast ganz berostet, weich, saftig, spez. gewürzt.
Professor Grosdemange	B				Jan.-Feb.		XX			St				X	fruchtbar, gross, hellgelb, sonnseitig rot, guter Geschmack
Ruchschiebler	B			ende Okt.				XXX		St					mittelgross, birnenförmig, rauhe braune Haut, gute Mostbirne
Schafbirne	B	TG	Aug.-	Sept.			XX		s		X			X	klein, glockenförmig, gelb rote Backen, Fleisch fest, körnig, aromatisch
Schellerbirne	B	ZH	anf. Okt					XX		St					mittelgross, länglich, gelb, geschätzte Mostbirne
Schürbirne (Goldbirne)	B	BE	mitte Sept.				XX	X	K D	M				X	mittelgr., breit, mittel-kelchbauch., etwas höckerig, gelb, rot verwaschen, halbschmelzend, grobkörnig, saftig krä.
Schw. Wasserbirne (Kugelbir.)		CH	anf. Okt.					XXX	D	St	X		F	X	mittel-gross, kugelig, gelb-grün, halb blau-rot verwaschen, knackig, grob, saftig, ziemlich mild
Schwarzrädler	B	TG	Sept.				X	XX	K	M	X				klein, flachk., grüngelb, kupferrot, verw., fest, körnig, saftig, wenig Säure, gut gewürzt, teigig werdend
Schweizer Hosen	B	CH	Sept-	Okt.		X	XX		D	M					mittelgross, bauchig, birnenförmig, gelbgrün, Sonnenseite rote Streifen, zartschmelzend, süss, Liebhabersorte
Sept-en-gueule Muskatellerb.	B	D	Juli				X		K	M	X			X	grüne, kleine, uralte Birnensorte aus der franz. Schweiz, saftig, süss, fruchtbar
Stuttgarter Gaishirtl	B	D	ende Aug.	anf. Sept.			XXX		D S	M				X	klein-mittelgross, grünlich-gelb, rote Deckfarbe, schmelzend, etwas körnig, süss, zimtartig
Theilersbirne (Weissbründler)	B	LU	anf. Sept.					XXX	DB				F	S	Tropfbirne, klein-mittelgross, kreisel bis eiförmig, hellgrün, z.T. braunrot, leicht herb, viel Zucker, zum Brennen geeign.
Thirriot, Schmelz. von		F	ende Sept-	Okt.			XX		D S	M	X			S	fruchtbar, mittel-gr., kelchb., birnenf., z.T. höckerig, gelbgr., rotbr. verwaschen, schmelz., stark parfümiert
Tongern, Birne von (Durandea)	B	B					XX			S				X	fruchtbar, mittel bis gross, flaschenförmig variabel, gelb-orange Farben, verwaschen, berostet, süss, Spalier
Trévoux, Frühe von		F	mitte Aug.				XX		S K		X			X	klein-mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb mit roten Backen, halb schmelzend, angenehm
Triumph de Vienne	B	F	ende Sept-	Okt.			XX			M					gross-sehr gross, grün-gelb., hellbraun berostet, saftig, grob, schmelzend, feinwürzig, süss

Birnen	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant		Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname															
Trüblerbirne	B	SG	Sept.				XX		D K				F		klein, kugelförmig, gelbgrün, leicht berostet, saftig, sehr süss
Ulmer Butterbirne		D	Sept.				XX	X	D K	M	X			X	Frucht: klein, kreiselförmig, gelb mit l. roter Deckfarbe, langer Stiel, süss, saftig, fruchtbar
Uta ® WS		D		Okt.-	Dez.		XXX			S			F	X	gross, gold, bronzefarbig berostet, kräftig, süss-säuerlich, aromatisch, zartschmelzend, fruchtbar, problemlos
Wagners Wildbirne		ZH	ende Sept.	anf. Okt.				XX	D	St	X		F	X	mittelgrosse, robuste Mostbirne
Welsche Bratbirne		D	anf. Sept.	Okt.				XXX	D	St	X		F	X	Wuchs stark, breit, pyramidal, spätblühend, fruchtbar, süssherb, 60-80% Oechsle, teig werdend
Wilde Eierbirne		D	ende Sept.	anf. Okt.				XXX	D	M	X		F	X	Most- und Brennbirne, fruchtbar, länglich, eiförmig, gelbrot, teigig werdend, 60-70% Oechsle,
Williams Christbirne E W		GB	Sept.				XXX		S K	M	X			S F	fruchtbar, gross-sehr gross, birnen- glockenförmig, leicht bauchig, grünlich bis goldgelb, vorzüglich
Williams, Rote (Max Red Bar.)	B	GB	Sept.				XX		S K	M	X			S F	sonnseits z.T. roter Hauch, Lentizellen gut sichtbar, feinschmelzend, saftig, süss, typisch gewürzt
Winernelis W	B	B		Dez.-	Jan.		XXX			M		X		W	fruchtbar, klein-mittelgross, kreisel-birnenförmig, hell-dunkelbraun, berostet, schmelzend, fein, süss, zimtartig
Winterdechants (Winterherrenb.)	B	B		Dez.-	Feb.		XXX					X		S	gross, kugelig, kelchbauchig, dunkelgrün, braunrot verwaschene Deckfarbe, schmelzend, körnig, saftig
Zuckerbirne (ZH)	B	ZH	anf. Sept.				XX		BK					F	klein-mittel, gelbrot, flachkugelig, ungleich, mastig, zuckersüss, saftig

Quitten																Während der Blüte sind alle Quitten anfällig auf Feuerbrand. Konstantinopeler, Cydora robusta und Ronda sind wenig anfällig an Triebinfektionen.
Apfelquitte	B	CH		mitte Okt.					XX	M				X	F	strauchig wachsend, fruchtbar, Frucht: mittelgross, rundlich, grüngelb, flaumig
Bereczki Quitte	B	HU	ende Sept.	Okt.					XX	St					F	aufrechter, sparriger Wuchs, nicht auf kalkhaltigen Böden, grosse Frucht, birnenförmig, goldgelb, unregelmässig
Bourgeaut	B		ende Okt.						XX	M				X	F	mittelgrosse Frucht, rundliche Birnenquitte, ertragreich, frosthart
Champion (Meisterquitte)	B	US							XX	M				X	F	gut verzweigt, mittlere-grosse Frucht, fruchtbar regelmässig, stumpf apfel-birnenförmig, grüngelb, grau filzig
Cydora Robusta ®		D	mitte Okt.-						XXX	M-St	X			X	wenig F	fruchtbar, grosse leuchtendgelbe Früchte, wenig Filzbehaarung, duftend, robust,
Konstantinopeler	B		anf. Okt.						XX	M				X	wenig F	Frucht gross, apfelförmig, auch breit birnenförmig, unregelmässig mit Wulste, gelb, fruchtbar, wenig filzig
Portugisische Birnenquitte	B		Okt.						XXX	St		X		X	F	gross, birnenförmig, gelb, leicht filzig, weissgelbes Fleisch, saftig, fruchtbar
Riesenquitte von Leskovac	B	YU	anf. Okt.						XX	St				X	F	sehr grosse Frucht, apfel bis birnenförmig, stark gefurcht, goldgelb, duftend, wenig behaart, Fruchtfleisch weiss
Ronda E W	B	CH	Okt.						XXX	M					wenig F	stabile Krone, sehr fruchtbar, Frucht: gross, rundlich, Wulste, flaumig, gelb, hart, fruchtiges Aroma
Vranja E W	B	YU	mitte Okt.-						XXX	St					F	strauchartig, überhängend, fruchtbar, Frucht: sehr gross, birnenförmig, flaumig, gelb, beulig

Nashi																Nashis haben meistens flachrunde Fruchform, ähnl. Aepfel. Das Fruchtfleisch ist jedoch so feinzellig und saftig wie Birnen. Als knackige, saftige Herbstfrucht bereichert die Asienbirne das Obstsortiment. Befruchter sind verschiedene Birnensorten, u.a. Conférence
Benita ®	B	CH	Sept.		Okt.				XXX		St				X	mittelgrosse gelbe berostete Frucht, sehr saftig, feines Aroma, Nashi Hosui x Général Leclerc Birne
Chojuro	B	J	mitte Sept.						XX				X	X		fruchtbar, produktive Sorte, flachkugelige Frucht, ockerbraun-orange, deutliche Lentizellen, saftig, süss
Hosui	B	J	anf. Sept.						XX		M		X	X		mittelfrüh, mässig alternierender Ertrag, kugelige Frucht, ockerbraun, berostet, knackig, saftig, süsslich
Kosui	B	J	ende Aug.-	Nov					XX					X		mittelgross, rund, regelmässig, bronzefarbig berostet, saftig, süss, ertragsreich
Nijisseiki	B	J	anf. Sept.	Nov					XX		M			X		mittel-gross, rund, leicht abgeplattet, glattschalig, grüngelb, süss-säuerlich, knackig

<h1>Äpfel</h1> <p>®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvolle Sorte S=Neue Sorte ()=Synonym</p>	Preisgruppe Herkunft Land /Kanton Frühsorte Ende Juli bis September Herbstsorte Oktober bis Dezember Lagersorte Januar bis April Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand Allgemein robuste Sorte Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Genussreife		Verwendung		Eigenschaften				Frucht und Besonderes
		Sortenname								

Zwergäpfel

Ganz langsam wachsende Sorten, welche sich im Kleingarten oder in Trögen entfalten können.


Merlin			Sept										runder, roter, mundiger Familienapfel
			-	Nov.		XX		K	S	X		X	
Red Merylin													flachrunder, rotfleischiger, säuerlicher Apfel mit hohen antioxidativen Inhaltsstoffen = aufgeschn. Früchte werden nicht braun, d'rot blühend und rotlaubig
			Okt.-	Nov.		XX		K	S	X		X	

Kaktusapfel		D	Sept											Frucht mittelgross, gelb mit gutem Geschmack, spezifischer Wuchs kaktusartig,
			-	Okt		XX		K	S		S	X		

Pflanzung eines Obstbaumes

Wichtig! Bis zur Pflanzung müssen die Wurzeln unbedingt vor dem Austrocknen und vor Sonne geschützt werden. Mit nassen Säcken oder dergleichen abdecken. Ebenfalls vor Frost schützen.


- 1) *Kronenschnitt* bei Äpfeln, Birnen sowie beim Steinobst 1/2 bis 2/3 der Triebblänge entfernen. Wir erhalten dadurch einen guten Ausgleich für den späteren Aufbau der Baumkrone.
- 2) *Wurzelschnitt*: Alle verletzten und dicken Wurzeln schneiden wir bis auf gesunde Partien zurück. Dünne Faserwurzeln (unter 5 mm Durchmesser) werden nicht geschnitten!
- 3) Veredlungsstelle



Öffnen der Pflanzgrube


Breit genug öffnen, damit alle Wurzeln gut Platz finden.

- 1) Kulturschicht. Gute Erde ca. 25 cm tief ausheben und neben der Pflanzgrube deponieren
- 2) Roherde (Untergrund) ca. spatentief auflockern
- 3) Wo nötig Mäuseschutzgitter auslegen und nach der Pflanzung oben satt verschliessen.



Arbeitsablauf

- 1) Pfahl in die offene Pflanzgrube einschlagen
- 2) Baum in der Pflanzgrube richtig platzieren, am besten auf die vom Westwind geschützte Pfahlseite, und anbinden
- 3) Veredlungsstelle. Diese muss 5-10 cm (Handbreite) über dem gewachsenen Boden zu stehen kommen
- 4) Wurzeln sorgfältig in gute Erde einbetten (ohne Dünger)
- 5) Gut einschwemmen, damit die Wurzeln vollständig mit Erde umgeben sind. Im Frühling bei Trockenheit Wasser geben
- 6) Flache Giessmulde erstellen. Dies erleichtert ein später notwendiges Giessen ganz wesentlich
- 7) Boden vorteilhaft mit Mist oder Kompost 5-7 cm abdecken. Wir erreichen damit eine langsame Düngung und die Erhaltung der Feuchtigkeit im Boden



Pflanzenschutz

Es sind die Spritzpläne für Obstgehölze zu konsultieren.

Pflanzabstände je nach Obstart

Hochstämme 8-10 m / Halbstämme 3,5 – 7 m / Niederstämme M 26 1,8 – 3 m / Spindeln M9 1m – 1,8 m

HAST DU EINEN RAUM PFLANZE EINEN BAUM

Beachten Sie unsere Partnerorganisationen:

Pro Specie Rara, Sortenzentrale Aarau
Tel. 062 832 08 20 www.prospecierara.ch

Fructus, Wädenswil
Tel. 044 780 43 78 www.fructus.ch



Sie finden uns im Langacker Dättwil

