Sortenbeschreibung

Obstbäume
Beeren
Wildobstarten

blumig bäumig kreativ

Toni Suter
Baumschulen
5405 Baden-Dättwil
Fax 056 493 16 12
Telefon Büro 056 493 12 12

Pflanzencenter
Langacker 21
Neben Jumbo
5405 Baden-Dättwil
Telefon 056 493 54 00

Werte Kundinnen und Kunden

In den letzten Jahren haben wir in unseren Baumschulen ein umfangreiches Obstsortiment aufgebaut. Wir veredeln für Sie neue und neuste, sowie alte und schon fast ausgestorbene Obstsorten. In enger Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen Fructus und Pro Spezie Rara setzen wir uns für die Erhaltung alter Obstsorten ein. Auf Anfrage veredeln wir auch Ihre eigene in dieser Liste nicht aufgeführte Obstsorte. Im Winter (Dez.-Febr.) machen wir davon Hdv die Sie gleich wieder mitnehmen und im Frühling an den gewünschten Platz setzen können. Leider ist es nicht mehr möglich Ihre Sorten bei uns anzuziehen – phytosanitarische Vorschriften des BLW.
Die folgende Sortenliste gibt Ihnen einen Überblick über das ganze Obstspektrum, welches wir im Verkauf haben. Hinter den Sortennamen können Sie „ Das wichtigste in Kürze“ aus einfachen Tabellen herauslesen. Der Katalog umfasst rund 200 Apfel-, 100 Birnen-/ Quitten-, 60 Kirschen- und 40 Zwetschgen-/ Pflaumensorten. Zudem sind die gängigsten Aprikosen-, Pfirsich-, Nektarinen-, Beeren-, und Wildobstsorten beschrieben.
Neben den Obstbäumen und Beeren finden Sie in unserem Pflanzencenter im Langacker 21, 5405 Baden-Dättwil eine Vielzahl von Ziersträuchern und Pflanzen.
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen und sind dankbar, wenn Sie sich für eine Beratung telefonisch anmelden (Natel 079 679 38 84).
Für weitere Auskünfte stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
T. Suter

Zeichenerklärung zur Herkunft der Sorten:

Fettgedruckt = Länder
Normal = Schweizer Kantone

A = Österreich
Au = Australien
B = Belgien
CA = Kanada
CS = Tschechien
D = Deutschland
F = Frankreich
GB = England
HU = Ungarn
I = Italien
DK = Dänemark
NL = Niederlande (Holland)
NS = Neuseeland
P = Portugal
R = Rumänien
RU = Russland / Ehem. Sowjetunion
S = Schweden
TS = Tschechei
US = USA
YU = Jugoslawien

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	**Preisgruppe**	**Herkunft Land** /Kanton	**Genussreife** **Frühsorte** Ende Juli bis September	**Herbstsorte** Oktober bis Dezember	**Lagersorte** Januar bis April	**Verwendung** **Tafelapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**Mostapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**D**=Zum **Dörren** geeignet **K**=**Koch**- und Backapfel	**Eigenschaften** **Wuchs** S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für **Höhenlagen** geeignet	**Tolerant** S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein **robuste** Sorte	**Anfällig** S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	**Frucht und Besonderes**
Aargauer Herrenapfel	**B**	AG		Okt.-	Febr.	**X**		**D**	**S**				**S**	klein bis mittelgross, karminrot, Deckfarbe gestreift, saftig, duftend, süsslich, zitronenartig
Aargauer Jubiläumsapfel	**B**	AG		Okt.-	Dez.		**X**	**K**	**St**				**S K**	Gross, Querrippen, grün später gelblich, schwach gewürzt, geringe Qualität, Stammbildnersorte
Adamsparmäne	**B**	**GB**		Dez.-	Febr.	**XX**		**K**	**S**			**X**		Fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, braunrot verwaschen, knackig, saftig, schrumpft, Lentizellen
Adersleber Calvill	**B**	**D**		Dez.-	März	**XXX**			**St**				**S**	mittel bis gross, Grundfarbe weiss-grün-gelb, leicht rot gestreift, knackig, saftig, gewürzt, vorzüglich
Aeckerli	**B**	AG			Feb.-Mai	**X**	**XXX**	**K**	**S**	**X**		**X**		klein, rundlich, karminrot geflammt und gestreift, sehr guter seltener Mostapfel
Aettiapfel		LU		Dez.-	März	**XX**	**XX**		**M**			**X**		klein bis mittelgross, rot gesprenkelt, verkocht nicht
Albrechtsapfel (Prinz Albr. v.Pr.)	**B**	**D**		Nov.-	Jan.	**XX**	**XX**	**K**	**M**	**X**		**X**		mittel-grosser, breitkugeliger Apfel, weiss-gelb, kräftig gerötet mit Streifen, fein, süss-säuerlich, fruchtbar
Alkmene W		**D**	Sept-	Nov.		**XXX**			**S-M**			**X**		mittelgross, rundlich, leuchtend rot, süsslich, kräftiges Aroma, vorzüglich
Ambassy (Delcorf) ® E		**F**	Sept-	Okt.		**XXX**			**M**				**FS**	mittelgross, breit, walzenförmig, gelb, leuchtend rote Deckfarbe, kräftig gewürzt, saftig
Amethyst			Aug-	Sept.		**XX**	**X**		**M**		**S**			frühe Blüte, Apfel mittelgross, kugelig, purpurrot verwaschen, saftig, süsssäuerlich, erfrischend
Ananas Rtte W	**B**	**NL**		Nov.-	März	**XX**		**K**	**S**	**X**		**X**		klein-mittelgross, hochgebaut, Lentizellen sichtbar, gelb, knackig, saftig, aromatisch, viel Vitamin C
Angold S		**TS**			Jan.-März	**XX**	**X**	**K**	**St**		**S**	**X**	**M**	gross bis sehr gross, rundlich, grüngelb, 3/4 rote Deckfarbe, saftig, harmonisch, festfleischig

Appenzeller Zaienapfel		**AI**		Okt.-	Febr.	**XX**	**X**	**DK**	**S**					hochkugelig, mittel-grosser Apfel, rot gestreift, geflammt, knackig, saftig, harmonisch gewürzt
Api *PSR* ***Stern/Rosenapi***	**B**	**CH**		Okt.-		**X**	**XX**	**K**	**M**			**X**		2000 Jahre alte Sorte haben die Römer über die Alpen gebracht, Sternförmig, Rosenapi kleiner roter Apfel
Ariwa ® WS		**CH**		Okt.-	Dez.	**XXX**	**X**	**K**	**M**		**FSM**			mittelgross kugelig orangrote marmorierte Deckfarbe, fest, saftig, süss-säuerlicher Geschmack, fruchtbar, Bio-
Arlet E		**CH**		Okt.-	Feb	**XXX**			**M**				**S**	mittel bis gross, hochgebaut, rot verwaschen, knackig, aromatisch, erfrischend, vorzüglich, am Lager fettend
Astrachan, Roter	**B**	**RU**	Aug			**X**			**M**				**S K**	mittelgross, plattrund, pfirsichrot verwaschen, locker, saftig, leichter Geschmack
Baarapfel *PSR* ***(Schafnase)***	**B**	ZG		Dez.-	Feb.	**X**	**XX**	**K**	**S-M**	**X**		**X**		gross, kegelförmig konisch, schafsnasenförmig, Grundfarbe grünlich mit wenig roter Deckfarbe,
Bananenapfel Winter	**B**	US		Nov.-	März	**XX**	**XX**		**M/St**			**X**		mittelgross, unregelmässig, gelb mit orange, fest, mildsäuerlich süss
Basler Winterapfel W	**B**	BS		Dez.-	Mai	**X**			**M**			**X**		mittelgross, flachkugelig, gerippt, rot verwaschen und gestreift, saftig und leicht gewürzt
Baumanns Rtte.	**B**	**B**			Dez.-Feb.	**X**			**M**				**S K**	mittelgross, flachkugelig, rote Deckfarbe, verwaschen gestreift, knackig, saftig, gutes Aroma
Beffert ("Original") *PSR*	**B**	GB		Okt.-	Jan.	**X**	**XXX**	**K**	**St**			**X**		klein, flachkugelig, fettig, weissgelb, rotgestreift, saftig, festfleischig, spezieller Mostapfel, GB 1895
Berlepsch Rot W (Freiherr.v. Berl.)		**D**		Nov.-	Feb.	**XXX**		**K**	**M**			**X**	**F**	mittelgross, gelblichgrün mit dunkelroter Deckfarbe, fein säuerlich, edelaromatisch, fruchtbar, viel Vit. C
Berner Rosen		BE	Sept	Dez.		**XX**			**M**	**X**		**(X)**	**S M K**	mittelhoch gebaut, 3/4 karminrot dunkel bereifte Deckfarbe, typisches Aroma, ab 800 m gesund!

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	**Preisgruppe**	**Herkunft Land** /Kanton	**Genussreife** **Frühsorte** Ende Juli bis September	**Herbstsorte** Oktober bis Dezember	**Lagersorte** Januar bis April	**Verwendung** **Tafelapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**Mostapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**D**=Zum **Dörren** geeignet **K**=**Koch**- und Backapfel	**Eigenschaften** **Wuchs** S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für **Höhenlagen** geeignet	**Tolerant** S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein **robuste** Sorte	**Anfällig** S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	**Frucht und Besonderes**
Blauacher Wädenswil W		TG	Sept	anf. Okt.			**XXX**		**St**	**X**		**X**	**FF**	mittel bis gross, unregelmässig kugelig, 3/4 dunkel blaurot verwaschen, saftig
Blenheimer, W ***Goldreinette von***	**B**	**GB**		Nov.-	Jan.	**XX**			**M**			**X**	**S M**	gross, flach kugelig, angenehm gewürzt, lockerfleischig, vorzügl., nur für milde Lagen, keine schw. Böden
Bohnapfel		**D**			Feb.-Mai	**X**	**XXX**	**K**	**M**	**X**	**F**	**X**		mittelgross, hochgebaut, walzenförmig, rot gestreift, saftig, säuerlich, etwas herb, alternierend, triploid
Boiken	**B**	**D**			Jan.-Mai	**X**		**K**	**M-St**	**X**			**S M K**	mittel bis gross, 5 Längsrippen, saftig, typisch gewürzt, Fleisch reinweiss, Deckfarbe freundlich rot
Boskoop Gelb W		**NL**		Okt.-	Feb.	**XXX**	**XXX**	**K**	**St**	**X**	**F**	**X**		gross, kugelig, hochgebaut, Haut oft rauh, berostet, grüngelb, saftig, säuerlich, alternierend, triploid
Boskoop Rot / S.H. E W		**NL**		Okt.-	Feb.	**XXX**	**XXX**	**K**	**St**	**X**	**F**	**X**		mittel bis gross, kugelig, rauhe Haut, berostete braunrote Deckfarbe, vorzüglich, alternierend, triploid
Bramley's Seedling (S. v. Gont.)	**B**	**GB**			Dez.-März		**XX**	**K**	**St**			**X**		mittel bis gross, flachkugelig, gelbgrün, Deckfarbe rot gestreift, sauer, fettend, speziell für Kuchen
Breaburn E R Hillwell		**NS**		Nov.-	März	**XXX**			**M**				**FS**	für warme Lagen, gross, oval, hoch gebaut, gelb mit dunkelroten Streifen, saftig, süss, aromatisch
Breitacher, Schweizer W	**B**	SZ		Okt.-	Feb.	**XX**		**K**	**S**			**X**	**FS**	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelb, grosse Lentizellen, knackend, saftig, gewürzt
Brugger Rtte (Zwiebelapfel) W	**B**	AG			Jan.-Apr.	**XX**	**XX**		**St**			**X**		fruchtbar, klein bis mittelgross, flachkugelig, rot mit Streifen, Lentizellen deutlich, knackig, süsslich
Brünerling	**B**	**A**			Dez.-März	**X**	**XX**	**K**	**St**	**X**		**X**	**K**	mittel bis gross, flachkugelig, rot verwaschen auf gelbem Grund, saftig säuerlich, schwach gewürzt
Buchser Rosen	**B**	AG		Nov.-	Jan.	**X**		**K**	**M**	**X**				mittelgross, hochgebaut, dunkelrot, saftig, schwach gewürzt

Bützberger Wildling				Dez.-	März	**X**	**XX**	**K**	**M-St**	**X**		**X**		gross, rot-bläulich gestreift, säuerlich
Champagner Rtte	**B**	**F**			Dez.-Apr.	**XX**	**X**		**S-M**				**FK**	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, fest, knackig, erfrischend säuerlich, nicht zu feuchte Böden, warme Lage
Charlamowsky	**B**	**RU**	- Sept			**X**	**X**	**K**	**S**	**X**			**S**	klein bis mittelgross, flachkugelig, hellgrün blaurot geflammt, saftig, sehr sauer
Chestnut	**B**	**US**	Sept	Okt.		**XXX**	**X**		**S**	**X**		**X**		sehr klein, flachkugelig, karminrot marmoriert und gestreift, knackig, gewürzt, ertragreich, sehr robust
Chüsenrainer W	**B**	LU		Nov.	Jan.-März	**X**	**XXX**	**K**	**M-St**			**X**	**S**	regelmässiger Träger, mittelgross, breitkugelig, rot bereift, schwach sauer und herb, keine Höhenlage
Cox Orange Rtte Typ Kummer E		**GB**		Okt.-	Feb.	**XXX**	**X**	**K**	**M**				**FSMK**	klein bis mittelgross, kugelig, gelbgrün, braunrot marmoriert, vorzügliches Aroma, anspruchsvoll
Cramoisie de Gascogne	**B**	**GB**		Okt.-	März	**XXX**	**X**		**St**			**X**	**M**	mittel bis gross, flachkugelig, Wachsduft, karminrote leuchtende Deckfarbe, saftig
Damason Rtte (Carpentin) W	**B**	**F**		Dez.-	Apr.	**XXX**	**X**	**K**	**St**			**X**	**F**	mittelgross, kugelig, rauh, braunrot verwaschen, knackend, gut gewürzt, vorzüglich, bester Lederapfel
Danzig. Kantapf. (Rosenapfel) W	**B**	**D**		Okt.-Nov.		**XX**		**D K**		**X**		**X**	**S**	mittelgross, kugelig, rippig, Nähte karminrot, fein, saftig, speziell gewürzt, gutes Aroma
Delbard Jubilée ® E W S		**F**		Okt.-	Feb.	**XXX**	**X**	**K**	**S**			**X**		gross, konisch, leuchtend rot, knackig, aromatisch, trägt regelmässig
Discovery		**GB**	Aug.	anf. Sept		**XX**	**X**		**S**			**X**		klein bis mittelgross, flachkugelig, rot verwaschen, saftig, harmonisch, fest, gute Frühsorte
Milwa S E		**CH**		Okt.-	Jan.	**XXX**	**X**	**K**	**M-S**		**(F)**		**S**	mittelgross, kugelig, leuchtend rote Backen, fest, saftig mit fruchtigem vorzüglichem Aroma, fruchtbar,

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	**Preisgruppe**	**Herkunft Land** /Kanton	**Genussreife** **Frühsorte** Ende Juli bis September	**Herbstsorte** Oktober bis Dezember	**Lagersorte** Januar bis April	**Verwendung** **Tafelapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**Mostapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**D**=Zum **Dörren** geeignet **K**=**Koch**- und Backapfel	**Eigenschaften** **Wuchs** S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für **Höhenlagen** geeignet	**Tolerant** S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein **robuste** Sorte	**Anfällig** S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	**Frucht und Besonderes**
Dübendorfer Milchapfel	**B**	ZH		Okt.-	Jan.	**X**	**X**		**St**			**X**		gross, flachkugelig, gelblich Weiss, saftig, leicht im Geschmack, spezielle Regionalsorte
Edelborstorfer (Wienerapfel)	**B**	**D**		Nov.-	März	**XXX**			**M**			**X**		mittelgrosser, flachrunder, gleichmässiger Apfel, rote Backen, Rost und Warzen, zimtartig gewürzt
Edelchrüsler W PSR	**B**	BL		Okt.-	März	**XXX**	**XX**	**K**	**S**			**X**	**(F)**	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, rot gestreift, feinkörnig, saftig, leicht in Zucker, Säure und
Edelgrauech W	**B**	BE	Okt.-	Sept.	Jan.	**X**	**X**	**K**	**M**			**X**		mittel bis gross, hochgebaut, Rippen, karminrot gestreift, Lentizellen, saftig, wenig Zucker, spritzig
Eierlederapfel (Fässliapfel) W	**B**	BL		Okt.-	März	**XX**		**K**	**M**			**X**		klein, hochgebaut, braun, fest, saftig, reich an Gewürz, zerfällt nicht beim kochen
Eisenapfel *PSR*	**B**	AG		Okt.-Nov.		**XX**	**XX**		**M**	**X**		**X**		mittelgross, knallrot, aromatisch und schmackhaft, knackig, Tropfapfel, guter Herbstapfel, Alternanz
Elstar ® E		**NL**		Okt.-	März	**XXX**	**XX**	**DK**	**St**				**F**	mittelgross, kugelig, leuchtend rot, marmoriert, saftig, würzig, vorzüglich, alterniert
Empire E		**US**		Okt.-	Dez.	**XX**	**X**	**K**	**S-M**		**FM**	**X**		klein-mittelgross, kugelig, gerippt, dunkelrot, verwa-schen, knackig, saftig, parfümiert, Wuchs gleichmässig
Engishofer		**TG**		Okt.-	Dez.		**XXX**						**F**	
Fällander Milchapfel	**B**	ZH	Okt.-		Feb.	**X**		**K**	**M**					gross, weissgrün, ohne Deckfarbe, netzig berostet, harmonisch
Farbschachtel / Krügers Dickstiel		D		Okt-	Dez.	**XX**	**XX**	**DK**	**S-M**	**X**		**X**		mittelgrosse, rundliche Frucht, grau-rot gestreift, marmoriert, angenehmes Aroma mit erfrisch. Säure
Fiesta ® E S		**GB**		Dez.-	Feb.	**XXX**		**K**	**M**			**X**		mittelgross, kugelig, orangerot, marmoriert und gestreift, saftig, aromatisch
Florina ® E		**F**		Okt.-	Feb.	**XX**	**XX**		**St**	**X**	**FS**	**X**		mittel bis gross, flachkugelig, hochgebaut, breite Rippen, dunkelrot verwaschen, knackig, mild gewürzt
Franz. Rtte (Rtte. von Cherbour) W	**B**	**F**		Dez.-	Feb.	**XX**	**X**	**K**	**St**			**X**		mittelgross, flachkugelig, Lederapfel-Typ, olive-gelbgrün, fein, saftig, nicht sehr würzig, schrumpft am
Fraurotacher W	**B**	TG			Feb.-Apr.	**XX**			**S**			**X**	**FSK**	mittel bis gross, breit, karminrot, marmoriert, gestreift, viele Punkte, fest, speziell gewürzt, anspruchsvoll
Fuji E Kiku 1 ® *Beni*		**J**			Jan.-Juni	**XXX**			**M**				**FS**	mittelgross, mit roter Deckfarbe, gestreift, sehr süss, parfüm., sehr spät ausgereift, nur Weinbaulagen mögli
Gala ® E ***(Royal***		**NS**				**XXX**	**X**	**DK**	**M**				**FSK**	mittelgross, hochgebaut mit Rippen, leuchtend rote Deckfarbe, knackig, eher süss, vorzüglich
Galloway Pepping				Okt.-	Feb.	**XX**				**X**		**X**		leuchtend gelb, saftig, kräftig gewachsen
Geflammter Kardinal	**B**	**D**		Okt.-	Dez.	**XX**	**XX**	**K**	**St**	**X**		**X**		mittel bis gross, unregelmässig, hoch gebaut, gestreift, fettig, saftig, erfrischend
Gelber Bellefleur (Schafsnase)	**B**	**US**		Dez.-	Feb.	**XXX**			**M**	**X**			**S M**	anspruchsvoll, druckempfindl., eher gross, hochgebaut, gelb mit Pkt., saftig, gut gewürzt, vorzüglich, Alternanz
Gelber Edelapfel (Pomme Noble)	**B**	**D**	Sept		Jan.	**XX**	**XX**		**St**	**X**		**X**		mittel-grosse, gleichmässige Frucht, gelbgrün bis zitronengelb, saftig, aromatisch, säuerlich, Vitamin C
Gewürzluiken	**B**	**D**		Okt.-	März	**XX**	**XX**	**K**	**St**	**X**		**X**		fruchtbar mittel bis gross, breit gebaut, rot gestreift, saftig, säuerlich, spezielles Aroma
Glockenapfel EW		**D**		Dez.-	Mai	**XX**	**X**	**K**	**M**		**F**	**X**	**S**	mittelgross, variierend grün bis gelb, fest, knackig, erfrischend sauer, sparriger Wuchs
Gloster E		**D**		Nov.-	März	**XXX**	**X**		**St**	**X**			**FS**	fruchtbar, mittel bis gross, glockenförmig, blaurot verwa- schen, leicht sauer, gut gewürzt, oft

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis April	Verwendung: Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Gold Pepping Englischer	**B**	**GB**		Nov.-	März	**XXX**	**XX**	**K**				**X**		klein bis mittel, gleichmässig gebauter Apfel, goldgelb z. T. leicht berostet, viele Punkte, fein gew. saftig
Golden Delicious E		**US**		Nov.-	Feb.	**XXX**	**X**	**K**	**M**				**S**	mittel, hochgebaut, gelb, Lentizellen, saftig süss, Hauptsorte, vorzüglich
Goldjuwel ®		**D**		Okt.-	Jan.	**XXX**	**XX**	**DK**	**M**	**X**	**S**	**X**		grosse, leuchtendgelbe Aepfel, weissfleischig, knackig, aromatisch, viel Vitamin C
Goldparmäne W		**GB**	Sept	-	Dez.	**XXX**	**X**	**K**		**X**			**S K**	mittelgross, stumpfkegelförmig, rot gestreift, fein saftig, kräftig gewürzt, neigt zu Fruchtfall
Goldstar E S		TS			Jan.- März	**XXX**			**M**		**S**	**X**		mittelgross, kugelig, ähnlich Golden Del., rote Backen, fest, fein, frisch, Einzelfrüchte, ertragreich
Goro W		ZH	Sept	Nov		**XXX**	**X**		**M**	**X**		**X**	**S**	druckempfindlich, eher gross, rippig, flachkugelig, gelb mit roten Streifen, saftig
Granny Smith		**AS**		Dez.-	März	**XX**			**M**				**S M**	für warme Lagen, spät reif, mittelgross, mittelbauchig, grasgrün, in CH rote Backen, saftig, leicht gewürzt
Gravensteiner, Rot W	**B**	**DK**				**XX**	**XX**	**K**	**M-St**	**X**		**X**	**FSM**	gleich Gravensteiner Rellstab, stärker rot gefärbt, eher weniger Ertrag, triploid, Alternanz
Gravensteiner, Rellstab E		**DK**	Aug	Okt.		**XXX**	**XX**	**K**	**St**	**X**		**X**	**FSM**	mittel bis gross, kugelig, walzig, Wülste, duftend, karminrot, saftig, edler Geschmack, vorzüglich, triploid
Haagrenette (Stadler Hagapf.)	**B**	ZH			Jan.- Apr.	**X**	**X**	**K**	**M**	**X**			**S**	mittelgross, kugelig, 5 Wülste, fettig, grüngelb, rot marmoriert, fest, schwach gewürzt
Habermehler Wagnerapfel *PSR*	**B**	ZH		Okt.-	Dez.	**X**	**XX**	**DK**	**S**			**X**		klein bis mittelgross, flachkugelig, fettig, rot gestreift, saftig, leicht, angenehmer Geschmack
Haldenapfel, Roter	**B**	TG		Okt.-	Feb.	**X**	**XX**		**St**	**X**		**X**		fruchtbar, gross, rot marmoriert bis verwaschen, an Lager fettig werdend, windfest, späte Blüte
Hana		TS	anf. Aug.			**XX**	**XX**		**M-St**		**S**	**X**		breitwüchsig, garniert mässig, mittelere bis grosse Früchte, kugelig, dunkelrot, gestreift, saftig,
Hansueliapfel W	**B**	ZH		Okt.-	Mai	**XXX**			**S**			**X**	**S**	für milde Lagen, klein bis mittelgross, hochgebaut, fettig, grüngelb rot gestreift, knackig, aromatisch,
Harberts Rtte	**B**	**D**		Okt.-	März	**XX**	**X**	**K**	**M**			**X**	**S**	gross, breit, gelb, orangerot verwaschen, saftig, harmonisch, viel Vitamin C, besondere Qualität
Hauxapfel W	**B**	**D**		Okt.-	März		**XXX**		**St**	**X**		**X**		gross, flachkugelig, grüngelb, rot geflammt, wenig Säure, typisches Aroma, fruchtbar
Heimenhofer	**B**	AI		Okt.-	Mai	**XX**	**XXX**		**M**		**F**	**X**		dünnastig, mittelgross, stielbauchig, rote Deckfarbe, sehr saftig, gut gewürzt, wertvoller Mostapfel
Herbstrambour, Roter	**B**	**D**		Nov.- Dez.			**XX**	**K**	**M**			**X**		mittel bis gross, ungleichmässig rund mit Rippen, kantig z.T. gerötet+ gestreift, saftig, wenig gewürzt,
Himbeerapfel Oberländer	**B**			Nov.-	März	**XX**	**X**	**K**	**M-St**	**X**		**X**		mittelgross, flachrund, Rippen, grüngelb rot gestreift, duftend, spezieller Geschmack, regelmässiger Ertrag
Himbeerapfel von Holowaus				Okt.-	Jan.	**XX**	**X**	**K**		**X**		**X**		mittelgross, kugelig, dunkelrot gestreifte Aepfel
Hordapfel, Grauer	**B**	TG		Nov.- Dez.		**X**	**XXX**		**M**	**X**	**F**	**X**		klein, kegelförmig, schwach gerippt, gelbgrün, gerötet, saftig, kräftige Säure, Mostapfel, Monilia anfällig
Idared E		**US**			Jan.- Apr.	**XXX**	**X**	**D K**	**S-M**	**X**		**X**	**FM**	fruchtbar, mittelgross bis gross, rund, grösstenteils intensiv gerötet, fest, saftig, feinsäuerlich
Iduna ® E		**CH**		Dez.-	März	**XXX**		**K**	**M**		**F**		**S**	mittelgross, hochgebaut, Glockenform, gelbgrün, nur wenig gerötet, knackig, mittel säuerlich, vorzüglich
Ingrid Marie		**D**		Okt.-	Jan.	**XXX**	**X**	**DK**	**M**				**M**	mittelgross, kugelig, meist purpurrot, sehr gutes Aroma ähnlich Cox, wird schnell mürbe

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	**Preisgruppe**	**Herkunft Land** /Kanton	**Genussreife** **Frühsorte** Ende Juli bis September	**Herbstsorte** Oktober bis Dezember	**Lagersorte** Januar bis April	**Verwendung** **Tafelapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**Mostapfel** X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	**D**=Zum **Dörren** geeignet **K**=**Koch**- und Backapfel	**Eigenschaften** **Wuchs** S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für **Höhenlagen** geeignet	**Tolerant** S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein **robuste** Sorte	**Anfällig** S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	**Frucht und Besonderes**
Jakob Lebel	**B**	**F**		Nov.-Dez.		**X**	**XX**	**D K**	**St**	**X**		**X**	**FFS**	mittelgross, breitkugelig, fettig, gelb blassrot gestreift, weich, saftig, säuerlich
James Grieve		**GB**	Aug.	Sept.		**XX**	**X**		**S-M**	**X**		**X**	**FF**	mittelgross, kugelig bis kegelförmig, druckempfindlich, gelb, orange marmoriert, saftig, erfrischend, fruchtbar
Jerseyred		**US**		Okt.-	Jan.	**X**	**X**		**M**	**X**	**FS**	**X**	**M**	mittelgross, kugelig, rot knackig, saftig
Johannecher	**B**	BL		Dez.-	Feb.			**K D**	**M**			**X**		Süssapfel, mittelgross, rot gestreift bis ganz rot, etwas zähe Haut, süss
Jonagold u. div. Typen ® E		**US**		Nov.-	März	**XXX**			**M-St**			**X**	**FS**	gross bis sehr gross, regelmässig, kugelig, leuchtend rot marmoriert, knackig, aromatisch, triploid
Jonathan Watson E		**US**		Okt.-	Febr.	**XXX**	**X**	**K**	**S-M**			**X**	**FM**	mittelgross, stumpf kegelförmig, rippig, leuchtend dunkelrot, dezentes Aroma, harmonisch
Julia			Juli			**XX**	**X**	**K**		**X**	**S**			mittelgross, runder roter Frühapfel, für schnellen Verzehr, robust
Julyred		**US**	mitte Juli-	Aug.		**X**			**St**				**S**	fruchtbar, mittel bis gross, kugelförmig, blaurot, bereift, locker, saftig, parfümiert
Kaiserapfel (Limberger)	**B**	BL		Nov.-	Jan.	**X**	**X**	**K**	**St**			**X**		mittelgross, kugelförmig, unregelmässig, fettig, gelbgrün, blassrot, grob, sauer
Kanada Rtte graue/weisse	**B**	**F**			Jan.-Apr.	**XX**	**XX**	**K**	**M**			**X**		für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, rauh, gelbgrün-braunrot, fein, feines Aroma, z.T.berostet
Karmeliter Rtte (Möriker) W	**B**	**F**		Nov.-	Feb.	**XXX**			**M**				**S**	fruchtbar, mittelgross, kugelig, zimtfarbig, purpurrot verwaschen, knackig, saftig, säuerlich süss
Karmijn	**B**	**NL**		Nov.-	Feb.	**XXX**			**M-St**				**S K**	gross, Cox-Typ, mittelfest, Vitamin C, hervorragender Geschmack, bei Trockenheit aufreissen der Haut,
Kasseler Rtte	**B**	**NL**			Jan.-Apr.	**XX**			**M**			**X**	**K**	für warme Lagen, mittelgross, kugelig, gelbrot, derbe Haut, kräftig gewürzt, sauer
Kidd's Orange E		**NS**		Okt.	Jan.	**XXX**	**X**	**K**	**M-St**		**F**	**X**	**K**	mittelgross, stumpfkegelförmig, braunrot geflammt, knackig, kräftiges Aroma, vorzüglich
Klarapfel, Weisser		**LE**	ende Juli-	anf. Aug.		**X**			**M**	**X**		**X**	**F**	klein bis mittelgross, spitz, hoch gebaut, grün gelblich weiss, locker, weich, druckempfindlich
Königinapfel/ The Queen				Okt.-	Nov.	**XX**	**XX**	**DK**				**X**		gross bis sehr gross, rot gestreift, saftig, säuerlich süss,
Königlicher Kurzstiel W	**B**	**F**		Dez.-	März	**XXX**			**S-M**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, flachkugelig, grünrot marmoriert, gut gewürzt, schrumpft am Lager
Kronprinz Rudolf W	**B**	**A**		Dez.-	Feb.	**XX**	**X**	**K**	**St**			**X**		fruchtbar, klein bis mittelgross, plattkugelig, rote Backen, knackig, angenehm gewürzt
Kupferschmied (Kupferschmiediker)	**B**	GL		Okt.-	März	**X**	**XX**	**K**	**S**			**X**		mittelgross, flachkugelig, grüngelb, blaurot gestreift, leicht sauer, angenehm
Landsberger Rtte	**B**	**D**		Nov.-	Jan.	**XX**		**K**	**St**	**X**			**M K**	fruchtbar, mittel bis gross, flachkugelig, grüngelb, gelbbraun verwaschen, saftig, angenehm gewürzt
Lederapfel BL W *PSR*	**B**	BL		Okt.-	Feb.	**XX**	**X**	**K**	**M**	**X**		**X**		klein, kugelig, fein bis rauh, braun, berostet, sehr fest, reich an Gewürzstoffen, BL 1855
Leuenapfel (Murech)	**B**	SZ		Okt.-	Feb.	**X**	**XXX**			**X**		**X**	**F**	klein, flachkugelig, rot gestreift, knackig, würzig, nicht sauer, Bäume nicht schneiden, spezieller Mostapfel
Liberty		**US**	Sept	Nov.		**XX**	**XX**	**K**	**M**	**X**	**S F**	**X**		mittelgross, kugelig, violettrote Deckfarbe, knackig, saftig, feinsäuerlich, gut verzweigt
Maigold E		**CH**			Feb.-Juni	**XXX**			**St**				**S**	für milde Lagen, mittelgross, hoch gebaut, leuchtend rot, marmoriert, knackig, viel Aroma, vorzüglich

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis April	Verwendung: Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
La Flamboyante E S		**CH**		Okt.-	Jan.	**XXX**	**X**	**K**	**M**			**X**	**MS**	mittelgross, stumpfkegelförmig, rot leuchtend, sehr fest und saftig, aromatisch, süss-säuerlich, Behand
Manted, Roter		**US**	Juni-Aug.			**XX**			**S-M**	**X**		**X**	**M K**	mittelgross, hoch gebaut, orangerot bis kräftig rot, alterniert, duftend, aromatisch
Marmorapfel W	**B**	**NL**		Okt.-	Apr.	**XX**			**M**	**X**		**X**		regelmässig tragend, klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, rot verwaschen, spritzig, kräftig
Maunzen Apfel W	**B**	**D**		Okt.-	Feb.	**X**	**XX**	**K**	**M-St**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, hochrund, gelb, rot gestreift, fettig, sehr fest, saftig
Melchnauer Sonntagsapfel	**B**	BE		Okt.-	Mai	**X**		**K**	**M**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, flachkugelig bis hoch gebaut, rot geflammt, fest, sauer, angenehm
Menznauer Jäger **(Rh,Winterrambour)**	**B**	**D**		Dez.-	Jan.	**XX**	**X**	**K**	**St**			**X**	**F**	gross, breitkugelig, unregelmässig, aromatisch, braunrot verwaschen, süsslich, schwach gewürzt
Minister von Hammerstein	**B**	**D**		Dez.-	März	**X**		**K**					**S M**	mittel bis gross, flach bis kugelig, grüngelb, leicht rot verwaschen, sortentypisches Gewürz, vorzüglich
Mira ®				Dez.-	Mai	**XX**	**X**	**K**	**S**		**S**	**X**		mittelgross, kugelig, purpurrot, festfleischig, guter Geschmack
Möhringer Rosen (Moringer Rosen)	**B**	**D**		Okt.- Nov.		**X**	**XX**		**M**			**X**		fruchtbar, mittel-grosser, flachrundlicher, gleichmässiger Apfel, l. gerippt, leuchtend rot+
Mutterapfel W	**B**	**US**		Okt.-	Dez.	**XXX**			**M**	**X**		**X**		mittelgross, kugelig, hoch gebaut, orangerot verwaschen, kräftig im Gewürz
Nägeliapfel (Palmapfel) *PSR*	**B**	TG		Okt.-	Mai	**X**	**X**		**M**			**X**	**S**	klein, kugelig, verwaschen rot, fest, knackig, saftig, leicht herb
Nela ® S			- Sept			**XX**			**M**		**S**	**X**		breit und aufrecht wachsend, gut garnierend, mittelgr. kegelförmig, grün mit roten Streifen, saftig, feinsäuerlich
Niederlenzer	**B**	AG	anf. Aug			**X**		**K**	**S M**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, leicht rot geflammt, fest und knackig
Oberdiecks Rtte. (Goldzeugapfel)	**B**	**D**		Okt.-	März	**XX**			**St**	**X**			**S**	fruchtbar, mittelgross, kugelig, gelbgrün, glänzend, rotgoldene Bäcklein, süss, wenig gewürzt, vorzüglich
Oberrieder Glanz Rtte. W *PSR*	**B**	ZH		Okt.-	März	**XX**				**X**		**X**		nicht windfest, klein bis gross, hoch gebaut, grün bis gelb, spritzig, knackig, angenehm gewürzt, vorzüglich
Oetwiler Rtte. W	**B**	ZH		Okt.-	Jan.	**XX**	**X**	**K**	**M**	**X**		**X**	**S**	mittelgross bis gross, hochkugelig, rot verwaschen, gelbe Streifen in Deckfarbe, knackig, gut gewürzt
Ohio Rtte	**B**	**US**		Okt.-	Jan.	**XX**					**F**	**X**		klein bis mittelgross, rundlich, gelb mit Lentizellen, saftig, fein gewürzt, vorzüglich, fruchtbar
Oldenburg (Geheimrat Old.)	**B**	**D**		Okt.- Dez.		**XX**		**K**	**M**	**X**		**X**	**S**	klein bis mittelgross, hoch gebaut, gelb, rot verwaschen, saftig, schwach parfümiert
Ontario		**US**		Dez.-	März	**XX**	**X**	**K**	**M**			**X**	**K**	für warme Lagen, gross-sehr gross, flachkugelig, grün, rote Deckfarbe, saftig, l. sauer, druckempfindlich, Vit. C
Opalapfel		**TS**		Okt.-	März	**XXX**	**X**	**DK**	**M**	**X**	**S**	**X**		mittelgross, gelb mit rot, knackig, saftig, vorzüglich, angenehm gewürzt
Oregon *W*	**B**	**US**			Jan.- März	**XX**	**X**	**K**	**M**	**X**		**X**	**K**	vorzüglich, mittel-gross, flach-kugelig, gelbrot, saftig, aromatisch
Osnabrück. Rtte (Franz.Gold-Rtte)	**B**	**D**			Jan.- März	**XX**			**St**			**X**	**K**	für warme Lagen, mittelgross, braune Berostung, trübrot marmoriert, kräftig gewürzt, erfrischend sauer,
Ostercalvill, Roter	**B**	SG			Jan.- Apr.	**X**	**X**	**K**						mittelgross, abgestumpft, eiförmig, flache Rippen, rot-backig, gelb, Rosenapfel, saftig, beerenartig gewürzt
Otava ® E S		**TS**			Jan.- März	**XXX**	**X**	**K D**	**S-M**		**S**	**X**	**F**	mittelgross, kugelig, gelb, rötlicher Hauch, fein, aromatisch, eher säuerlich, sehr fruchtbar, viel Vitamin C

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis April	Verwendung: Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Parmentier Rtte (G. Parmentier) W	**B**	**B**			Jan.-März	**XX**	**X**	**K**	**St**	**X**		**X**		mittelgross, Lederapfeltyp, kugelig bis walzenförmig, rauh, gelbgrün, berostet, fein, kräftig, vorzüglich
Pfaffenapfel, Süsser *W*	**B**	AG		Okt.		**XX**		**D K**	**S**	**X**		**X**		mittelgross, flach gebaut, grüngelb, wenig rote Backen, locker, Süssapfel, spezielles Aroma
Pfirsichroter Sommerapfel	**B**	**F**	ende Juli-	Aug.		**XX**			**M-St**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, rundlich, bereift, verwaschen, gestreifte Rötung, rosenapfelartig gewürzt
Pilot ® E				Okt.-	Feb.	**XXX**			**S-M**	**X**	**(F)**	**X**		fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, leuchtend rot, z.T. berostet, fest, knackig, säuerlich süss
Pink Cripps E S		**AU**		Nov.-	Feb.	**XXX**			**M**				**S**	mittelgross, hochgebaut, leuchtend pink-rot, fest saftig, säuerlich-süss, viel Zucker, Anbau nur in besten Lagen
Pinova ® E		**D**		Okt.-	Apr.	**XXX**	**X**	**K**	**S-M**	**X**	**(F)**	**X**		fruchtbar, mittelgross, gelb, leuchtend orangerot geflammt auf gelbem Grund, knackig, süss bis
Piros ® W		**D**	Aug.			**XXX**			**S-M**			**X**		gross, rundlich, rot, süss mit ausgewogener Säure, aromatisch, interessante Frühsorte, ca. 3 Wo haltbar
Portugal Rtte (Portugisische)	**B**	**P**		Dez.-	März	**XX**			**S-M**	**X**		**X**		Lederapfeltyp, mittelgross, kugelig, lederbraun berostet, zuckerreich, würzig, schrumpft
Postoph Winter	**B**	**D**			Jan.-Mai	**XX**	**XX**	**K**						rundlicher, eiförmiger Apfel, mittelgrosss, flache Rippen, gelb, gerötet mit Streifen, fein, saftig, säuerlich
Primrouge ® ***(Akane)***		**J**	Sept -	Nov.		**XX**	**X**		**M**	**X**	**F**	**X**	**M**	mittelgross, kugelig, leuchtend rot, verwaschen, knackig, leicht parfümiert, vorzüglicher Septemberapfel
Prinzenapfel (Melonenapfel)	**B**	**D**	- Sept			**XX**		**D**	**M**	**X**		**X**	**K**	mittel bis gross, walzenförmig, leicht gerippt, karminrot, geflammt, kräftig parfümiert, vorzüglich, mehlig
Puppenapfel	**B**	TI		Okt.- Dez.		**X**		**K**	**M**					sehr gross, weissgrün, ohne Rötung, locker, grob, harmonisch
Purpurroter Cousinot														
Rayika ® E S		**TS**		Okt.-	Feb.	**XXX**	**X**		**M-St**		**S**	**X**		mittelgross, kugelig, gelb mit roter Deckfarbe, fein, saftig, süss-säuerlich, vorzüglich, ertragreich,
Reanda ® S				Okt.-	Feb.	**XX**	**XXX**	**K**	**MS**	**X**	**S M F**	**X**		regelmässiger Träger, mittel bis gross, rundlich, kräftig rot, fruchtig, aromatisch, saftig
Rebella		**D**	Sept		Jan.	**XX**	**XXX**	**DK**	**M**	**X**	**MF**	**X**		mehrfachresistente, neue Sorte, fruchtbar, mittelgross, hoch gebaut, rot knackig, süsssäuerl., fruchtig, (stippig)
Red Delicious (Starking)(Averdal	**B**	**US**		Okt.-	Feb.	**XX**			**M**				**S K**	für warme Lagen, mittel bis gross, Glockenform, gerippt, dunkelrot, fest, knackig, süsslich
Regine ® E s		**D**		Dez.-	Juni	**XXX**	**X**		**S**		**S F**	**X**		mittelgross, gleichmässig, leuchtend rot, gelber Grund, süsssäuerlich, aromatisch, saftig, festfleischig
Reglindis ® S			Sept -	Nov		**X**	**XX**		**M**		**S**	**X**		mittelgross, kugelförmig, leuchtend rotbackig, saftig, süsssäuerlich, feines Aroma
Remo ®		**D**		Okt.-	Dez.	**X**	**XXX**	**K**	**S**	**X**	**FS**	**X**		mittel-gross, kugelig, rot, knackig, saftig, regelmässiger Ertrag
René ®		**D**				**X**	**XX**		**S**		**FS**	**X**		fruchtbarer, robuster Most- und Tafelapfel
Renora ®		**D**		Okt.-	Feb.	**XX**	**XXX**	**K**	**SM**	**X**	**FS**	**X**		Früchte mittelgross, hoch gebaut, rot gerippt, süss-säuerlich mild, saftig, fruchtbar
Resi ® E S		**D**	Sept.	Dez.-		**XXX**	**X**		**S**		**FS**	**X**		eher klein-mittelgr., rot gestreift, aromatisch, ertragreich, Familienapfel, nicht zu warme Lage,
Resista		**TS**		Okt.-	März	**XXX**	**XX**	**DK**	**St**	**X**	**FS**	**X**		gross, hochgebaut, gelb, knackig, süss aromatisch

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis April	Verwendung: Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Retina ® E s		**D**	Aug.	anf. Okt.		**XXX**	**X**		**St**	**X**	**FS**	**X**		gross, einheitlich, hoch gebaut, gelbgrün, dunkelrot gefärbt, saftig, süsssäuerlich, interessante Frühsorte
Rewena ® E s		**D**		Nov.-	März	**XXX**	**XXX**	**K**	**S**	**XX**	**S M F**			fruchtbar, mittel bis gross, hoch gebaut, regelmässig, rotbackig, rot, säuerlich, süss, aromatisch
Rigler	**B**	AI		Okt.-	März	**X**		**K**	**M**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, kugelig, grüngelb, rot gestreift und verwaschen, saftig, schwach gewürzt
Rosana ® E		**TS**		Okt.-	Jan.	**XX**	**XX**		**M**	**X**	**S**	**X**		mittel bis gross, kugelig bis stumpfkegelförmig, dunkelrote Deckfarbe, feinsäuerlich, saftig, ertragreich
Roter Herbst-calvill	**B**			Okt.- Nov.		**XX**	**XX**		**M**	**X**		**X**		mittelgross, flachrund, rippig, fettig, dunkelrot, Fleisch gerötet, fein, saftig, parfümiert, harmonisch gewürzt
Roter Jakober (Rotjakober)	**B**	SG		Okt.-	Jan.	**XX**	**X**	**K**	**M**	**X**		**X**		mittelgross, kugelig, gerippt, fettig, rot, marmoriert, knackig, mässiger Geschmack
Rubinette ® E		**CH**	Sept -		Feb.	**XXX**			**M**		**(F)**		**S**	klein bis mittelgross, kugelig, gelbgrün, rostrot bis orange gestreift, saftig, vorzüglich, auspflücken
Rubinola ® E		**TS**		Sept. -	Nov.	**XXX**	**XXX**		**St**		**FS**	**X**		mittelgross, kugelig, gelborange, rot verwaschene Deck- farbe, fest, fein, gewürzt, vorzüglich, sparriger
Safran Pepping				Sept-	Nov.					**X**		**X**		alte Sorte, mittelgross, rote Streifen, knackig, saftig, früher Ertrag
Sauergrauech, Roter		BE		Okt.-	Dez.	**XX**	**XXX**		**M**			**X**	**S M**	klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, graugrün, hellrot marmoriert und gestreift, typisches Aroma
Schneiderapfel		ZH		Okt.-	März	**X**	**XXX**	**K**	**St**	**X**	**F**	**X**		klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb, sonnseitig gerötet, Stammbildnersorte
Schöner vom Ober land/ JakobFischer		D	anf. Sept			**XX**	**XX**	**K**	**St**	**X**			**(K)**	gross, ähnlich Gravensteiner, ungleich gerippt, saftig, säuerlich, fruchtbar

Schöner von Fontanette W	**B**	JU		Okt.-	Juni	**XX**		**K**	**M**	**X**		**X**		mittelgross, rundlich, leicht gerippt, rot verwaschen und gestreift, fest, saftig, eher sauer
Schöner von Kent W	**B**	**GB**		Sept.	Dez.	**XX**	**X**	**K**	**M**	**X bis 1200m**		**X**		gross bis sehr gross, walzenförmig, hoch gebaut, gelb rot verwaschen, mürbe, saftig, mittl. Aroma, vorzüglich
Schöner von Nordh. W	**B**	**D**		Okt.-	Apr.	**XXX**	**X**	**K**	**M**				**S M**	mittelgross, fettend, gelbgrün und weissgelb, rote bis blassrote Backen, kräftig gewürzt, vorzüglich
Schweizer Orangenapfel W		**CH**		Okt.-	März	**XXX**		**K**	**M**		**F**	**X**	**S M**	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, orangerot marmoriert, saftig, mild, süsslich, vorzüglich
Seeländer Rtte *W*	**B**	**US**			Jan.- März	**XX**			**M**			**X**		mittelgross, kugelig, leicht gerippt, tiefgrün, knackig, schwach gewürzt, säuerlich
Seidenapfel (Gewürzapfel) W	**B**			Nov.-	Feb.	**XX**			**M**			**X**		mittelgross, flachkugelig, gelbgrün mit orangen Backen, säuerlich gewürzt
Silber Reinette W	**B**	AG		Okt.-	Feb.	**XX**			**M**				**S**	mittelgross, flachkugelig, grüngelb, Lentizellen sichtbar, fest, saftig, ausgeprägt gewürzt, vorzüglich
Södli Apfel	**B**	ZG		Dez.-	Feb.	**X**	**XX**	**K**	**M**	**X**		**X**		fruchtbar, Tropfapfel, mittelgross, rot verwaschen, fest, reich an Säure, typisch gewürzt
Sommerzitrone	**B**		- Sept			**XX**			**M**			**X**		mittelgross, gelbrot, erfrischend, fruchtbar, hochgebaut, alte interessante Fruchtsorte
Spartan W			Sept	Dez		**XX**	**XXX**	**K**	**M**		**F**	**X**	**K**	mittelgross, kugelig, blaurot verwaschen bis gestreift,saftig, leicht parfümiert
Spätlauber		**SG**		Okt.-	Jan.	**XX**	**XX**	**K**	**M**	**X**	**F**	**X**		mittelgrosser, robuster Allzweckapfel
Stäfner Rosen (Baldwin) *PSR*	**B**	ZH			Feb.- Apr.	**XX**		**K**	**St**			**X**	**M K**	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, braunrot verwaschen, knackig, schwach gewürzt

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis April	Verwendung: Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Starks Earlist		**US**	mitte Juli-	anf. Aug.		**XX**				**X**		**X**	**S**	mittelgross, hochrund, gelb mit roten Backen und Streifen, fest aromatisch, erfrischend
Stäubli 2	**B**	ZH		Okt.-	März	**X**	**X**		**M**	**X**		**X**		mittel bis gross, hoch gebaut, rippig, rot verwaschen, berostet, mittlerer Geschmack
Sternreinette, Rote W	**B**	**D**		Nov.-	Feb.	**XX**			**M**	**X**		**X**	**F**	mittelgross, kugelig, dunkelrote leuchtende Deckfarbe, starke rostfarbige Lentizellen, saftig
Stettiner, rot *PSR*				Nov.-	April	**XX**	**XX**	**D**	**M**	**X**		**X**		mittelgross, kugelig, braunrot verwaschen, leicht sauer, knackig
Stina Lohmann	**B**	**D**			Jan.- Juli	**XX**	**XX**	**K**	**M-St**			**X**		mittel bis gross, schön gefärbt, gelb, rot gestreift, knackig, saftig
Süsser Jakob Lebel	**B**	TG		Okt.- Nov.		**XX**	**XX**	**D K**	**St**	**X**		**X**		mittelgross, breitkugelig, saftig, süss, gutes Aroma
Süsser Verenacher W	**B**	AG	Sept	Okt.-	Nov.	**XX**		**D K**	**M**			**X**		alte Sorte, fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, gelb, streifig rot, gut gewürzt, Süssapfel
Süssgrauech		BE		Sept-	Nov.	**XX**	**X**	**D**				**X**		mittelgross, hochgebaut, knackig, alte Berner Sorte, ähnl. Sauergrauech nur süsser
Thurgauer Borstorfer W	**B**	BL **D**		Okt.-	Apr.	**XXX**	**X**		**M**			**X**		mittelgross, kegelförmig, kupferrot verwaschen oder gestreift, fest, aromatisch, vorzüglich
Thurgauer Weinapfel	**B**	TG		Okt.-	Dez.	**X**	**XXX**		**M**	**X**		**X**	**FK**	fruchtbar, flachkugelig, dunkelrot geflammt, knackig, grob, süss und sauer, Monilia anfällig
Tobiässler		BL		Nov.-	Jan.	**X**	**XXX**		**M**			**X**	**FSK**	mittelgross, kugelig, grün, weinrot verwaschen und gestreift, knackig, sauer
Topaz ® E S				Okt.-	Apr.	**XXX**	**XX**	**K**	**S-M**		**S**	**X**	**F**	mittelgross, flachkugelig bis hoch gebaut, gelb. orange rot gestreift, verwaschen, fest, fein, saftig, aromatisch
Transparent von Croncels	**B**	**F**	Aug.	Sept. Okt.		**XX**	**X**	**D K**	**St**	**X**		**X**	**S M**	mittel bis sehr gross, kugelig, weissgelb, bereift, locker, saftig, süssweinig, druckempfindlich
Usterapfel W ***(Schafsnase)*** *PSR*		ZH		Sept. Okt.		**XX**		**D K**	**S**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, zitronengelb, keine Säure, Süssapfel, ZH vor 1760
Viktoria ® E S		**TS**		Nov.-	März	**XXX**	**XXX**		**M**		**S**	**X**		breitwüchsig, garniert gut, mittelgrosse Frucht, flachrund, dicker Stiel, gänzlich leuchtend d.rot,
Vista Bella E		**US**	Aug. -	anf. Sept.		**XXX**			**St**			**X**	**FS**	mittelgross, breitkugelig, schwache Rippen, dunkelrot verwaschen, saftig, angenehm
Wädenswiler Rosen	**B**	ZH		Okt.-	März	**X**	**X**		**St**			**X**		flacher, mittelgrosser Apfel mit roten Streifen und Backen. knackig, saftig
Waldhöfler	**B**	TG		Okt.- Dez.			**XXX**			**X**	**F**	**X**	**S K**	fruchtbar, klein, kugelig, dunkelrot, verwaschen, hart, saftig, kräftig sauer
Weisser Wintertaffet W	**B**	**D**		Dez.-	Feb.	**XX**			**S-M**				**S**	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelblich, weiss, blass, karminrote Deckfarbe, knackig, frisch,
Weisser Wintercallvill W	**B**			Okt.-	März	**XXX**			**S**				**S**	für milde Lagen, mittelgross, flachkugelig, gerippt, weiss-gelb, knackig, saftig, feinzellig, angenehm gew.,
Wellington	**B**	**US**		Dez.-	Feb.	**XX**	**X**	**K**				**X**		gross, abgestumpft rundlicher Apfel, gelb-rot, fein, kräftig, sauer
Wildmuser ® W	**B**	SG		Okt.-	Jan.	**XXX**	**X**		**S-M**	**X**		**X**		klein bis mittelgross, flachkugelig, berostet, gelb und rosarot, weich, mild, angenehm, vorzüglich, schrumpft
Wilerrot W	**B**	AG		Dez.-	Feb.	**XX**	**XX**		**M-St**			**X**	**S**	fruchtbar, mittelgross, stumpfkegelförmig, glänzend rot mit dunkeln Streifen, ähnlich Sauergrauech
Wilhelmapfel Kaiser Wilhelm		D		Okt.-	Feb.	**XX**	**XX**		**St**	**X**		**X**	**K**	mittel-gross, flachrund, kräftig, süsssäuerlich, stippig, windfest, viel Vitamin C

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis April	Verwendung: Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Winterzitrone W	**B**	**F**		Dez.-	März	**XX**	**X**		**M-St**			**X**	**S**	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, gelbgrün, braunrot verwaschen, saftig süsslich sauer
Zabergäu Reinette	**B**	**D**		Nov.-	März	**XXX**	**X**		**M-St**			**X**	**S K**	gross, flachrund, gelbgrün, leuchtend rot gestreift, berostet, feinfruchtig, vorzüglich
Zitronen Reinette	**B**	ZH		Okt.-	Apr.	**XX**		**K**	**S M**	**X**		**X**	**S**	klein bis mittelgross, kugelig, gelb, rauh, stark berostet, hart, saftig, süsslich, speziell gewürzt
Zuccalmaglio Reinette W	**B**	**D**		Okt.-	Feb.	**XXX**			**S**	**X**			**S**	klein bis mittelgross, hoch gebaut, walzig, fettig, grüngelb, knackig, fest, kräftig quittenähnlich gewürzt
Zürcher Transparent	**B**	ZH		Okt.-Nov.		**X**		**K**	**M**			**X**		klein bis mittelgross, kugelig bis kegelförmig, weissgelb, ausgezeichnet für Apfelmus, schmackhaft
Züriapfel	**B**	ZH		Dez.-	Feb.	**XX**			**S**	**X**		**X**		Tropfapfel, hoch gebaut, weissgelb, rot marmoriert, weich, fein, saftig, säuerlich

Säulenapfelbäume

Säulenapfelbäume sind speziell für Terrasse, Balkon und Kleingarten geeignet. Bei genügend Wasser und Dünger können sie auch im Topf (20-30 l) oder in Trögen gezogen werden. Ballerinas, so werden die Säulenapfelbäume auch genannt, wachsen auf engstem Raum. Nach ca. 5 Jahren haben sie eine Höhe von 2 - 2,5 m erreicht und können jetzt problemlos begrenzt werden. Der Durchmesser der Bäume bleibt bei max. 40 cm. Die Säulenapfelbäume machen fast kein Seitenholz. Wenn nötig sind diese auf 10-20 cm zurück zuschneiden. Je nach Standort und Sorte ist ein minimaler Pflanzenschutz

Bolero		GB		Sep.-Okt.		**XX**		**K**	**S**					Frucht: mittelgross, flachrund, fest, knackig, guter Geschmack, ab Baum essbar
Dulcessa		CH		Okt.-	Jan.	**XX**		**K**	**S**		**S M**			mittelgross, flachrund, dunkelrot, süss, fest, feinzellig
Fresco		CH		Okt.-	Jan.	**XX**		**K**	**S**		**S M**			Frucht: gross, hochgebaut, d.rot, fest, saftig, säuerlich erfrischend
Flamenco		GB		Okt.-Dez.		**XX**		**K**	**S**					Frucht: mittelgross, flachrund, saftig, fest, süss mit wenig Säure
Galahad		GB	Aug-	Sept		**XX**		**K**	**S**					mittel -gross, mild aromatisch, leuchtend rot
Ginover		GB	Sept	Nov.		**XX**		**K**	**S**			**X**		Frucht: mittel-gross, rund, rot, saftig
Goldlane ®		CS		Okt.		**XX**		**K**	**S**			**X**		Frucht gelb, mittelgross, rund, knackig, saftig
Lancelot		GB	Sept	Nov.		**XX**		**K**	**S**			**X**		Frucht: mittel-gross, saftig, fein säuerlich, grün-gelb
Moonlight ®		CS	Okt	Nov.		**XX**		**K**	**S**			**X**		Frucht mittelgross, rund, gelb mit rötlich angehaucht, knackig, saftig
Polka		GB	Sept	Okt.		**XX**		**K**	**S**					Frucht: mittel-gross, hochgebaut, knackig, saftig, erfrischend
Pomgold			Sept	Nov.		**XX**		**K**	**S**			**X**		Frucht gelbgrün, mittelgross, saftig, feinsäuerlich aromatisch, fruchtbar, kompakt
Walz		GB	Sept	Okt.		**XX**		**K**	**S**					Frucht: mittelgross, rund, rot, knackig, saftig

Äpfel

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvolle Sorte
S=Neue Sorte
()=Synonym

Zwergäpfel

Ganz langsam wachsende Sorten, welche sich im Kleingarten oder in Trögen entfalten können.

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft Land /Kanton	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis April	Verwendung: Tafeläpfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Merlin			Sept -	Nov.		**XX**		**K**	**S**	**X**		**X**		runder, roter, mundiger Familienapfel
Red Merylin			Okt.-	Nov.		**XX**		**K**	**S**	**X**		**X**		flachrunder, rotfleischiger, säuerlicher Apfel mit hohen antioxidativen Inhaltstoffen = aufgeschn. Früchte werden nich braun, d'rot blühend und rotlaubig
Kaktusapfel		D	Sept -	Okt		**XX**		**K**	**S**		**S**	**X**		Frucht mittelgross, gelb mit gutem Geschmack, spezifischer Wuchs kaktusartig,

Birnen

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis Februar	Verwendung: Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Bevorzugt warme Lagen	Eigenschaften: F=Feuerbrand tolerant	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Abbé Fetel				Okt.	anf. Dez.	XXX					X				sehr grosse Flaschenbirne, gelb, wenig rot, leicht berostet, schmelzend, saftig
Alexander Lucas *W*		F		Nov.-Dez		XX		S K	M	X			X		gross, stumpfkegelförmig, grasgrün, braunrote Deckfarbe, schmelzend, saftig, süss, schwach gewürzt, triploid
André Desportes	B	F	Juli-Aug.			XX			M-S	X			X		fruchtbar, mittelgross, kegelförmig, gelbgrün, gestreift, rote Deckfarbe, körnig, saftig, ausgeprägt gewürzt
Bayerische Weinbirne		D		mitte Okt.-	Nov.	X	XXX	DB	St		X	X	X		breitausl. Kronen, grosse tafelbirnenförmige Früchte, saftig, süssherb
Bergamotte Esperance W	B	B		mitte Dez.-	März	XXX			S		X				mittelgr., flachkugelig, rauh, grün, leicht braunrot marmoriert, dunkelbr. Rostfl., saftig, süss, angenehm
Beriker , Islerb. Schwärzibirne	B	AG	anf. Sept			X	X	D K	St	X			X		alternierend, klein, birnenförmig, hellgelb grün, rot bis braun streifig verwaschen, knackig, grobkörnig
Blumenbachs BB Sold.	B	B		Okt.-Nov		XX		D S	M-St		X				mittel bis gross, glockenförmig, goldgelb, melonenartiger Geschmack, halb schmelzend, vorzüglich
Bosc's Fla.-bir. *W* ***(Kaiser***		F		mitte Okt.-	Dez.	XXX		K	M	X				FS	mittelgr., flaschenfö., hell bis kupferbraun, fein berostet, halbschmelzend, körnig, saftig, süss, würziges Aroma
Brühlmanns BB	B	SH	Sept.	Okt.		X		D					X		Schaffhauser Lokalsorte, silbriges Laub, mittelgross, birnenförmig, grün-rote Backen
Bunte Julibirne	B		mitte Juli			X			S				X	F W	klein, kegelförmig, verwaschen orange- rot, weich, halb schmelzend, saftig, guter Geschmack
Büschelbirne (Botzi)	B	FR	Sept.	Okt.		X		KS	M	X			X		klein-mittelgross, grün gelb, sonnseits gelbrot, berostet, sehr süss, stumpfkreiselförmig, aromatische Kochbirne
Champagner Bratbirne		F		Okt.			XX	B						(F)	flachrund, gelb, berostet, weisses grobzelliges Fruchtfleisch, feinherb
Clairgeau BB	B	F		Nov.-Dez.		XX		D	S		X				gross, länglich bis feigenförmig, grüngelb, leuchtend rot, verwaschen, zahlr. Punkte, schmelzend, süss, leicht herb
Clapps Liebling E		US	mitte Aug.-	anf. Sept.		XX		S					X	FS	gross, birneförmig, dickbauchig, gelbgrün mit braunrot geflammter Deckfarbe, dezentes Aroma
Clara Frjis	B	D	mitte Aug.	Nov.									X		
Comice (Vereins Dechants) E		F		Okt.-Nov		XXX			St		X			F	gross bis sehr gr., birnenförmig, gelblich mit blassrotem Hauch, Lentizellen umgrenzt, schmelz., vorzüglich
Concorde ® E		GB		Nov.-	Jan.	XXX			S				X	F	fruchtbar, gross, ähnlich wie Conférence, feinzellig, saftig, süss bis säuerlich, vorzüglich
Conference E		GB		Nov.		XXX		D S		X			X	F	mittelgoss, flachförmig, grünlich bis gelb, berostet, zart schmelzend, sehr saftig, vorzüglich
Dechants de Alecon	B	F		Dez.-	Feb.						X				mittelgr., eiförmig oval, grün, braunrot verwaschen, z. T. verw., schmelzend körnig, safig, herbsäuerlich, gut gew.
Delannoy's BB (Dalbrets BB)	B	F		Okt.		XX	XX		St				X		fruchtbar, grosse, langbirnenförmige, etwas ungleich-mässige Frucht, hellgrün, berostet, schmelzend saftig
Diels BB	B	B		Okt.-Dez.		XX			M		X			S	gross, breit bis birnenförmig, hellgelb, leicht berostet, halbschmelzend, süss, aromatisch
Doppelte Phillipps	B	B	ende Sept-	mitte Okt.		XX	X	S	M-St	X			X		fruchtbar, mittel-gross, stumpfkegelförmig, gelb-grün, sonnenseits gerötet, Schalenpunkte, schmelzend, süss
Dr. Jules Guyot	B	F	Aug.-Sept.			XX			S		X			S	mittelgross, birnen- bis kegelförmig, hellgrün bis gelb, halbschmelzend, sehr saftig, parfümiert, angenehm
Duchesse Bérerd	B	F		Okt.-Dez.		XXX			S		X		X	S	gross bis sehr gr. stumpfkegelförmig, hellbraun berostet, schmelzend, saftig, mild, intensives Aroma
Edelcrassane W	B	F		Dez.-	Feb.	XX			S-M		X			F	mittelgross, kugelig, grünlich-gelb, zahlreiche Punkte, um den Stiel berostet, schmelzend, saftig, gut gewürzt
Egnacher Mostbirne		TG		Okt.			XXX		M	X			X	FF	guter Pollenspender, mittel-gross, kreiselförmig, gelb, grobkörnig, fest, fruchtbar, schlecht schüttelbar
Esperence Herrenbirne *W*		F		Sept.	Okt.					X			X		mittelgross, rundlich, gelbgrün, saftig, schmelzend, würzig, vorzügliches Aroma
Forellenbirne (Herbstforelle)	B	D		Okt.-	Nov.	XX			M		X			S	mittelgr., kreisel- bis flaschenförmig, grüngelb, dunkelrote Deckfarbe, Punkte, feinkörnig, saftig, schwach gewürzt
Gelbmöstler W		SG	Sept.				XXX	B	St	X			X	FF	klein, flachkugelig, mittelbauchig, hellgelb, Deckfarbe matt-rotbraun, viele braune Punkte, grobkörnig, saftig
Gellerts BB (Hardy) E		F	ende Sept-	mitte Nov.		XXX			St	X				S	mittel-gross, unregelmässig, stumpfkegelförmig, rauh, grünlich-gelb, braune Berostung, edles Aroma, vorzüglich
Général Leclerc W	B	F		Okt.-Nov.		XXX			M				X	F	gross, birnenförmig, gelb mit netziger Berostung, viele Lentizellen, saftig, süss, angenehm aromatisch
Giffards BB			Juli-Aug.			XX			M-St					W S	klein bis mittel, birnenförmig, gelbgrün mit rotbraunen Backen, saftig, süss, zarte Säure, erfrischend

Birnen

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis Februar	Verwendung: Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Bevorzugt warme Lagen	Eigenschaften: F=Feuerbrand tolerant	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Goldbächler (Rotlänger)	**B**	**SG**	Sept-	anf. Okt.			**XX**	**D**	**M**	**X**			**X**		beste Dörrbirne, auch zum mosten geeignet, längliche grüngelbe Birne
Goldschmeckler				Okt.-	Nov.		**XX**	**D**	**M**						klein, grün bis gelbrot verwaschen, saftig, leicht herb,
Gräfin von Paris	**B**	**F**		Nov.-	Jan.	**XXX**			**M**		**X**			**S**	gross, birnen-flaschenförmig, grün-gelb, sonnseits gelb-braun, grün umhöfte Punkte, Rostkappe um Kelch, saftig
Grand Champion	**B**	**US**	ende Sept-	Okt.		**XXX**		**D K S**	**M**		**X**			**S**	mittelgross, flaschenförmig, gelbgrün, feinzellig, sehr saftig, süss, vorzüglich
Grunbirne Sommerfeigenb.			mitte Aug.	anf Sept		**X**	**X**	**DK**	**M**	**X**					schöne Krone, fruchtbar, klein, Frucht birnenförmig, grün-rot, süss, bereift
Grünmöstler	**B**	**CH**		mitte Okt.			**XX**						**X**	**F**	klein bis mittelgross, flachklugelig, grüne Grundfarbe, braun-rot streifig, gerüpelt, grob, saftig, herbsauer
Gute Graue W	**B**			Sept.		**XX**		**K**	**St**	**X**			**X**		klein bis mittel, gedrungen birnenförmig, fest völlig, zimtfarbig, berostet, fein, saftig, schmelzend, Haut zäh
Gute Luise E		**F**	ende Sept-	Nov.		**XXX**		**D**	**M**		**X**			**FS**	mittelgross, birnen bis länglich eiförmig, gelbgrün, Sonnseite rotbraun verwaschen, viele Lentizellen, saftig
Hanslibirne	**B**	FR	Aug.- Sept.			**X**		**K**	**M**	**X**			**X**		mittelgross, grüngelb, festsaftig, angenehme Säure, später Ertrag
Hardenponts WBB	**B**	**B**		Nov.-	Jan.	**XXX**			**St**		**X**			**S**	gross bis sehr gross, birnenförmig, grobrippige Wülste, gelblich-grün, feinschmelzend, saftig, feinsäuerlich
Harrow Delight		**GB**	Aug.			**XXX**			**S-M**	**X**		**F**	**X**		grosse, birnenförmige, süsse, zartschmelzende Sommerbirne, herrlicher Geschmack, ertragreich
Harrow Sweet *W*		**CA**	Sept. -	Okt.		**XXX**	**X**	**K**	**S-M**	**X**		**F**	**X**		Feuerbrand-tolerant, mittelgross, birnförmig, fest, schmelzend, saftig, fein, leichter Muskatgeschmack, ähnl. Williams
Herbstgütler *W*		TG		Okt.			**XX**	**BD**	**M**				**X**		klein, kugelig, gelb, rot berostet, Teig werdend, alte gehaltvolle Mostsorte, auch zum Brennen geeignet
Herbstlängler (Weiss Längler)	**B**	SG	Sept-	Okt.			**X**	**K D**					**X**		mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, grüne Längsstreifen, saftig, feinkörnig, gibt rotfleischiges Dörrprodukt
Herzogin Elsa *W*	**B**	**D**	ende Sept-	Okt.		**XX**			**M**	**X**			**X**	**F**	gross-sehr gross, länglich, gelb, rot gestreift, schmelzend, saftig, süss, fein gewürzt
Heulampen (Moutathaler	**B**	SZ				**X**		**D K**		**X**			**X**		mittelgross, birnenförmig, grün-gelb, Deckfarb. trübrot gestreift, viele Punkte, fest, körnig, herb, säuerlich
Highland	**B**	**US**	ende Sept-	anf. Nov.		**XXX**					**X**		**X**		gross, ungleichhälftig, hellgelb mit Rostpunkten, zart schmelzend, vorzüglich
Hofratsbirne		**B**	ende Sept-	Nov.		**XX**		**K**	**M**	**X**			**X**		Frucht: mittelgross, grün-gelb, berostet, wenig Deckfarbe, saftig, feinwürzig, halbschmelzend, fruchtbar
Jeanne d'Arc	**B**	**F**		Dez.-	Jan.	**XXX**			**M-St**		**X**			**S**	mittelgr.-gross, ungleichhälftig, gelb, Sonnenseits rötlich, schmelzend, saftig, sehr edel gewürzt
Josephine v. Mecheln W	**B**	**B**		Dez.-	Feb.	**XXX**		**K**	**S**	**X**			**X**		mittelgross, birnenförmig bis rundlich, gelb, fein schmelzend, saftreich, angenehm gewürzt, vorzüglich
Juli Dechantsbirne	**B**	**F**	ende Juli			**XX**			**M**	**X**			**X**		klein, rund, hellgrün, Sonnenseits rötlich, feinkörnig, halb schmelzend, saftreich, fein muskatähnlich gewürzt
Julibirne, Bunte	**B**	FR	Juli-	anf. Aug.		**XX**			**S-M**	**X**			**X**	**S**	mittelgross, länglich rund, rote Backen, saftig, angenehmer Geschmack, ertragsreich
Kannenbirne Wadelbirne		CH	Sept. -	Okt.			**XX**	**DK**	**St**	**X**			**X**		mittelgrosse, grüngelbe, flaschenförmige Frucht, süss-herb, auch Würgler genannt
Karcherbirne		D	ende Sept-	mitte Okt.			**XXX**		**M**	**X**		**F**	**X**		grosskronig, gesund, Frucht mittelgross, flachkugelig, grün, z.T. berostet, süssherb, 70% Oechsle
Katzenkopf grosser		F		Dez.-	Feb.		**XX**	**DK**	**St**	**X**			**X**		sehr grosse, kugelige Birne, grobkörnig, fest, süss, gekocht rotgefärbt
Knausbirne Weinbirne		D	ende Sept	anf. Okt.			**XX**	**DS**				**F**		**S**	riesige fruchtbare Bäume, Frucht gross, birnförmig, saftig, herbsüss, schnell teig werdend
Knollbirne	**B**	TG		ende Okt.			**XXX**		**FM**	**X**			**X**		mittelgross, eiförmig, mittelbauchig, grüngelb, Deckfarbe braun-rot verwaschen, fest, grob, saftig, herbsauer
Kriesibirne *PSR*				anf. Okt.			**XX**	**BD**	**M**	**X**					grosse Bäume, Frucht klein, rundlich, langer Stiel, gerbstoffhaltig
Le Lectier	**B**	**F**		Okt.- Nov.		**XX**		**K**			**X**		**X**	**S**	gross, birnenförmig, grün, weissgelb, z.T. netzartige Berostung, schmelzend fein, herb, sehr saftig, gewürzt
Luzeiner Längler	**B**	GR		Nov.		**XX**		**D**	**M**	**X**			**X**		mittel bis gross, lang birnenförmig, grasgrün, dunkel und hellgrüne Streifen, knackig, fest, saftig, süsslich, herb
Marie Luise d'Uccles	**B**	**B**		Okt.- Nov.		**XX**			**M**		**X**				bauchig, birnenförmig, grünlich-gelb, braune Punkte, z.T. Überzüge aus Rost, halbschmelzend, saftig, süss
Martin sec. Panachée		**F**		Nov.-	Feb.	**X**	**XX**	**D K**	**M**	**X**			**X**		mittelgross, gestreiftes Holz und Früchte, trockenes festes Fleisch, süss, leicht gewürzt, ertragreich
Marxenbirne Schwarzbirne	**B**	ZH		Okt.-	anf. Nov.		**XX**		**St**	**X**			**X**		mittelgrosse, grüne Scheidbirne, extrem gerbstoffreich (840 mg/l)

Birnen

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis Februar	Verwendung: Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Bevorzugt warme Lagen	Eigenschaften: F=Feuerbrand tolerant	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Madame Favre W	**B**	**F**	mitte Sept			**XX**		**S**	**M-St**	**X**			**X**		fruchtbar, mittel bis gross, rundlich bis dickbauchig, grünlich gelb, Schlalenpunkte und Rostflecken häufig, saftig
Madame Verté W	**B**	**F**		Dez.-	Jan.	**XXX**			**S-M**				**X**		mittelgross, kreisel bis birnenförmig, trübgelb, z.T. leicht gerötet, rauh, berostet, schmelz., sehr süss, saftig
Metzer Bratbirne		**D**		mitte Okt.		**XXX**			**St**			**F**			hochgewölbte sperrige Krone, Frucht klein, graugrün berostet, herb, 80% Oechsle, fruchtbar
Morettini, Frühe (Precoce Mor.) W		**I**	mitte Aug.			**XXX**			**St**		**X**			**W S**	mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, Sonnseits hellrot, bereift, schmelzend, saftig, gute Geschmacksqualität
Nagelesbirne			anf. Sept.				**XX**	**BD**	**St**	**X**		**F**	**X**		grosse Bäume, gesund, Frucht gross, glockig, gelb oliv berostet, süssherb
Neue Poiteau		**F**		Okt.- Nov.		**X**	**XX**	**D K**	**M**	**X**			**X**		mittel-gross, grün, berostet, saftig, eher fad-wässerig, hohe regelmässige Erträge
Napoleons BB	**B**	**B**		Nov.		**XXX**		**K**	**M-St**					**S**	mittel bis gross, glockenförmig, kelchbauchig, gelb-grün, feine Punkte, z.T. berostet, schmelz., saftig, säuerlich
Notaire Lepin	**B**	**F**			Apr.- Mai	**XXX**			**St**	**X**			**X**		mittelgross, birnenförmig,ungl.mässig, hellgrün bis gelb, Rostflecken, schmelzend saftig, hervorrag. Geschmack
Olivier de Serres W	**B**	**F**		Dez.-	Feb.	**XXX**			**S**		**X**				mittelgross, flachkug., mittelbauchig, unregemäss. wulstig, grünlich gelb, berostet, schmelzend, saftig, vorzüglich
Ottenbacher Schellerbirne	**B**	ZH		Okt.- Nov.			**XXX**	**D**	**M-St**	**X**			**X**		fruchtbar, mittelgross, birnenförm., schwache Wülste, gelb-grün, streifig, rot verwaschen, Anis-Geruch, knackig
Packhams Triumph E		**US**		Okt.- Nov.		**XX**		**S**	**S-M**					**S F**	mittel-gross, birnen-flaschenförmig, unregel. beulig, weisslich bis zitronengelb, weich, Williamsgeschmack
Palmischbirne		**D**	mitte Sept			**X**	**XX**	**BD**	**St**			**F**	**X**		uralte Sorte, sehr grosse Bäume, fruchtbar, Frucht klein, gelb, goldiger Rost, süssherb
Paradiesbirne (röm.	**B**		Aug.- Sept.			**XX**			**St**	**X**			**X**		mittel-gross, birnenförmig, hellgrün, bräunlich-rote Rostpunkte, saftig, schmelzend, gewürzt, süss, Geruch
Pastorenbirne		**F**		Okt.-	Jan.	**XX**	**X**	**S D K**	**St**					**FS**	fruchtbar, gross, flaschenförmig, grünlich-gelb, quer-verlaufende Roststreifen, halbschmelz., typ. gewürzt
Petersbirne W (Hornusser)	**B**	**D**	Aug.- Sept.			**XX**	**X**	**K D**	**M-St**	**X**			**X**		fruchtbar, klein, kreisel-birnenförmig, gelblich grün bis rötlich gelb, halbschmelz., saftig, süss, zimtartig gewürzt
Pierre Corneille E		**F**		Nov.-	Jan.	**XXX**			**M**			**F**		**S**	mittelgross, birnenförmig, gelb, hellbraun berostet, leicht körnig, saftig, süss, angenehm aromatisch, vorzüglich
Pitmaston		**GB**		Okt.- Nov.		**XX**			**M-St**	**X**			**X**		sehr gross, birnenförmig, gelb, um Stiel und Fliege berostet, saftig, zartschmelzend, würzig
Président Héron E	**B**	**F**		Okt.- Nov.		**XX**			**S-M**				**X**	**S**	fruchtbar, mittel-gross, regelmässig, stumpfkegelförm., hellgelb, fast ganz berostet, weich, saftig, spez. gewürzt.
Proffessor Grosdemange	**B**				Jan.- Feb.	**XX**			**St**				**X**		fruchtbar, gross, hellgelb, sonnseitig rot, guter Geschmack
Ruchschiebler	**B**			ende Okt.			**XXX**		**St**						mittelgross, birnenförmig, rauhe braune Haut, gute Mostbirne
Schafbirne	**B**	TG	Aug.-	Sept.		**XX**		**S**		**X**			**X**	**F**	klein, glockenförmig, gelb rote Backen, Fleisch fest, körnig, aromatisch
Schellerbirne	**B**	ZH	anf. Okt				**XX**		**St**						mittelgross, länglich, gelb, geschätzte Mostbirne
Schürbirne (Goldbirne)	**B**	BE	mitte Sept.			**XX**	**X**	**K D**	**M**				**X**		mittelgr., breit, mittel-kelchbauch., etwas höckerig, gelb, rot verwaschen, halbschmelzend, grobkörnig, saftig krä.
Schw. Wasser-birne (Kugelbir.)		**CH**		anf. Okt.			**XXX**	**D**	**St**	**X**		**F**	**X**		mittel-gross, kugelig, gelb-grün, halb blau-rot verwaschen, knackig, grob, saftig, ziemlich mild
Schwarzrädler	**B**	TG	Sept.			**X**	**XX**	**K**	**M**	**X**					klein, flachk., grüngelb, kupferrot, verw., fest, körnig, saftig, wenig Säure, gut gwürzt, teigig werdend
Schweizer Hosen	**B**	**CH**	Sept-	Okt.	**X**	**XX**		**D**	**M**						mittelgross, bauchig, birnenförmig, gelbgrün, Sonnenseite rote Streifen, zartschmelzend, süss, Liebhabersorte
Sept-en-gueule Muskatellerb.	**B**	V D	Juli			**X**		**K**	**M**	**X**			**X**		grüne, kleine, uralte Birnensorte aus der franz. Schweiz, saftig, süss, fruchtbar
Stuttgarter Gaishirtl	**B**	**D**	ende Aug.	anf. Sept.		**XXX**		**D S**	**M**				**X**		klein-mittelgross, grünlich-gelb, rote Deckfarbe, schmelzend, etwas körnig, süss, zimtartig
Theilersbirne (Weissbründler)	**B**	LU	anf. Sept.				**XXX**	**DB**				**F**		**S**	Tropfbirne, klein-mittelgross, kreisel bis eiförmig, hellgrün, z.T. braunrot, leicht herb, viel Zucker, zum Brennen geeign.
Thirriot, Schmelz. von		**F**	ende Sept-	Okt.		**XX**		**D S**	**M**	**X**				**S**	fruchtbar, mittel-gr., kelchb., birnenfr., z.T. höckerig, gelbgr., rotbr. verwaschen, schmelz., stark parfümiert
Tongern, Birne von (Durandeau)	**B**	**B**				**XX**			**S**				**X**		fruchtbar, mittel bis gross, flaschenförmig variabel, gelb-orange Farben, verwaschen, berostet, süss, Spalier
Trévoux, Frühe von		**F**		mitte Aug.		**XX**		**S K**		**X**			**X**	**F**	klein-mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb mit roten Backen, halb schmelzend, angenehm
Triumph de Vienne	**B**	**F**	ende Sept-	Okt.		**XX**			**M**						gross-sehr gross, grün-gelb., hellbraun berostet, saftig, grob, schmelzend, feinwürzig, süss

Birnen

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte
()=Synonym

Sortenname	Preisgruppe	Herkunft	Genussreife: Frühsorte Ende Juli bis September	Genussreife: Herbstsorte Oktober bis Dezember	Genussreife: Lagersorte Januar bis Februar	Verwendung: Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Verwendung: D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Eigenschaften: Für Höhenlagen geeignet	Eigenschaften: Bevorzugt warme Lagen	Eigenschaften: F=Feuerbrand tolerant	Eigenschaften: Allgemein robuste Sorte	Eigenschaften: Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	Frucht und Besonderes
Trüblerbirne	**B**	SG	Sept.			**XX**		**D K**				**F**			klein, kugelförmig, gelbgrün, leicht berostet, saftig, sehr süss
Ulmer Butterbirne		**D**	Sept. -	Okt.		**XX**	**X**	**D K**	**M**	**X**			**X**		Frucht: klein, kreiselförmig, gelb mit l.roter Deckfarbe, langer Stiel, süss, saftig, fruchtbar
Uta ® *WS*		**D**		Okt.-	Dez.	**XXX**			**S**			**F**	**X**		gross, gold, bronzefarbig berostet, kräftig, süsssäuerlich, aromatisch, zartschmelzend, fruchtbar, problemlos
Wagners Wildbirne		**ZH**	ende Sept-	anf. Okt.			**XX**	**D**	**St**	**X**		**F**	**X**		mittelgrosse, robuste Mostbirne
Welsche Bratbirne		**D**	anf. Sept.	Okt.			**XXX**	**D**	**St**	**X**		**F**	**X**		Wuchs stark, breit, pyramidal, spätblühend, fruchtbar, süssherb, 60-80% Oechsle, teig werdend
Wilde Eierbirne		**D**	ende Sept-	anf. Okt.			**XXX**	**D**	**M**	**X**		**F**	**X**		Most- und Brennbirne, fruchtbar, länglich, eiförmig, gelbrot, teigig werdend, 60-70% Oechsle,
Williams Christ-birne *E* W		**GB**	Sept.			**XXX**		**S K**	**M**	**X**				**S F**	fruchtbar, gross-sehr gross, birnen- glockenförmig, leicht bauchig, grünlich bis goldgelb, vorzüglich
Williams, Rote (Max Red Bar.)	**B**	**GB**	Sept.			**XX**		**S K**	**M**	**X**				**S F**	sonnseits z.T. roter Hauch, Lentizellen gut sichtbar, feinschmelzend, saftig, süss, typisch gewürzt
Winernelis W	**B**	**B**		Dez.-	Jan.	**XXX**			**M**		**X**			**W**	fruchtbar, klein-mittelgross, kreisel-birnenförmig, hell-dunkelbraun, berostet, schmelzend, fein, süss, zimtartig
Winterdechants (Winterherrrenb.)	**B**	**B**		Dez.-	Feb.	**XXX**					**X**			**S**	gross, kugelig, kelchbauchig, dunkelgrün, braunrot verwaschene Deckfarbe, schmelzend, körnig, saftig
Zuckerbirne (ZH	**B**	ZH	anf. Sept.			**XX**		**BK**						**F**	klein-mittel, gelbrot, flachkugelig, ungleich, mastig, zuckersüss, saftig

Quitten															Während der Blüte sind alle Quitten anfällig auf Feuerbrand. Konstantinopeler, Cydora robusta und Ronda sind wenig anfällig an Triebinfektionen.
Apfelquitte	**B**	**CH**		mitte Okt.				**XX**	**M**				**X**	**F**	strauchig wachsend, fruchtbar, Frucht: mittelgross, rundlich, grüngelb, flaumig
Bereczki Quitte	**B**	**HU**	ende Sept-	Okt.				**XX**	**St**					**F**	aufrechter, sparriger Wuchs, nicht auf kalkhaltigen Böden, grosse Frucht, birnenförmig, goldgelb,unregelmässig
Bourgeaut	**B**			ende Okt.				**XX**	**M**				**X**	**F**	mittelgrosse Frucht, rundliche Birnenquitte, ertragreich, frosthart
Champion (Meisterquitte)	**B**	**US**						**XX**	**M**				**X**	**F**	gut verzweigt, mittlere-grosse Frucht, fruchtbar regelmässig, stumpf apfel-birnenförmig, grüngelb, grau filzig
Cydora Robusta ®		**D**		mitte Okt.-				**XXX**	**M-St**	**X**			**X**	wenig F	fruchtbar, grosse leuchtendgelbe Früchte, wenig Filzbehaarung, duftend, robust,
Konstantinopeler	**B**			anf. Okt.				**XX**	**M**				**X**	wenig F	Frucht gross, apfelförmig, auch breit birnenförmig, unregelmässig mit Wulste, gelb, fruchtbar, wenig filzig
Portugisische Birnenquitte	**B**			Okt.				**XXX**	**St**		**X**		**X**	**F**	gross, birnenförmig, gelb, leicht filzig, weissgelbes Fleisch, saftig, fruchtbar
Riesenquitte von Leskovac	**B**	**YU**		anf. Okt.				**XX**	**St**				**X**	**F**	sehr grosse Frucht, apfel bis birnenförmig, stark gefurcht, goldgelb, duftend, wenig behaart, Fruchtfleisch weiss
Ronda E W	**B**	**CH**		Okt.				**XXX**	**M**					wenig F	stabile Krone, sehr fruchtbar, Frucht: gross, rundlich, Wülste, flaumig, gelb, hart, fruchtiges Aroma
Vranja E W	**B**	**YU**		mitte Okt.-				**XXX**	**St**					**F**	strauchartig, überhängend, fruchtbar, Frucht: sehr gross, birnenförmig, flaumig, gelb, beulig

Nashi															Nashis haben meistens flachrunde Fruchform, ähnl. Aepfel. Das Fruchtfleisch ist jedoch so feinzellig und saftig wie Birnen. Als knackige, saftige Herbstfrucht bereichert die Asienbirne das Obstsortiment. Befruchter sind verschiedene Birnensorten, u.a. Conférence
Benita ®	**B**	**CH**	Sept. -	Okt.		**XXX**			**St**				**X**		mittelgrosse gelbe berostete Frucht, sehr saftig, feines Aroma, Nashi Hosui x Général Leclerc Birne
Chojuro	**B**	**J**	mitte Sept.			**XX**					**X**		**X**		fruchtbar, produktive Sorte, flachkugelige Frucht, ockerbraun-orange, deutliche Lentizellen, saftig, süss
Hosui	**B**	**J**	anf. Sept-			**XX**			**M**		**X**		**X**		mittelfrüh, mässig alternierender Ertrag, kugelige Frucht, ockerbraun, berostet, knackig, saftig, süsslich
Kosui	**B**	**J**	ende Aug.-	Nov		**XX**							**X**		mittelgross, rund, regelmässig, bronzefarbig berostet, saftig, süss, ertragsreich
Nijisseiki	**B**	**J**	anf. Sept-	Nov		**XX**			**M**				**X**		mittel-gross, rund, leicht abgeplattet, glattschalig, grüngelb, süsssäuerlich, knackig

Zwetschgen Pflaumen

Sortenname	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife: Juli	Genussreife: August	Genussreife: September	Genussreife: Oktober	Verwendung: **Tafel**zwetschge/-Pflaume X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Verwendung: **Kuchen**, Kompott, Konfitüre X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Verwendung: Zum Brennen geeignet	Lage: In **Höhenlagen** geeignet	Lage: Für **geschützte** Lage	Eigenschaft: S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter	Eigenschaft: Allgemein **robuste** Sorte	Eigenschaft: **Scharkatolerant**	**Frucht und Besonderes**
															Zwetschgen lieben tiefgründige, warme Böden, sie reagieren meist während der Blüte auf Frost und Regen und setzen dann im Ertrag ein Jahr aus. Bei Überbehang kann man mit abstreifen der Jungfrüchte (auspflücken) bessere Fruchtqualität erreichen. Sonst bleiben die Früchte je nach Sorte klein und eher fad.
Anna Späth. *PSR*	P	**HU**					**XX**	**XX**			**X**	**S**	**X**		stark aufrecht wachsend, breite Krone, fruchtbar, Frucht: mittel-gross, ovalrund, bläulichviolett, süsswürzig, steinlöslich, guter Boden
Auerbacher	Z	**D**					**XX**	**XX**	**X**	**X**		**(S)**			Anfangs starker Wuchs, Erträge: hoch und früh einsetzend, Frucht: mittel bis gross, eiförmig, rotviolett bis blau, bereift
Bärtschis Früh-zwetschge *PSR*		**BE**					**XX**	**X**	**X**	**X**		**(S)**	**X**		starker Wuchs, d.blaue mittelgrosse Frucht, gelbes Fruchtfleisch, alte robuste Sorte, süsssauer, steinlöslich
Bellamira	P	**D**					**XX**	**X**				**S**	**X**		grosse gelbe Mirabellensorte, festfleischig, süss, steinlöslich, sehr fruchtbar
Belle de Paris *W*	P	**F**					**XXX**	**X**		**X**		**F**	**X**		mittel bis kräftiger Wuchs, Frucht: knapp, mittelgross, kugelig, dunkelblaurot, berreift, sehr süss, steinlöslich, gute Frühpflaume
Bühler Frühzw. E	Z	**D**					**XXX**	**X**	**X**	**X**		**S**	**X**		Wuchs: kräftig, aufrecht, mittel bis später Ertragseintritt, dann hohe Erträge, Frucht: eiförmig, dunkelblau, angenehm gewürzt
Cacaks Fruchtbare		**YU**					**XXX**	**X**	**X**				**X**		Wuchs kräftig verzweigt, Frucht violett-blau, saftig, süsssäuerlich, fruchtbar, auspflücken
Cacaks Schöne E	Z	**YU**					**XX**	**XX**				**S**		**X**	lockere Krone, kurzes Fruchtholz, frühe, hohe und regelm. Erträge, Frucht: mittel-gross, blau, bereift, ausreifen lassen! Auspflücke
Chrudimer	Z	**CS**					**XX**	**XX**	**X**		**X**	**F**	**X**		Wuchs: mittelstark, Ertrag: hoch und regelmässig, Frucht: gross, länglich oval, blau, gelbes Fruchtfleisch, fest, aromatisch
Damassine *PSR*							**X**	**XX**	**X**	**X**			**X**		rund, klein, rotviolett, steinlösend, süss, Damassinenschnaps
Dattelzwetschge *PSR*	Z	**HU**					**XX**		**X**	**X**		**S**	**X**		Wuchs:mittelstark, sehr alte Sorte, Frucht: klein langoval, dattelförmig, violettblau, gelbes Fruchtfleisch, saftig, aromatisch, süss, z.T. steinlöslich
Early Laxton	P	**GB**					**X**	**X**				**S**			Wuchs: kräftig, aufrecht, Frucht: mittelgross, oval, rot-blaurot auf gelborangen Grund, Haut: zart, weich, saftig, säuerlich, z.T. steinlöslich
Elena ® E	Z	**D**					**XXX**				**X**	**S**	**X**	**X**	starker, später abnehmender Wuchs, Ertrag: früh, hoch, regelmässig, Frucht: gross, oval, dunkelblau, beduftet, fest, saftig, süss, harmonisch
Emma Leppermann	P	**D**					**X**			**X**		**S**			mittel-gross, rund, orange-rot, dicke Haut, gelbe Frucht, Fleisch gut steinlöslich, süss
Ersinger Frühzwetschge	Z	**D**					**XX**	**X**				**S**		**X**	kräftiger und aufrechter Wuchs, Fruch: mittel bis gross, langoval, blaurot, lila bereift, saftig, säuerlich, gute Frühzwetschge für alle Zwecke
Fellenberg FAW2	Z	**I**					**XXX**	**XX**	**X**			**S**	**X**		mittelstarker Wuchs, weit ausgebreitet, mittelfrüh, gute oft aber unregelmässige Erträge, Frucht: mittel bis gross, blau, bereift
Frühe Fellenberg	Z	**CH**					**XXX**					**S**	**X**		gelbes Fruchtfleisch, aromatisch, vorzüglich, 10 Tage vor Fellenberg reif, sonst gleiche Eigenschaften
Felsina ®	Z	**D**					**XXX**		**XX**			**S**	**X**	**X**	Wuchs: mittelstark, Frucht: gross, d.blau, bereift, säuerlich-süss, aromatisch, vorzüglich, fruchtbar, Behang regulieren
Gelbe Zwetschge							**XX**	**X**					**X**		gesunder Baum, mittelgrosse gelbe Frucht, Liebhabersorte, steinlöslich
Grosse grüne Reineclaude *W*	P	**RU**					**XXX**	**XXX**				**F**	**X**		anfangs starker später mittelstarker Wuchs, sparrig, regelmässige mittlere Erträge, Frucht: kugelig, grün, bereift, süss, gewürzt
Haferpflaume Kriecherl	P								**X**	**X**		**S**	**X**		Typ Wildpflaume, uralte Kultursorte, rund, klein, blau, bereift, nicht steinlöslich, süss bis bitter, fruchtbar, z.T. bedornt
Hanita ® E	Z	**D**					**XXX**	**XXX**		**X**		**S**	**X**	**X**	Wuchs: mittel-stark, steil, lockere Krone, früher, hoher und regelmässiger Ertrag, Frucht: gross, länglichoval, blau, hervorragender Geschmack
Herman E	P Z	**S**					**XXX**			**X**		**S**	**X**	**X**	mittelstarker Wuchs, frühe gute Erträge, leicht alternierend, z.T. Fruchtfall, Frucht: oval, blauviolett- dunkelblau, fest, saftig, mildes Aroma
Japanische Pflaume							**XX**								diverse Sorten, gelb bis blaue sehr grosse runde Pflaumen, fest, saftig, schlecht steinlöslich
Jojo ®	Z	**D**					**XX**		**XX**			**S**	**X**	**X**	mittelstarker, gut garnierter Wuchs, Frucht: d.blau beduftet, erst 1 Wo nach Blaufärbung pflücken! Steinlöslich, süss-säuerlich, harmonisch,
Katinka ® E	Z	**D**					**XXX**	**XX**				**S**		**X**	Wuchs: mittelstark, lockere Krone, frühe, hohe, regelmässige Erträge, Frucht: oval, mittelgr., dunkelviolett-blau, bereift, transportfest, gleichm. reif
Kirkes Pflaume	P	**GB**					**XXX**					**F**			Wuchs: mittel-kräftig, hängendes Fruchtholz, Frucht: gross, kugelig, blauschwarz, bereift, weich, saftig, süss, säuerlich, steinlöslich
Löhrpflaume	P	BE					**XX**	**XX**	**XX**	**X**		**(S)**	**X**		starker, aufrechter Wuchs, bildet gutes Fruchtholz, frühe und hohe Erträge, Frucht: mittel, kugelig, gelblich-rot, typisches Aroma, robust
Mirabelle von Flotow *PSR*	P	D					**XX**	**X**	**XX**			**F**	**X**	**X**	Wuchs: mittelstark, fruchtbar, 3 Wo vor Nancy Mirabelle, klein, kugelig, goldgelb, z.T. violett bereift, zuckersüss, typischer Mirabellengeschmack
Mirabelle de Nancy E	P	**F**					**XX**	**XXX**	**XX**			**S**	**X**	**X**	stark wachsend, Ertragseintritt mittelfrüh und sehr hoch, leicht alternierend, Frucht: klein, kugelig, orangegelb, süss, kräftig gewürzt,
Mirabelle von Metz *PSR*	P						**X**	**XX**	**XX**		**X**	**S**	**X**		mittelstarker Wuchs, breitkronig, fruchtbar, alternierend, Frucht: klein, grüngelb-orangegelb, saftig, süss, gut steinlöslich, 100 % Oechsle
Miragrande	P	**D**					**XX**	**X**							grossfruchtiger Mirabellen-Typ, süss, steinlöslich, fruchtbar

Zwetschgen Pflaumen

Sortenname	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife: Juli	Genussreife: August	Genussreife: September	Genussreife: Oktober	Verwendung: **Tafel**zwetschge/-Pflaume X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Verwendung: **Kuchen**, Kompott, Konfitüre X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Verwendung: Zum Brennen geeignet	Lage: In **Höhenlagen** geeignet	Lage: Für **geschützte** Lage	Eigenschaft: S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter	Eigenschaft: Allgemein **robuste** Sorte	Eigenschaft: **Scharkatolerant**	**Frucht und Besonderes**
															Zwetschgen lieben tiefgründige, warme Böden, sie reagieren meist während der Blüte auf Frost und Regen und setzen dann im Ertrag ein Jahr aus. Bei Überbehang kann man mit abstreifen der Jungfrüchte (auspflücken) bessere Fruchtqualität erreichen. Sonst bleiben die Früchte je nach Sorte klein und eher fad.
Ontariopflaume	P	**US**					**XX**	**X**		**X**		**S**	**X**		starker, eher flacher Wuchs, Frucht: gross, kugelig, grünlichgelb, fest, weich, süss, gut gewürzt, nur teilweise steinlöslich
Opal	P	**S**					**X**	**X**		**X**		**F**	**X**	**X**	mittelstarker Wuchs, lockere Krone, fruchtbar, Frucht: rundlich, rotviolett, mittelgross, süss, aromatisch, für Hausgarten empfehlenswert
Ortenauer (Kruft II)	Z						**XXX**	**X**				**F**	**X**		schwach bis mittelstark wachsend, spätfrost gefährdet, Ertrag: früh, hoch und regelmässig, Frucht: gross, länglichoval, dunkelblau
Pfirsichpflaume	P						**XX**			**X**		**F**			Wuchs: kräftig, aufrecht, kurzes Fruchtholz, Frucht: gross, kugelig, gelbgrün, gelborange, fleckig lila, bereift, fest, saftig
Pitestan							**XX**					**F**	**X**		Frucht gross, dunkelblau, rötlich, steinlöslich, mild, süss,
Président	P Z	**GB**					**XX**	**X**				**S**		**X**	stark wachsend, kräftig, dicht garnierte Äste, trägt früh und sehr hoch, sehr grosse Frucht, Monilia anfällig, oval, blaurot, weich, süss, mild, zum
Reine Claude d'Althans	P	**D**					**XX**	**X**		**X**		**F**	**X**	**X**	starker Wuchs, sparrig, flachkronig, Erträge hoch und früh, Frucht gross, rund, rotviolett, gut steinlöslich, saftig, süsssäuerlich, guter Boden wichtig
Reinecl. d'Oul. E **(Gelbe Eierpfl.)**	P	**F**					**X**					**S**	**X**	**X**	kräftiger, breiter Wuchs, sparrig, Ertrag: hoch, regelmässig und früh, Frucht: gross, kugelig, orangegelb, gelbgrün, saftig, süss, z.T. steinlöslich
Rheingold ®	P	**D**					**XXX**					**S**	**X**		grosse, runde, goldgelbe Eierpflaume, aromatisch und erfrischend, auch zum Einmachen gut geeignet
Richards Early	Z	**GB**					**XXX**	**XX**				**S**	**X**		frühreifender Fellenbergtyp, etwas schwächerer Wuchs, sonst wie Fellenberg
Rinklins Hauszw.	Z	**CH**					**XXX**	**XX**	**X**		**X**	**S**	**X**		stark aufrechter Wuchs mit langem feinem Fruchtholz, mittelfrühe, hohe Erträge, Frucht: mittel-gross, blaurot- blauschwarz, bereift, fest
Rudins Hauszw.	Z	**CH**					**XX**	**XX**	**X**	**X**		**S**	**X**		starker Wuchs mit langem, feine Fruchtholz, mittelfrühe, hohe Erträge, Frucht: mittelgross, dunkelblau, bereift, fest
Ruth Gerstetter	P	**D**					**XX**				**X**	**F**		**X**	mittelstarker Wuchs, kurzes Fruchtholz, regelm. Ertrag, Frucht: eiförmig, blaurot, fleckig, ausgefärbt, erfrischend, braucht warme Lage, gute Böden
Schöne von Löwen (Eierpfl.)	P	**B**					**XX**	**X**		**X**		**S**			kräftig, aufrecht, mittel fruchtbar, sehr gross, oval, schwarz, rot-blau bereift, Ideal für Höhenlagen, z.T. steinlöslich
Schwabs Frühzw.	P Z	**D**					**XX**	**X**			**X**	**S**			mittlerer Wuchs, hohe und regelmässige Erträge, Frucht: gross, fest, rund, dunkelblau, saftig, aromatisch, folgeartig reifend
Spilling gelbroter *PSR*	P						**X**	**X**	**X**			**F**	**X**		kräftig aufrechter Wuchs, Frucht klein, rot-violett, weich, saftig, süss, steinlöslich, uralte Sorte, fruchtbar, relativ blühempfindlich
Stäfner Zwetschge *PSR*	Z	**ZH**					**XX**	**XX**				**F**	**X**		Wuchs mittel, fruchtbar, Frucht mittel-gross, oval gefurcht, blau-schwarz-rot bereift, gelbes Fruchtfleisch, saftig, sehr süss
Suterpflaume *PSR*		**SG**													mittlerer Wuchs, Frucht mittel bis gross, schwarzrot, blau bereift, weich, saftig, süsslich, steinlöslich, fruchtbar
Tegera ®	Z	**D**					**XXX**	**X**	**XX**			**S**	**X**		Wuchs: mittelstark, Frucht: mittelgross, d.blau bereift, fest, gelbfleischig, süss-säuerlich aromatisch, transportfest, steinlöslich, fruchtbar
The Czar Pflaume	P	**GB**					**XX**			**X**		**F**	**X**		mittelstarker, steil aufrechter Wuchs, hohe Erträge, Frucht: ovalrund, mittel- gross, Halbzwetschge, schwarzblau- violett, saftig, süss
Top Hit	Z	**D**					**XXX**	**XX**				**(S)**	**X**		Eiergrosse, blaubereifte Spätzwetschge, hervorragende Tafel- und Back-eigenschaften, steinlöslich,lange Ernteperiode, frchtbar, auspflücken
Top King	Z	**D**					**XXX**	**X**	**X**			**S**	**X**		wüchsige neue Zwetschgensorte, grosse, blaue, fruchtbare, süsse Tafelzwetschge für den Direktverbrauch, feines Aroma, ausdünnen
Türkenkirsche Prunus Myro bol.	P						**X**	**XX**	**X**	**X**		**S**	**X**		Wildart Pflaumenunterlage, starkwachsend, aus Samen gezogene Typen, alle Farben, rund, klein-mittelgross, meist nicht steinlöslich, versch. Süss
Valjevka E	Z	**YU**					**XX**	**XX**				**S**		**X**	mittelstarker Wuchs, teils bedornte Triebe, Ertrag: früh, regelmässig, mittel bis hoch, Frucht: mittelgross, länglichoval, dunkelblau, fest, aromatisch,
Valor	Z	**CA**					**XX**					**F**			mittlerer, kompakter Wuchs, hohe, frühe Erträge, Frucht: dunkelblau, gross, wohlschmeckend, hartreif ernten sonst zu weich
Viktoriapflaume (Königin	P	**GB**					**X**			**X**		**S**	**X**		mittelst. Wuchs, meist hängende Äste, sogar als Spalier möglich, frucht-bar, Frucht: gross, oval, gelb, sonnens. violett-bläulichrot, saftig, aromat.
Wangenheimer Zwetschge	Z	**P**					**XX**	**X**	**X**	**X**		**S**	**X**		kräftiger, breitwüchsiger Baum, gute und regelmässige Erträge, robust, Frucht: oval, blau bis schwarzrot, fest, saftig, gut gewürzt, ausdünnen
Zimmers Frühzwetschge	Z	**D**					**XXX**	**XX**				**F**			stark aufrecht, kurzes dichtes Fruchtholz, späte mittlere Erträge, Frucht: mittel, oval, rot bis d.blau, bereift, gut gewürzt, Alternanz, guter Boden
Ziparten Blau *PSR*	P	**CH**					**X**	**X**	**X**			**S**	**X**	**X**	Wildpflaume, verschiedene Herkünfte, mittelstarke, fein verzweigte Sträucher, fruchtbar, Frucht: sehr klein bis mittelgross, gelb bis blau
Ziparten Gelb *PSR*	P	**CH**					**X**	**X**	**X**			**S**	**X**	**X**	steinlöslich, Fleisch: weich, saftig, eher herbsüss, lang am Baum haltbar
Zuckerpflaume (Berudge)	P	**F**					**X**	**XXX**	**XX**			**F**	**X**		mittelstarker Wuchs, garniert gut, Massenträger, Frucht: klein, gelbrot, sehr süss, Stein löst gut

Kirschen

Sortenname	Herkunft	Genussreife: 1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche(M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Verwendung: Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest	Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes
																		Kirschensorten sind Standortabhängig um regelmässige und gute Erträge zu erzielen. Die Befruchtungsverhältnisse sind dabei zu berücksichtigen. Kirschen lieben nährstoffreiche Böden und wenig Niederschlag in den Sommermonaten. Frühe Sorten haben den Vorteil, dass sie keine Kirschenfruchtfliegen (Würmer) bekommen. Nachteilig ist der Vogelfrass.
Adriana E S										XXX						XX	6,5	halbaufrechter ausgebreiteter knapp mittelstarker Wuchs, Frucht: rot-dunkelrot, regelmässig gut tragend, interessante Neuheit
Avione *PSR*	AG									XXX						XX	6	alte Sorte, gesunder Wuchs, Frucht: braun-schwarz, herzförmig, knackig, süss, aromatisch, hoher Ertrag
Badaksoni										XX						X	7/8	neuere relativ robuste Tafelsorte, rot-braun
Basler Adler	BL									XX	XX	X					5-6	mittelstark, viel Fruchtholz, in Gebieten mit vielen Niederschlägen starker Rötelbefall, Frucht: schwarzbraun-schwarz
Basler Langstieler E W	BL									X	XXX	X	X	X	X	X	4-5	lockerer, mittelstarker Wuchs, gut garniert, robust, Frucht: herzförmig, tiefschwarz, weich bis mittelfest, saftig
Benjaminler	D											X	XX	X	X	XX	3.5 -4	mittel-stark, aufrecht, steiler Wuchs, grosskronig, Erträge: hoch + regelm., Frucht: schwarzbraun-schwarz, fest, süss, aromatisch
Beta	CH									XX		X				X	5-5.5	halbaufrechte, mittelstarker Wuchs, mässige Fruchtholzbildung, mittlere Erträge, Frucht: oval, braun bis schwarz, fest
Big Moreau E w (Souvenir d. Charm.)	F									XXX							7-7.5	starker, breitastender Wuchs, mittlere Ertäge, Frucht: breitherz-förmig, leuchtend bis dunkelrot, fest, saftig, nur unter Abdeckung
Bigarreau Burlat E	F									XXX							6.8 -	starker, halbausgebreiteter Wuchs, trägt früh+regelmässig, Frucht: flachkugelig, leuchtend bis d.rot, fest, saftig
Blaser	SZ												XX	X	X		4	mittelstarker Wuchs, schrottschussanfällig, Frucht: klein, dunkelrot auf hellem Grund, neigt beim Schütteln zum Platzen,
Büttner rote Knorpel (Herzk.)	D									XX	XX				X		6.7	starker, steil aufstrebender Wuchs, robust, gesund, regelmässig, fruchtbar, Frucht: breitrund, rötlichgelb- dunkelrot fleckig, würzig
Christiana ® E	CS									XXX	X	X					9	neue, relativ robuste sehr ertragreiche Kirsche mit gutem Aroma
Coralise ® E	F									XXX						X	7,5	Wuchs: mittelstark verzweigt, Frucht: d.rot, fest, saftig, feines Aroma, frühe, gute Erträge, relativ platzempfindlich
Deutsche Rieskirsche	D									XX						XX	6	robuste alte Sorte, rot-braun, herzförmig, kräftig, süss-sauer
Dollesseppler CH E w	D									X	XX		XX	X	X	XX	5	mittelstarker, lockerer Wuchs; frühe, regelmässige und hohe Erträge, gleichm. reifend, Frucht: schwarz, mittelfest saftig, süss,
Dolls Schwarze	D									X	X		XX	X	X	XX	4	starker lockerer Wuchs, fruchtbar, robust, Frucht schwarz, klein sehr süss
Döniss gelbe Bernsteinkirsche	D									X				X		X	5-6	mittelst. Wuchs; langes dünnes Fruchtholz; frühe, regelm. + hohe Erträge; Frucht: herzförmig, hell bis braungelb, sehr süss, robust
Earlise ® E	F									XXX	X						7-8	Frühe, interessante Neuheit, mittelstark, flachverzweigt, Frucht: rot, fest, saftig, guter Geschmack, sehr platzempfindlich
Freiämter	AG									XX			X			XX	5	robuste alte Sorte, hoher Ertrag, rot-braun, kräftig im Geschmack, süss, fruchtbar
Fricktaler Frühkirsche	AG									XX						XX	6	robuste alte Sorte, ein wenig Rötelanfällig, Frucht: braun-schwarz, oval, eher süss
Frühe Luxburger	CH									XX			XX	X		XX	4.5	starker Wuchs, dicht verzweigt, gesund, Frucht: mittelgross, schwarz, für Selbstversorger und für hohe Lagen
Giorgia E	US									XXX	X					XX	7-8	sehr grosse, herzförmige, d'rot-braune, feste Früchte, Wuchs mittel, fruchtbar, keine Kirschenfliege durch frühe Reife, s. robust
Gravium	BE									X	X		X	X			4.8 -	sehr starker, aufrechter Wuchs, sparrig, gute Garnierung, später aber hoher und regelmässiger Ertrag, Frucht: schwarzbraun, fest
Grepperkirsche	SZ									XXX						XX	6,5	robuste alte Sorte, Frucht: rot, herzförmig, knackig, süss, kräftig, gewürzt
Hallwiler	AG									XX	X		XX		X	XX	5	robuste alte Sorte, schwarz, kräftig, süss, hoher Ertrag
Hedelfinger Typ Froschmaul	D									XX							6.6	siehe Hedelfinger
Hedelfinger E (Abels Späte)	D									XXX							6.4 -	stark aufrecht, gute Garnierung; früh, hoch und regemässig tragend, Frucht: braunrot bis violettschwarz, knackig, sehr
Heidegger , Grosse v. E	LU									XXX			X			X	6.4 -	mittel bis starker Wuchs, mässig garniert, späte aber dann regelm. und gute Erträge, Frucht: braunrot bis schwarz, fest, saftig
Hertemer	AG									XXX						X	6	robuste alte Sorte, rot-braun, herzförmig, knackig, süss-sauer, kräftiges Aroma
Holderbanker W	AG									XX	X		XX			XX	5	mittelstarker Wuchs, gesund, früher, regelmässiger Träger, Frucht: braunschwarz, bis schwarz, süss, süssauer
Hudson	US									XXX							6.5 -7	st. sparriger Wuchs, mässig garniert, mittelspät, guter und ziemlich regelm. Ertrag, Frucht: nierenförmig, dunkelrot bis
Kaukasische Riesenkirsche	AG									XXX						XX	8	robuste alte Sorte, braun-schwarz, herzförmig, sehr gross, mittelfest, süss, feines Aroma, hohe Erträge

Kirschen

Sortenname	Herkunft	Genussreife: 1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche(M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Verwendung: Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest	Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes: Kirschensorten sind Standortabhängig um regelmässige und gute Erträge zu erzielen. Die Befruchtungsverhältnisse sind dabei zu berücksichtigen. Kirschen lieben nährstoffreiche Böden und wenig Niederschlag in den Sommermonaten. Frühe Sorten haben den Vorteil, dass sie keine Kirschenfruchtfliegen (Würmer) bekommen. Nachteilig ist der Vogelfrass.
Kordia E ***(Techlo II)***	**TS**									**XXX**						**X**	7.2 -	starker, halbaufr. Wuchs, schönes Fruchtholz, früher, regelm. und sehr guter Träger, Frucht: violettbraun bis braunschwarz, knackig
Lampnästler (Bränzer)	**CH**										**X**		**XX**	**X**		**XX**	3-3.5	mittelst. Wuchs, aufstrebende Äste, hängendes Fruchtholz, mittelfrüher regelm. Ertrag, Frucht: schwarz, weich, schrotschussanf.
Lapins	**CA**									**XX**						**X**	7-9	mittelst., aufstrebender, wenig verzw. Wuchs, mittlerer-guter Ertrag, Selbstbefr., Frucht: dunkelrot, fest, knackig, robust
Lauwiler / Rütti Braune *PSR*	**BL**									**XXX**			**X**			**XX**	5	alte Sorte, braun-schwarz, nierenförmig, knackig, süss
Lukelkirsche	**LU**									**XX**	**X**		**XX**	**X**			6	alte robuste Sorte, Frucht: braun-schwarz, herzförmig, knackig, kräftig, süss, hoher Ertrag
Magda	AG									**XX**	**XX**			**X**		**X**	6/7	mittelstarker, ausgebreiteter Wuchs, gut garniert, früher Ertragseintritt mit regelm. Erträgen, Frucht: breitherzförmig, braunschwarz
Merchant *ES*	**GB**									**XX**	**X**					**X**	7-8	Gute Frühsorte, mittlerer Wuchs, regelmässiger und früher Ertrag, grosse, braunrote, mittelfeste Frucht, robust
Napoleons rote (Gr.Prinzes.) *PSR*	**D**									**XX**						**X**	6-7	starker Wuchs, breit ausladende Krone. Ertrag: früh und regelmässig. Frucht: gelbrot bis rotbraun, saftig, aromatisch
Nordwunder *PSR*										**XX**							7.5	mittelstarker garnierter Wuchs, Frucht: schwarzbraun, fest, fleischig, würzig, anspruchsvoll an Standort, Moniliaanfällig
Oktavia ® E S	**D**									**XX**	**X**			**X**		**X**	7-8	Wuchs: mittelstark, mässig verzweigt, frühe + regelmässig hohe Erträge, Frucht: s. gesund, nierenförmig, rot-dunkelrot, leicht
Ovale frühe Herzkirsche										**X**	**X**		**X**			**X**	6	gelbrote robuste Frühkirsche, kein Wurmbefall
Regina E	**D**									**XXX**				**X**		**XX**	7-8	Wuchs: mässig, kompakt, aufrecht, gesund, hohe, früh einsetzende Erträge, Frucht: hochgebaut, rotbraun, fest, aromatisch
Rieskirsche	BE									**XXX**			**XX**			**X**	5.4 -	mittlerer bis starker Wuchs, halbaufrecht, in guten Lagen regelmässg tragend, Frucht: herzförmig, schwarzbraun bis schwarz
Rigikirsche (Lauerzer)	**CH**									**X**	**X**	**X**	**XX**	**X**	**X**	**XX**	3.3 -	mittel bis stark, halbausgebreitet, bildet viel Fruchtholz, später Ertrag, regelm. eher mittlere Erträge, Frucht: tiefschwarz, süss
Rosmarin	**CH**									**XXX**							6-6.5	mittelstarker Wuchs, gut garniert, früh einsetzende, hohe und regelm. Erträge, Frucht: braunschwarz, aromatisch, gut gewürzt
Rote Herzkirsche										**XX**						**X**	5	starker, breitausbreitender Wuchs, gesund, Frucht: leuchtend rot, mittelfest, farbloser Saft, fruchtbar
Rote Lauber	**CH**										**XXX**		**X**	**X**		**XX**	4-4.5	mittel bis stark aufrechter Wuchs, etwas langastig und sparrig, regelm. und hoher Träger, sehr robuste Frucht, leuchtend rot, süss
Sam	**D**															**X**	7-8	dunkelrot-schwarze glänzende knackige Früchte, robuste neuere Sorte
Sauerhähner										**X**	**X**		**X**	**X**		**XX**	4.5	starkwüchsig, auffallend breitkronig, Frucht: braun und weich, sehr gut für Kuchen und Wähen
Schauenburger E **(Flurianer)**	BL									**XXX**	**X**					**X**	6-7	Wuchs: stark, aufrecht, sparrig, verzweigt, sehr hoher und regelm. Ertrag, Frucht: herzförmig, schwarzbraun, mittel bis fest, robust
Schneiders späte Knorpel	**D**									**XXX**	**XX**					**X**	6	sehr starker Wuchs, Frucht: hochgebaut, dunkelrot, sehr fest, saftig, aromatisch
Schumacher	**CH**									**XX**	**XX**						4.5 -	mittelstarker, halbausgebreiteter Wuchs, guter und regelmässiger Träger, Frucht: schwarzbraun, kräftiges Aroma, verlangt gute Lage
Schüttler (Offenburger)	**D**												**XX**			**X**	4.5	Wuchs: mittelstark, breitkronig, sparrig, hohe Erträge, oft durch Frost dezimiert, für günstiges Klima, Frucht: schwarz, fest, süss
Schwarze Sammet										**X**	**X**		**X**				6	grosse, samtschwarze mittelgrosse rel. robuste Kirsche
Schwarzwald kirsche	**AG**									**XX**						**X**	6	rel. Robuste alte Sorte, Frucht: braun-schwarz, herzförmig, knackig, kräftig, überwiegend süsser Geschmack
Somerset E	**CA**									**XXX**	**X**						9	neue, ertragreiche, grossfruchtige Kirsche mit hervorragendem Geschmack, gute Garnierung
Späte Holinger	BL										**X**	**X**	**XX**	**X**		**X**	3.8 -	mittel-starker Wuchs, robust, später Ertragseintritt, dann aber gute Ertäge, Frucht: breitherzförmig, tiefschwarz, dunkler Saft
Speidelfinger	AG									**XX**						**X**	6	alte robuste Sorte, rot-braun, herzförmig, süss-sauer, guter Geschmack,
Spitzibühler Rote	SZ									**XX**			**XX**	**X**			4,5	robuste alte Sorte, speziell auch für Höhenlage, rot, knackig, gutes Aroma, für alle Verwendungszwecke
Spitzibühler Schwarze	SZ									**XX**			**XX**	**X**			5	robuste alte Sorte, speziell auch für Höhenlage, schwarz, knackig, gutes Aroma, für alle Verwendungszwecke
Star E	**CA**									**XXX**							7-8	mittelstarker bis schwacher Wuchs, gut Fruchtholz bildend, früh sehr gute und regelm. Erträge, Frucht: schwarzbraun, mittelfest
Starking Hardy Giant E S	**US**									**XXX**						**X**	6.5 -	kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, anspruchslos, frühe und regelmässig hohe Erträge, Frucht: dunkel, wohlschmeckend

Kirschen

Sortenname	Herkunft	Genussreife: 1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche(M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Verwendung: Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest	Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes
Stella S	CA									XX							6.8 -	stark aufrechter Wuchs, mittlere - gute Erträge, Selbstbef., Frucht: violettbraun bis braunschwarz, mildes Aroma, regenempfindlich
Summit E S	CA									XX						X	9-11	aufrechter, mittelst. Wuchs, guter, früher Ertrag, Selbstbef., Frucht: dunkelrot m. Sprinckeln, fest, knackig, interes. Neuheit,
Sunburst S	CA									X						X	10	mittelstarker, schräg aufstrebender Wuchs, gute Ertragsleistung, Selbstbfr., Frucht: breitrund, purpurrot, eher weich, saftig, Rötel!
Sweet Heart ® E S										XXX							9	mittelstarker leicht aufrechter Wuchs, früher hoher Ertrag, Frucht: rot mit hellen Sprickeln, knackig, saftig, aromatisch
Sylvia Säulenkirsche										XX						X	9	straff aufrechtwachsende kompakte Sorte, braunrot relativ robust und fruchtbar
Techlovan ® E S										XXX	XX			X			9	mittelstarker Wuchs, leicht hängend, kugelige Krone, robust, Frucht: dunkel-karminrot, gutes Aroma, platzempfindlich
Unterländer	D									XX	XX			X		XX	6.5	starker Wuchs, breite Krone, hängendes Fruchtholz, Ertrag: früh, hoch+fruchtbar, Frucht: herzförmig, schwarzbraun, fest,
Viola E S	D									XXX				X		XX	7	mittelstarker, pyramidenähnlicher Wuchs, robust, regelm. Ertrag, Frucht: hochgebaut, dunkelrot-violett, mittelfest, gute Neuheit
W. Herzkirsche (Wiessbüchler)	BE									XX							6.3 -	stark ausgebreiteter Wuchs, flach verzweigte Fruchtäste, früher, guter und regelm. Ertrag, Frucht: rot auf gelb-weissem Grund
Webers Sämling										X	X		X	X		XX	4.5	starker Wuchs, ertragreich, robust, Frucht: schwarzbraun, platzfest
Wölflisteiner E	BL										XX		XX		X	X	4.5	stark wachsend, Frucht: dunkelbraun, nicht ganz schwarz werdend, süss, regelmässig früh und gut tragend
Zopfkirsche (Zöpfler)	SZ												XX	X	X	X	4	mittelsstarker Wuchs, regelmässige, gute Erträge, robust, Frucht: klein, schwarz, mittelfest, saftig, süss und kräftig gewürzt

Sauerkirschen

Englische Morelle										XX	XX					X	5.5	mittelstarker, fein verzweigter Wuchs, selbstbefruchter, Frucht: rotbraun-schwarzbraun, weich, saftig, färbend
Hallauer Aemli	CH										XX					X	5	Wuchs: schwach-mittel, gut verzweigt, hängend, Selbstbef., Frucht: leuchtendrot, weich, saftig, säuerlich, viel Zucker,
Königin Hortense	B									XX					X		6	Süssweichsel, mittelstarker Wuchs, breite Krone bildend, Fremd-befruchter, Frucht: sehr gross, leuchtendrot, weich, süssäuerlich
Ludwigs Frühe (Königl. Amar.)	D									X	X			X		X	4.5	Wuchs: stark, Ertrag: früh, hoch und regelm., robust, Selbstbef., Frucht: mittelgross, hellrot, weich und saftig, farbloser Saft
Montmorency										XX	XX						5	mittlerer gesunder Wuchs, Fremdbefruchter, Frucht: mittelgross, leuchtendrot, farbloser Saft, Süssweichsel
Morellenfeuer (Kelleriis 16)	D									XXX	XXX		XX				5	mittelstarker Wuchs, relativ robust, Frucht: d.rot, mittelfest, mild mit wenig Säure, färbend, für alle Verwendungszw.,
Morina										XX	XX			X		X	6	starkwüchsige rote Morelle, fest fleischig, würzig, löst leicht von Stiel, Moniliaresistent
Rorschacher Süssweichsel										XX	XX						5	(Syn. Reconvillier) mittlerer gesunder Wuchs, Fremdbefruchter, Frucht: mittelgross, leuchtendrot, farbl. Saft, weich, viel Zucker
Schattenmorelle	F									X	XX	X				X	6	schwacher- mittlerer Wuchs, dünnastig, gute regelm. Erträge, moniliaanfällig, Selbstbef., Frucht: oval, weich, sehr saftig, sauer

Aprikosen Pfirsiche Nektarinen

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte

Sortenname	Herkunft	Genussreife: Juli	Genussreife: August	Genussreife: September	Genussreife: Oktober	Verwendung: Tafelfrucht X=Geeignet XX=Sehr gut	Verwendung: Industrielle Verwertung X=geeignet XX=sehr gut	Verwendung: Hausgarten	Eigenschaften: Wuchs St=Stark M=Mittel S=Schwach	Eigenschaften: Platzneigung G=Gross M=Mittel K=Kl	Eigenschaften: Fruchtfleisch G=Gelb W=W	Frucht und Besonderes
Aprikosen	Aprikosen fruchten in unserer Lage nur an Hauswänden als Spaliere. Durch die frühe Blüte sind die jungen Früchte stark frostgefährdet. Darum ist eine geschützte warme Lage für Aprikosen unabdingbar. Aprikosen sind meist Selbstbefruchter. Blütenstand und Triebmonilia stellt sich meist bei schlechter Witterung im Frühling ein. Hier kann ausgeschnitten oder mit Rondo gespritzt werden.											
Bergarouge	F					XX	X	X	St	K		gelborange grossfruchtige fruchtbare Aprikose, süss-säuerlich
Bergeron	F					XX	X	X	M-St	K		Wuchs: halbaufrecht, gute Garnierung, früh und ertragreich, Frucht: mittelgross, fest, aromatisch, säuerlich, steinlösend, gute späte Sorte
Colomer (Precoce Colomer)	F					XX			St			Wuchs: halbaufrecht, frühe hohe Erträge, folgernde Reife, Frucht: klein-mittel, orange, rot punktiert, wenig saftig, süsssäuerlich, steinlöslich
Fantasme	F					XX	X	X	St	K		spät austreibend, relativ robust, fruchtbar, neuerer Bergeron Typ, mittelgrosse Früchte
Grosse Frühaprikose	D					XX	X	X	St	-		Wuchs: gesund, grosse und breite Krone, milde Lage bevorzugt, Frucht: gross bis sehr gross, goldgelb, saftig, süss, aromatisch, steinlösend
Goldrich	US					XXX		X	St			Wuchs: breite und kompakte Krone, wenig anfällig auf Krankheiten und Spätfröste, Frucht: sehr gross, gelb, festfleischig, sehr gut, ertragsreich
Hargrand	CA					XXX	XX	X	M-St			kompakter Wuchs, fruchtbar, robust, Frucht sehr gross, hell-orange, festfl., säuerlich, sehr guter Geschmack, steinlösend, transportfähig
Holub's Zucker-aprikose						XX	XX	X	M-St			grosse, runde Frucht, saftig, für Wandspalier, saftig, aromatisch, orange, sonnseits rot, steinlöslich
Königsaprikose Royal	F					X	XX	X	M-St	G		Wuchs: halbaufrecht, früher guter Ertrag, ziemlich frostfest, Frucht: sehr gross, meist ungleichhälftig, schmelzend, saftig, gut steinlöslich
Luizet	F					XXX	X	X	M-St	M-G		Wuchs: halbaufrecht und gut garniert, Frucht: gross, länglich, rotorange, mittelfest, schmelzend, saftig, süss, gut steinlöslich
Nancy Aprikose (Pfirsichapriko.)	F					XX		X	St			Wuchs: fast waagrechte Seitenäste, breitkugelig, milde Lagen bevorzugt, ertragsreich, Frucht: gross, süss, aromatisch, steinlöslich
Orangered	US					XXX	XX	X	M-St	K		mittelgross, hochgebaut, länglich, rot gefärbt auf gelbem Grund, fest, saftig, süss, intensives Aroma, teils selbstbefruchtend
Tardive de Tain	F					XX		X	M	K		durch späte Blüte und Austrieb besser Frosttolerant, Frucht: mittel-gross, rötlich, ausgeglichenes Zucker-Säureverhältnis, späte Reife
Tempora de Vila Franca	P					XX		X	St	K		Wuchs: stark, aufrecht, früher hoher Ertrag, Frucht: mittelgross, rund, orange-gelb, saftig, süss, bevorzugt warme Lagen, Spätfrost!
Zwergaprikose						XX			S			zwergförmiger Wuchs, essbare Früchte, feines Aroma, Blüte dekorativ, im Frühling ideal als Kübelpflanze
Pfirsiche	Pfirsiche benötigen warme, humusreiche und eher leichte Böden. Sie brauchen eine warme geschützte Lage wie z.B. ein Wandspalier. Standorte mit häufigen Spätfrösten sind ungeeignet. Wichtis ist auch eine Spritzung mit Kupfer gegen Kräuselkrankheiten anfangs März											
Alexander, Früher						XX		X	M		W	mittelgross, gut gefärbt, saftig, ungenügend selbstfruchtbar, feines Pfirsicharoma
Amsden E	F					XX			M-St		W	früher und regelmässiger Träger, Frucht : mittel-gross, kugelig, tiefe Fruchtnaht, rot auf gelbweissem Grund, saftig süss
Dixired	US					XX	X	X	M-St		G	breit ausladende Krone, kräuselkrankheitsanfällig, mässiger Ertrag, Frucht: mittel-gross, dunkelrot, schmelzend, aromatisch
Fairhaven	US					XXX	X	X	St		G	fruchtbar, Frucht gross, leuchtend rot auf gelbem Grund, saftig, süss, vorzüglich, wenig behaart, besser als Red Haven
Früher roter Ingelheimer	D					XX		X	M-St		W	Frucht: mittelgross, dunkelrot, fest, saftig, süss, gut gewürzt, steinlöslich, fruchtbar, Ausdünnung und jährl. Schnitt notwendig
Grosse Mignonne E	F					XXX	X	X	M-St		W	gute Garnierung, früher hoher Ertrag, Frucht: gross, rot gefärbt, saftig, süss, aromatisch
Red Haven E	US					XXX	XX	X	M-St	K-M	G	Hauptsorte, früher hoher Ertrag, Frucht: mittel-gross, rot auf gelb, mittelfest, saftig, süss, aromatisch, steinlöslich, vorzüglich
Red Robin	US					XX	X	X	M-St		W	gut garniert, schön rot gefärbt, Fruchtfleisch auch am Stein rot gefärbt, sehr ertragreich, schmelzend, saftig, mässig süss, feines Aroma
Revita	D					XX		X	St	K-M	W	gegen Kräuselkrankheit robuste, neue Sorte mit grossen, rot-gelben, saftigen aromatischen Früchten
Roter Ellerstätter (kernechter vom Vorgebirge)	D					XXX		X	St		W	Wuchs: breitausladend, rel. Robust, fruchtbar, Frucht: mittelgross, d.rot behaart, grobfleischig, faserig, saftig, gutes Pfirsicharoma, steinlöslich
South Haven	US					XX		X	St		G	Erträge hoch und regelmässig, Frucht: gross, rötlich, guter Pfirsichgeschmack, wenig Säure
Springtime	US					X		X	M-St		G	früher Ertrag, Frucht: rote Deckfarbe auf grüngelber Grundfarbe, saftig

Aprikosen fruchten in unserer Lage nur an Hauswänden als Spaliere. Durch die frühe B
frostgefährdet. Darum ist eine geschützte warme Lage für Aprikosen unabdingbar. Apr
und Triebmonilia stellt sich meist bei schlechter Witterung im Frühling ein. Hier kann au

Aprikosen Pfirsiche Nektarinen

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte

Sortenname	Herkunft	Genussreife: Juli	August	September	Oktober	Verwendung: Tafelfrucht X=Geeignet XX=Sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=sehr gut	Hausgarten	Eigenschaften: Wuchs St=Stark M=Mittel S=Schwach	Platzneigung G=Gross M=Mittel K=Kl	Fruchtfleisch G=Gelb W=W	Frucht und Besonderes
												Aprikosen fruchten in unserer Lage nur an Hauswänden als Spaliere. Durch die frühe B frostgefährdet. Darum ist eine geschützte warme Lage für Aprikosen unabdingbar. Apr und Triebmonilia stellt sich meist bei schlechter Witterung im Frühling ein. Hier kann au
Suncrest	**US**			■		**X**	**X**	**X**	**M-St**	**K**	**G**	mässig garniert, Frucht: gross, länglich, oft ungleichhälftig, dunkelrot auf gelborange, süss, saftig, aromatisch, steinlösend, warme Lage
Tellerpfirsich Saturn	**F**		■				**XX**		**X**	**M**		**G/W**	für gute Garnierung regelmässiger Rückschnitt, spezielle flachrunde Fruchtform, rotes sehr gutes Pfirsicharoma, weissfl.und gelbfl. Typ
Weinbergpfirsich	**D**			■			**XX**		**X**	**St**		**R**	Frucht: mittelgross, d.rot und rotfleischig, aromatisch, stark behaart, robust, schlanker schwacher Wuchs
Zwergpfirsich				■			**XX**		**X**	**S**		**G**	zwergform, essbare Früchte, in Kübeln und Trögen dekorativ, im Frühling spezielle rosa Blüten,
Nektarinen													
Crimsongold	**US**		■				**XX**		**X**	**M-St**		**G**	Frucht: mittelgross, d.rot, fest, süss-säuerlich, mildes Aroma
Early Sungrand	**US**			■			**XXX**			**M**		**G**	mässig garniert, Frucht: gross, rot, saftig, süss-säuerlich, aromatisch, guter Geschmack
Fusolade				■			**XXX**	**X**	**X**	**M**		**G**	sehr saftig, mittelgrosse Frucht, rote Färbung, ertragsreich, feinfleischig, angenehm aromatisch, ausdünnen
Nectared 4	**US**			■			**XX**		**X**	**St**		**G**	etwas anfällig auf Kräuselkrankheit, früher und hoher Ertrag, Frucht: mittelgross, rot, mittelfest, sehr saftig, nicht so gut steinlösend
Nectared 5 E	**US**			■			**XX**		**X**	**St**		**G**	mässig garniert, äusserst fruchtbar, Frucht: mittelgross, rund, rot mit violettem Glanz, mittelfest, saftig, mässig steinlösend, ausdünnen
Nectared 6	**US**			■			**XX**		**X**	**M-St**		**G**	gut garniert, früher Ertrag, gute späte Sorte, Frucht: mittelgross, dunkelrot auf gelbem Grund
Silverlode	**US**			■			**XXX**		**X**	**S-M**		**W**	wenig anfällig gegen Kräuselkrankheit, Spätfrost gefährdet, Frucht: mittelgross, rot, süss, saftig, steinlösend, fruchtbar, auspflücken
Zwergnektarine				■			**XX**		**X**	**S**		**W**	zwergform, essbare grosse Früchte, aromatisch, als Kübelpflanze dekorativ, rosa Blüten im Frühling

Johannis-beeren	Herkunft	Genussreife			Eigenschaften		**Frucht und Besonderes**
Sortenname		Juni	Juli	August	**Fruchtfarbe** S=Schwarz R=Rot Ro=Rosa W=Weiss	**Wuchs** S=Schwach M=Mittel St=Stark	Johannisbeeren eignen sich auch für die kleinste Gartenecke, sie sind ein wichtiger Bestandteil im Beerengarten. Die neuen Sorten zeichnen sich aus durch Robustheit, grosse langtraubige Früchte und sind meist unempfindlich gegen das Verrieseln der Trauben im Frühjahr. Optimal sind Johannisbeeren auch auf Stämmchen, welche ein gestalterisches Element im Garten bilden können. Damit ist auch eine Unterpflanzung z.Bsp. mit Rhabarber oder Bodendecker-Erdbeeren möglich.
Bona					**S**	**M**	schwarze, sehr grosse Beeren, aufrecht wachsend, sehr widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten, milder Geschmack
Detvan	**SL**				**R**	**M**	ertragreiche, gleichmässig grosse, rote Beeren, gut pflückbar und unempfindlich, mildes Aroma bei Vollreife
Jola					**R**	**M**	rote Sorte mit langer Haltbarkeit der Früchte am Strauch, kräftig typisches Aroma, ertragreich, wenig Verrieselung
Jonkheer van Tets E	**NL**				**R**	**M-St**	hoher regelmässiger Ertrag, grosse lange Traube, dunkel saftig, leicht säuerlich, gutes Aroma, regenempfindlich, gut pflückbar, Rotpustelanfällig
Narve Viking	**NL**				**S**	**M-St**	aufrechter Wuchs, grosse feste Beeren in langen Trauben, Höhenlagen geeignet, ertragreich, durch grosse Beeren schöner Ertrag
Ometa ® E ***Dr. Bauers***	**D**				**S**	**St**	robust, breitbuschig, hoher Ertrag, mittellange Traube, dicht gestielte, grosse und feste Beeren, am Strauch lange haltbar, relativ süss, Cassisaroma, gut pflückbar, Vitamin C
Primus					**W**	**M**	weisse, langtraubige, grosse Beeren, feines Aroma und milder Geschmack, hohe regelmässige Erträge, wenig Verrieselung, robust
Rolan E	**NL**				**R**	**St**	hoher Ertrag, lange Fruchtstände, die Beeren sitzen locker, gross, sehr fest, säuerlicher Geschmack, kräftiges Aroma, wenig regenempfindlich
Rondom	**NL**				**R**	**S-M**	hoher regelmässiger Ertrag, Triebe hängend, Frucht: dicht sitzende Trauben, am Strauch lange haltbar, stark sauer, eher herb, Frischmarktbelieferung
Rosalinn	**D**				**Ro**	**S-M**	rosafarbene, ertragreiche Sorte, grosse, dünnschalige Beeren mit mittellangen Trauben, mildes, feines Aroma, ideal für Kinder
Rotet					**R**	**St**	aufrechter Wuchs, sehr robust, verrieselfest, sehr grosse Früchte an langen Trauben
Rovada E	**NL**				**R**	**M-St**	sehr hoher Ertrag, leicht beerntbar, sehr lange Trauben, Beeren sehr gross, guter Geschmack, intensives Aroma, säuerlich, wenig regenempfindlich, hervorragende Sorte
Telake®					**R**	**M-St**	Wuchs lockerer Aufbau, robust, Frühsorte ohne Rieseln, lange schöne Trauben mit wohl-schmeckenden Beeren
Weisse Versailler	**F**				**W**	**St**	weisse, kleine Beeren an langen Trauben, süss aromatisch, wenig krankheitsanfällig

Jostabeeren	**Schwarze Johannisbeere x Stachelbeere**						
Jonova ®					**S**	**sehr St**	Holz: ähnlich wie schwarze Johannisbeeren, stachellose Frucht, nicht in Trauben, zu zweit bis zu fünft hängend, grösser als schwarze Johannisbeere (3g), glattschalig, angenehme Säure, feines Aroma (leicht Cassis), am Strauch lange haltbar, widerstandsfähig gegen Mehltau und Milben, mittlere bis hohe Erträge, für alle Verwendungszwecke, hoher Pektingehalt
Jostine ®					**S**	**sehr St**	

Himbeeren

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte
()=Synonym

Sortenname	Herkunft	Genussreife Juni	Juli	August	September	Oktober	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Frucht und Besonderes
								Fast alle Sorten eignen sich für den Frischverzehr, als Dessert, als Kuchenbelag, zum Einfrieren, für Konfitüre oder zur Saftgewinnung. Himbeeren verlangen einen feucht-humosen, leicht sauren Boden. Unbedingt Staunässe vermeiden wegen Wurzelsterben.
Blissy (Autumm Bliss) ® E W	GB			■	■		St	spätsommertragend, widerstandsfähig gegen Wurzelfäule+ virusübertragende Blattläuse, Ruten nach der Ernte bodenebens wegschneiden, Frucht: gross, mittelrot, glänzend, fest, ansprechendes Aroma, Früchte lösen leicht, häufiges durchpflücken nötig
Blissy, Golden ® E	GB			■	■		St	gleich wie Autumm Bliss nur gelbe Früchte
Glen Ampel ® E	GB		■				M-St	Stachellos, sehr grosse Früchte mit gutem Geschmack und Haltbarkeit, für alle Verwendungszwecke
Meeker E w	US		■				St	hoher Ertrag bei langer Erntezeit, feste Frucht, rundlich, mittelrot, bereift, guter Geschmack, wenig anfällig auf Fruchtfäule und Virusbefall, in windigen Lagen können Fruchttriebe
Polka	Po				■		M	Nachfolgesorte von Autumm Bliss, noch bessere, noch grössere Früchte als Blissy, nicht ganz so robust wie Blissy gegenüber Wurzelkrankheiten, in gut durchlässige Böden pflanzen
Rusilva ®	D		■		■		M	Zweimal tragende, robuste Sorte gegen Ruten- und Wurzelkrankheiten, leuchtend rote, rundlich grosse Früchte, trägt an den 1-jährigen Ruten ab Mitte September Früchte
Tulameen	CA		■				M	wichtige Sommersorte mit sehr grossen, festen Früchten und gutem Geschmack, nur für gut durchlässige Böden
Willamette ®			■				M	robust gegen Ruten- und Wurzelerkrankungen, mittelgrosse Frucht, leuchtend bis tiefrot, sehr aromatisch, regelmässig und reich tragend

Brom-beeren

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
W=Wertvoll Sorte
()=Synonym

Sortenname	Herkunft	Genussreife: Juli	August	September	Oktober	Eigenschaften: Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Stachelos	Frosthart	Frucht und Besonderes: Brombeeren, Taybeeren und andere Artverwandten, Neuheiten
Chester Thornless	**US**			■		**M**	**X**		stachellose, spätreifende Brombeersorte, robust, sehr ertragreich, grosse Früchte und bei guter Ausreife kräftig süss im Geschmack, sonnige Lage
Choctaw ® (Arkansas Brombe.)	**CA**	■	■			**St**		**XX**	kein Stützgerüst notwendig, hohe regelmässige Erträge, grosse schwarze Beeren, gutes Aroma, angenehm parfümiert, Neuheit
Dorman Red			■			**M**			Brombeerähnlicher Wuchs, leicht bedornt, grosse, runde, hellrot-glänzende himbeerähnliche Früchte in Dolden mit speziell feinem Aroma
Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)	**GB**		■			**M-St**		**X**	3-4m lange Ruten, feine Stacheln, mittlerer Ertrag, Frucht: mittel, rund, rötlich-schwarz, glänzend, mittelfest-fest, schwer pflückbar, Geschmack: himbeerähnlich süss
Jumbo ® Mutant v.Black Satin	**CH**		■	■		**St**	**X**		hoher Ertrag, anfällig auf Fruchtfäule und Milben, Frucht: sehr gross, langoval, glänzend schwarz, süss-säuerlich, mittl. Aroma, mässig transportfest
Loch Ness (Nessy) ® E W	**GB**		■	■		**M**	**X**	**XX**	sehr hohe+ regelmässige Erträge (bis 15 kg/Pfl.), leicht Mehltauanfällig, sonst robust, Frucht: gross, leuchtend schwarz, zylinderisch, fest, guter Geschmack gut pflückbar
Loganbeere (Bromb. x Himbe.)		■	■			**M**	**X**		Rote Himbeerähnliche Frucht, jedoch länger und grösser, arteigenes angenehmes Aroma
Navaho ® (Arkansas Brombe.)	**CA**		■	■		**M**	**X**	**XX**	kein Stützgerüst notwendig, hohe regelmässige Erträge, grosse schwarze Beeren, transportfest, gut plückbar, interessante Neuheit, höhengeeignet
Taybeere (Bromb. x Himbe.)	**GB**	■	■			**St**			geringer bis mittlerer Ertrag, wächst ähnlich wie Brombeere, bis 4m lange, dünne+ dichtbestachelte Ruten, sehr grosse Frucht, purpurrot, konische Zapfen, löst nicht, Liebhaberanbau,
Taybeere Buckingham	**GB**	■	■			**M**	**X**		neue, stachellose Sorte mit hocharomatischen roten Früchten, muss gleich wie Brombeeren aufgebunden werden
Theodor Reimers E W	**D**		■	■		**St**			hoher, regelmässiger Ertrag, auch an trockenen Standorten, mittelgrosse Frucht, rundlich, glänzend schwarz, bei Vollreife sehr süss und aromatisch, transportfest

Erdbeeren

®= Geschützte Sorte
E=Erwerbssorte
()=Synonym

Erdbeeren sind die ersten Beeren schlechthin, welche mit ihrem herrlichen Aroma und der leuchtend roten Fruchtfarbe auf's Neue zu begeistern vermögen. Pflanzzeit der Setzlinge ist August, übers Jahr aber jederzeit im Topf möglich. Erdbeeren bevorzugen humosen und leicht sauren Boden.

Sortenname	Herkunft	Genussreife Juni	Juli	August	September	Oktober	Robuste Sorte	Frucht und Besonderes
Alexandria							X	Waldbeere mit vorzüglichem Geschmack und bestem Aroma, auch an Ränder und Böschungen pflanzbar, trägt laufend Früchte, sonnige bis halbschattige Lagen, keine Ausläufer
Elvira ®	NL							mittel bis starker Wuchs, grosse Früchte, süss-säuerlich mit mitlerem Aroma, hoher Ertrag
Hängeerdbeere Fragaria								bildet 40 cm lange Ranken an welchen sich laufend Blüten und Früchte bilden, herrlich aromatisch und goss, in Ampeln oder über Mauerkronen
Magnum Cascade Balkonerdbeere							X	Hängeerdbeere oder Klettererdbeere welche aufgebunden werden muss, mittelgrosse aromatische Früchte
Majoral	F						X	frohwüchsig, trägt auch an schwierigen Standorten reichlich Früchte, sehr gut in Geschmack und Aroma
Mara des Bois	F						X	mittelgrosse Frucht mit aussergewöhnlich gutem Aroma, klassische und beste Dauerträgersorte, remontierend
Nerina ®							X	dunkelrot-schwarze sehr aromatische Erdbeere, sehr gut zum Tiefkühlen und für Konfitüre, sehr widerstandsfähig gegen Wurzel- und Blattkrankheiten
Ostara							X	bildet wenig Ausläufer, mittelgrosse Frucht, sehr aromatisch
Petrina (Rafzusen) ®	CH						X	starker Wuchs, hoher Ertrag, mittel bis grosse Früchte mit angenehmen Geschmack
Rapella								bildet wenig Ausläufer, grossfrüchtig, fest, aromatisch; jederzeit zum Ernten zwischendurch
Spadeka, Dr. B.'s	D						X	blüht über dem Laub, kleine bis mittelgrosse Früchte, volles Aroma von Walderdbeeren, sonnige bis halbschattige Lagen, guter Bodendecker, 4 - 6 St./m^2
Thulana	CH						X	mittelgrosse Frucht, sehr ertragreiche Pflanze, haltbare und feste Früchte mit vorzüglichem Geschmack, ähnlich Wädenswil 6
Thuriga ®	CH						X	lockerer Aufbau, kann auch 2-3 Jahre angebaut werden, sehr grosse Frucht, fest, schön geformt, glänzend, sehr gute Hausgartensorte
Wädenswil 6	CH						X	beliebte Sorte von schweizer Familiengärten, waldbeerenähnliches Aroma, mittel bis grosse Früchte, dunkelrot, vor allem für den Frischkonsum

Kulturheidel-beeren ®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte W=Wertvoll Sorte ()=Synonym Sortenname	Herkunft	Genussreife Juli	 August	 September	Trockenheitstolerant	Frosthart	**Frucht und Besonderes** Die Heimat der Kulturheidelbeeren ist Nordamerika. Sie brauchen sauren Boden wie z. B. Moorerde mit engem tiefen pH-Wert von 4-5, um gedeihen zu können. Sonnige bis halbschattige Lagen mit genügend Wasser sind zu bevorzugen. Die Reifezeit erstreckt sich über 4-6 Wochen, wobei 1x wöchentlich gepflückt werden kann. Dadurch ergeben sich wesentlich höhere Erträge und die Ernte verteilt sich auf eine längere Zeitdauer. Die Kulturheidelbeeren sind vielseitig verwendbar und bereichern das Beerensortiment über viele Wochen mit einer Fülle von köstlichen Früchten.
Bluecrop W	**US**		■		**X**	**X**	mittelstarker Wuchs, sehr grosse Früchte, dunkelblau bereift, sehr fest, haltbar, angenehm süss-säuerlich, aromatisch, hohe und regelmässige Erträge
Goldtraube W	**NL**		■		**X**	**X**	starkwüchsig, grosse Früchte, mittelblau, fest, aromatisch, süss, hohe Erträge, robuste wohlschmeckende Sorte
Bluetta	**US**		■				mittelstarker Wuchs, breitauslaufend, kompakt, mittelgrosse Frucht, fest, hellblau bereift, platzfest, mittleres Aroma, angenehmer Geschmack, empfindlich gegen Triebsterben
Blueray	**US**		■			**X**	sehr starker Wuchs, breit, hoher bis sehr hoher Ertrag, grosse Früchte, fest, plattrund, platz und regenfest, kräftiges Aroma, an schlechten Standorten öfters Triebsterben
Patriot			■			**X**	starker, aufrechter Wuchs, hochbuschig, regelmässiger und hoher Ertrag, grosse Früchte, fest, blau, bereift, sehr gutes Aroma
Top Hat W			■				niedere Kulturheidelbeersorte, nur 30 - 40 cm hoch, buschig wachsend, grosse und schmackhafte Beeren, gute Ergänzung zu hohen Sorten

Stachelbeeren ®= Geschützte Sorte E=Erwerbssorte ()=Synonym Sortenname	Herkunft	Genussreife Juni	Juli	August	weitgehend resistent gegen Mehltau	Frucht und Besonderes
Dr. Bauer's Rokula ®	**D**		■		**X**	robuste, mittelstark wachsende Sorte mit grossen, glattschaligen, dunkelroten und äusserst aromatischen Beeren, Früchte können lange am Strauch bleiben, ideale Hausgartensorte
Hinnomäki gelb			■		**X**	mittelstarker Wuchs, leicht hängend, hohe und frühe Erträge, Frucht: dunkelgelb, klein bis mittelgross, süss, saftig
Hinnomäki rot			■		**X**	aufrechter Wuchs, kleine, dunkelrote, wohlschmeckende Beeren, knackig und saftig
Invicta ®	**GB**		■		**X**	stark aufrechter Wuchs, Früchte: grün, mittelgross, leicht behaart, aromatisch, Massenträger
Pax			■		**X**	fast stachellose Sorte, grosse dunkelrote Beeren mit leichter Behaarung und gutem Stachelbeeraroma, kräftiger Wuchs
Rote Eva	**D**		■		**X**	rote, grosse Früchte, späte robuste Sorte gegenüber Mehltau und Blattfallkrankheiten, angenehm süsser Geschmack, mittelstarker Wuchst

Nüsse

Der Walnussbaum benötigt warme Standorte, da das Holz frostgefärdet ist. Auch der Austrieb ist frostempfindlich. Walnüsse sind Selbstbefruchter. Die Sorten sind veredelt auf Walnuss oder auf Schwarznusssämlingen.

Sortenname	Herkunft	Reifezeit	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Spätfrostempfindlich	Frucht und Besonderes
Walnüsse		**Juglans regia**			
Mayette	**F**	anf. Okt.	**M-St**	**X**	mittelgrosse Frucht, Kern füllt Schale gut aus, wohlschmeckend, hohe Erträge, an hohen Standorten später Austrieb aber auch später Triebabschluss, späte Blüte, 2-3 Früchte pro Fruchtstand
Franquette		anf. Okt.	**M-St**	**X**	grosse Nüsse, mittelfeste Schale, mittelspäte Blüte, hoher Ertrag, guter Geschmack
Geisenheim 26	**D**	anf. Okt.	**M**		mittelgrosse Nuss, verkehrt eiförmig, feste Schale, guter Geschmack, hohe und regelmässige Erträge, früh einsetzend
Thunstetter Traubennuss		anf. Okt.	**M**		Sämlingsnuss, sehr robust, Früchte in Truppeln, mittelgross, hartschalig, wohlschmeckend
Sämlinge	**CH**	mitte Sept.- anf. Okt.	**M-St**	**X**	grosskronig, blüht meist mittel bis spät, Früchte meist einzel, kleine bis mittelgrosse Nüsse mit fester Schale, wohlschmeckend, spät einsetzende Erträge und unregelmässig. Aufgrund der Aufspaltung der Erbanlagen sind die Eigenschaften im Hinblick auf Fruchtqualität und Erntemenge nicht vorhersehbar. Im Wuchs (Holzbildung) sind die Sämlinge robuster als Veredlungen.
Haselnüsse		**Corylus avellana**			
Halle'sche Riesennuss	**D**	ende Sept.	**St**		Kätzchen im Winter rotbraun, 3-4 Nüsse pro Fruchtstand, sehr grosse Nüsse, hell bis dunkelbraun, hohe Erträge
Rotblätterige Lambertnuss		ende Sept.	**S**		Kätzchen im Winter braungrau, 1-7 Nüsse pro Fruchtstand, mittelgrosse Früchte, langgestreckt, dunkelbraun, Nuss löst schlecht aus Schale, mittlere Erträge, geschmacklich wertvolle Sorte mit dekorativem Blatt
Rote Zellernuss		ende Aug.	**S**		niederer buschiger Wuchs, stark verzweigt, mittelgrosse Frucht, länglich zugespitzt, Büschel von 2-3 Nüssen, dunkelbraune Schale, mandelartiger Geschmack, älteste und wertvolle Haselsorte mit hohem Ertrag
Webbs Preisnuss	**GB**	ende Sept.	**M**		graugrüne Kätzchen, 2-4 (z. T. bis 10) Nüsse pro Fruchtstand, sehr lange Hülle, mittelgrosse Nuss, lange, eiförmig, hellbraun, sehr früh hohe Erträge, ertragreich, nicht zu stark wachsend, wohlschmeckend

Weinreben Tafeltrauben Sortenname	**Herkunft**	**Euopäer**	**Amerikaner**	**Direktträger**	**Reifezeit** **September**	**Oktober**	**Für Höhenlagen**	**Robuste Sorte**	**Fruchtfarbe** **W**=Weiss **B**=Blau	**Frucht und Besonderes**
Birstaler Muskat	**CH**			**X**			**X**	**X**	**W**	grosse, knackige Beeren an mittelgrossen locker geformten Trauben, süsser typischer Muskatgeschmack, mittlere - hohe Erträge, frühreif
Blauburgunder E (Pinot		**X**							**B**	meist als Weintraube angebaut. An geschütztem Spalier gibt es schöne Erträge. mittelgrosse Beeren an kompakten Trauben, süss, für gute Lagen
Buffalo W				**X**			**X**	**X**	**B**	ausgeglichen würziges Aroma, sehr grosse Früchte an lockeren grossen Trauben, süss und aromatisch, am Stock lange haltbar
Early Campbel			**X**				**X**	**X**	**B**	ausserordentlich grosse Beeren, sehr starkwüchsig, mit ausgeprägtem Foxgeschmack, grosse Blätter, Anbau auch in rauheren Lagen
Excelsior									**W**	feinschalige, aromatische, süsse Tafeltraube, auch für Wein- und Saftproduktion
Himrod								**X**	**W**	weisse, kernenlose Traube mit speziellem Geschmack, feinschalige, mittelgrosse weiss-gelbe Beeren, würzig aromatisches Himbeeraroma
Königl. Magdalenentraube		**X**							**W**	starkwüchsig, grosse Beeren, schmackhaft, reichtragend, für mittlere Lagen
Lilla									**W**	grün-gelbe knackige Beeren mit fruchtigem Geschmack, ertragreich, kräftiger Wuchs, das Holz ist frosthart,
Magliasina			**X**					**X**	**B**	starker Wuchs, grosse Blätter, Foxtongeschmack, Tessinertraube, mittelgrosse Beeren mit langen Trauben
Muscat bleu W	**CH**			**X**					**B**	mittelstarker Wuchs, grosse lockere Traube, leichter Muscatgeschmack, süss, für mittlere Lagen
Nero			**X**				**X**	**X**	**B**	mittlerer bis starker Wuchs, regelmässig hohe Erträge, aromatisch süsse Beeren, tief dunkelblau, auch geeignet für Traubensaft
New York Muskat			**X**	**X**					**W**	sehr grosse lockere Trauben mit grossen blauen Beeren und vorzüglichem Geschmack, süss und saftig, guter Wuchs, für Pergola's geeignet, schöne Herbstfärbung
Porza			**X**						**W**	grosse saftige Beeren mit intensivem Foxaroma, Schwesternsorte von Early Campbel
Riesling x Sylvaner (Müller TG) E		**X**							**W**	Weinrebe mit starkem Wuchs. Auch an Spalier wertvoll, feste lockere Traube mit leichtem Muscatgeschmack, für mittlere Lagen
Rosolio									**W**	mittelspäte rosarote Traubensorte mit kräftigem Wuchs, mittelgrosse runde Beeren, süss, ertragreich, auch für Höhenlagen möglich
Roter Gutedel									**W**	grosse Beeren an lockerer Traube, rosé, süss, für gute Lagen, mittelspät
Sweety			**X**					**X**	**B**	blau-rote kernlose grosse lockere Trauben mit fleischigen Beeren, bei Vollreife ohne Foxgeschmack, sehr aromatisch
Seyval B W				**X**			**X**	**X**	**W**	mittelst. Wuchs, problemlos, reichtragend, geeignet für Stickel und Spalier, zur Hauswein-bereitung, interessante Sorte, mittelgrosse Frucht, süss, aromatisch, kein Wespenfrass
Tonia				**X**					**W**	kernenlose, gelbe Traube mit süssem, gutem Aroma, grosse ovale knackige Beeren, bevorzugt geschützten Standort, dann gering krankheitsanfällig, grosse Blätter, für Spaliere geeignet
Weisser Gutedel (Chasselas) E									**W**	Weinrebe mit starkem Wuchs, auch als Tafeltraube geeignet, für gute Lagen, grossbeerig, saftig, süss
White Dream				**X**				**X**	**W**	schwacher Wuchs, sehr hohe Erträge, grosse Frucht, eiförmige gelbe Beeren, mittelgrosse feinschalige, lange, lockere Trauben, süss, angenehmer Fruchtsäure

Wildobstarten

Goji-Beere **Lycium barbarum**	Herkunft China und Tibet, wird als Wunderbeere angesehen, ihr werden starke Heilkräfte zugesprochen und sie soll gegen das Altern wirken. Sie beinhaltet grosse Mengen an Vitaminen und Aminosäuren sowie vielen verschiedenen Mineralstoffen, Spurenelementen und weiteren positiven Inhaltsstoffen. Zum Ziehen ist sie wie eine Schlingpflanze, blüht über den Sommer mit weiss-violetten kleinen Blüten, die orange-roten Beeren sind reif von August-Oktober. Die Pflanze ist sehr robust und winterhart.
Apfelbeere Nero (Aronia melanocarpa)	Breitaufrechter 2m hoher Strauch. Blüht von Mitte bis Ende Mai mit weissen Doldentrauben. Selbstbefruchter. Schöne Herbstfärbung. Früchte sind an doldigen Fruchtständen mit ca. 1 cm grossen, schwarzen und kugeligen Einzelbeeren mit einer wachsartige Bereifung. Sie enthalten dunkelroten Saft welcher in der Lebensmittelindustrie zur
Eberesche, Mährische (Sorbus aucuparia edulis var maravica)	Die Mährische Eberesche ist im Gegensatz zu unserer Vogelbeere essbar. Die Früchte können zu Saft, Konfitüre, Kompott, Likör usw. verarbeitet werden. Edelebereschen werden 2-4 m hoch, wachsen mehrtriebig und stellen keine Ansprüche an Klima und Boden.
Edelkastanie (Marroni) (Castanea sativa)	Sommergrüner dekorativer Baum oder Strauch für Einzelstellung. Er liebt nahrhafte, kalkarme, mittelschwere Böden. Nur für warme Lagen. Blüht Juni bis Anfang Juli und ist ein Fremdbefruchter. Veredelte Sorten fruchten nach 4-6 Jahren. Die stacheligen Hüllen enthalten meist 1-3 Früchte, welche dann Ende Oktober bis Anfang November geerntet und als Marroni geröstet werden.
Feige (Ficus carica) Bayernfeige Violetta Nordlandfeige	Obwohl die Feige im Mittelmeerraum beheimatet ist, hat sie eine gewisse Verbreitung bei uns in Weinbaugebieten. Feigen wachsen bei uns strauchförmig und werden 3 - 4 m hoch. Sie brauchen möglichst warme, sonnige, geschützte nicht zu trockene Südwände. Temperaturen von -12 bis -15 °C verträgt die Feige durchaus. Sollte sie einmal zurückfrieren, so schlägt sie aus dem Boden wieder aus. Der Strauch ist sehr reichtragend an Früchten, die Ende September reif sind. Es ist eine schmackhafte Desserfrucht.
Felsenbirne (Amelanchier Lamarckii)	3-4 m hoher Strauch der Ende April weisse, lange doldenartige Blüten trägt. Die Pflanze ist sehr winterhart. Auch Fröste während der Blüte verursachen keine Ausfälle. Die Früchte sind ca. 1 cm gross, weinrot, essbar und süss mit
Holunder (Sambucus)	Die heutigen Sorten sind Selektionen aus Wildformen. Mit einem Zapfenschnitt erreicht man jeweils genügend Jungruten. Alte Fruchtruten werden weggeschnitten. Ausgereifter Holunder ist geeignet für Säfte, Mus oder Gelée. Die Blüten können auch zu Tee oder Sirup verarbeitet werden.
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)	Der Schwarze Holunder bevorzugt mittelschwere, nährstoffreiche Böden und ist stickstoffliebend.
Haschberg	Starkwüchsig, lange Jahrestriebe, baumartig wachsend, blüht im Juni, selbstfruchtbar, ab Mitte Sept. erntbar, hohe und regelmässige Erträge, folgeartig reifend, ausgeglichen reifende Fruchtdolden, wird wegen des herben
Hamburg	sehr starkwüchsig, als Baumform geeignet, selbstfruchtbar, Trugdolden mit sehr grossen Einzelbeeren die sauer und bitter sind. Sie ergeben einen dukeln Saft. Mittlere bis hohe Erträge. Reifezeit: ende Sept., mehrmaliges
Weisser Holunder (Sambucus nigra var. albida)	Spezialität. Wuchs und Geschmack wie schwarzer Holunder. Reifezeit: ende September.
Roter Holunder (Sambucus racemosa)	Nur gekocht essen. Gekochte Früchte durch ein Sieb pressen und die leicht giftigen Samen aussieben.

Kiwi	Raschwachsende, sommergrüne Schlingpflanze mit wohlschmeckenden Früchten, die reich an Vitamin C sind. Kiwis lieben warme Südlagen (an Wänden etc.) mit tiefgründigen, humosen Böden, die nicht zu trocken sind. Die Pflanze ist meist zweihäusig. Es gibt also männliche und weibliche Pflanzen. Die junge Pflanze sollte in den ersten 2 Jahren am Fuss gegen Winterfrost geschützt werden.
Actinidia arguta	Glattschalige, aromatische, kleine, säuerlich-süsse Früchte. Sie können ab Ende Sept. direkt ab dem Strauch gegessen werden. Sie sind absolut winterhart. Pflanzabstand 2-3 m.
Issai ® weiblich/männlich	selbstbefruchtende arguta-Kiwi mit 2-3 cm grossen, walzenförmigen, grünen Früchten mit gutem Aroma, Ertrag nach 2-3 Jahren
Maki ® weiblich	Rot ausgefärbte Früchte. Sehr fruchtbar. Die glattschaligen, länglich ovalen Früchte sind 2-3 cm lang und aromatisch.
Nostino ® männlich	Winterharte Befruchtersorte für weibliche Actinidia arguta-Sorten.
Actinidia deliciosa	
Green Light weiblich	frühreife Kiwisorte, direkt ab Pflanze essbar, sehr grosse süsse Früchte
Hayward weiblich	sehr grosse, walzenförmige, braun behaarte Früchte. Die am meisten verbreitete Sorte. Für gute bis sehr gute
Jenny einhäusig	Selbstbefruchtend. Mittelstarker Wuchs. Kleine, 2-3 cm grosse Frucht, die Anfang November pflückreif ist.
Kiwigold	grosse geringbehaarte Früchte mit gelbem Fruchtfleisch, die ersten zwei-drei Jahre Winterschutz nötig, haltbar bis Januar
Matua mänlich	Befruchtersorte für weibliche Actinidia chinensis und arguta Sorten.
Starella weiblich	Auf unser Klima angepasste, reichtragende Sorte. Sehr starkwüchsig. Sehr grosse, walzenförmige, hellgrüne, behaarte Früchte, die sehr aromatisch sind.
Kornelkirsche (Tierlibaum) (Cornus mas)	Strauch oder Baum (3-5 m hoch). Oft mehrstämmig. Von Februar bis März vor dem Blattaustrieb bilden sich gelbe Blüten. Die glänzend roten Früchte sind essbar. Der Baum ist eine Bienenweide und ein Vogelschutzgehölz. Durch den dichten Wuchs (auch im unteren Teil) eignet er sich auch als Hecken- oder Schutzgehölz. Für durchlässige,
Jolico	Grossfruchtige Kultursorte. Trägt ab Mitte September reichlich, kirschengrosse Früchte. Diese können zu Likör, Saft oder Konfitüre verarbeitet werden.
Mandelbaum (Prunus dulcis) Amanda Rosella Lauranne Robjin Weisse Krachmandel	Der Mandelbaum braucht bei uns einen ausgesprochen warmen Standort um Früchte tragen zu können. Je nach Sorte und Witterung blüht die Mandel von Febr. bis April. Die Blüte ist weiss mit rosa (bis intensiv rosa) Augen. Die Früchte sind 6 cm lang, behaart und sind reif wenn die Hüllen platzen. Mandeln benötigen einen Fremdbefruchter. Sie können aber auch von Pfirsichen befruchtet werden. Die Pflanzen bevorzugen trockenere Böden und sollten regelmässig (wie Pfirsich oder Weichseln) geschnitten werden.
Mispel (Mespilus germanica)	Strauch bis kleiner Baum (3-4 m), mit rauhen Blättern und weissen Blüten. Er gedeiht vor allem in warmen und kalkhaltigen Böden. Der Strauch ist sehr robust und kälteunempfindlich. Die 3-4 cm grossen, grünbraunen, weichen und süsslichen Früchte mit grossen Kelchzipfeln sind nach Frosteinwirkung essbar.
Mondace	Grosse Früchte wie sie in Italien zu haben sind, bis 5 cm Durchmesser.
Rhabarber	Ergeben gute Erträge in nahrhaften, tiefgründigen und genügend feuchten Böden. Im ersten Jahr sollten keine Triebe geerntet werden, damit sich der Stock entwickeln kann. Samenstände sollten immer entfernt werden.
Esta	starkwüchsig, robust, rotstielig mit grünem Fleisch, leicht säuerlich, angenehmer Geschmack
Holsteinblut	rotstielig mit rotem Fleisch, lange mittelstarke Stiele, gute Koch- und Tiefkühleigenschaften.
Rosa rugosa (Hagenbutte)	Strauchrose. Sie ist geeignet als Flächenabdeckung oder als Hecke bis 2 m Höhe. 4-5 Stück pro m^2 genügen. Sie blüht den ganzen Sommer rosa bis violett. Die Hagenbutten sind für Tee und Konfitüre geeignet.

Sanddorn (Hippophae rhamnoides)	Dorniger Strauch mit silbergrauen, schmalen Blättern. Da es sich um eine zweihäusige Pflanze handelt, müssen männliche und weibliche Pflanzen zusammengesetzt werden. Der Pflanzabstand sollte ca. 2 m sein. Sandige, durchlässige Böden werden vom Sanddorn bevorzugt. Die weiblichen Pflanzen tragen ab Spätherbst aussergewöhnlich viele, lange haftende, orange Früchte. Sie haben einen sehr hohen Vitamin C Gehalt. Gekocht
Hergo weiblich	Grossfrüchtige, ertragreiche Sorte.
Leikora weiblich	Früchte: sehr gross und walzenförmig.
Pollmix männlich	Bestäubersorte. Lange Blütenzeit. Er gibt keine Früchte. Eine männliche Pflanze reicht für mehrere weibliche
Scheinquitte Cido ® (Chaenomeles superba)	Breitaufrechter ca. 1m hoher Strauch mit bogig wachsenden Trieben. Blüht Ende April mit roten Blüten. Reichblühend an Kurztrieben. Die grosse, gelben Früchte sind angenehm erfrischend und haben ein quittenähnliches Aroma. Sie eignen sich zur Verarbeitung zu Gelées, Konfitüre, Getränke und Füllmassen für Süss oder Backwaren.
Speierling (Sorbus domestica)	Bis 20 m hoher, selten gewordener, weiss blühender Baum. Er wächst langsam und ist dürreresistent. Zudem gedeiht er auch auf kalkhaltigen Böden. Im Herbst hat der Baum eine schöne Färbung. Die gerbstoffreichen, apfel- bis birnenförmigen Früchte können dem Apfelmost zugegeben werden und geben dem Saft einen kräftigeren
Winter- oder Teelinde (Tilia cordata)	Die Winterlinde ist ein heimischer Baum der bis zu 25 m hoch werden kann. Die Blätter sind recht klein, herzförmig und auf der Unterseite rotbraunbehaart. Linden erreichen ein hohes Alter (mehrere hundert Jahre). Als Park und Alleebaum ist er in der Landschaftsgestaltung ein wichtiges Element. Die Lindenblüten, welche bei der Winterlinde nur wenig beha-art sind und somit am besten als Tee extrahiert werden können, werden vor allem bei Erkältungen und Fieber geschätzt.

Pflanzung eines Obstbaumes

Wichtig! Bis zur Pflanzung müssen die Wurzeln unbedingt vor dem Austrocknen und vor Sonne geschützt werden. Mit nassen Säcken oder dergleichen abdecken. Ebenfalls vor Frost schützen.

1) *Kronenschnitt* bei Äpfeln, Birnen sowie beim Steinobst 1/2 bis 2/3 der Trieblänge entfernen. Wir erhalten dadurch einen guten Ausgleich für den späteren Aufbau der Baumkrone.
2) *Wurzelschnitt*: Alle verletzten und dicken Wurzeln schneiden wir bis auf gesunde Partien zurück. Dünne Faserwurzeln (unter 5 mm Durchmesser) werden nicht geschnitten!
3) Veredlungsstelle



Öffnen der Pflanzgrube
Breit genug öffnen, damit alle Wurzeln gut Platz finden.

1) Kulturschicht. Gute Erde ca. 25 cm tief ausheben und neben der Pflanzgrube deponieren
2) Roherde (Untergrund) ca. spatentief auflockern
3) Wo nötig Mäuseschutzgitter auslegen und nach der Pflanzung oben satt verschliessen.



Arbeitsablauf

1) Pfahl in die offene Pflanzgrube einschlagen
2) Baum in der Pflanzgrube richtig platzieren, am besten auf die vom Westwind geschützte Pfahlseite, und anbinden
3) Veredlungsstelle. Diese muss 5-10 cm (Handbreite) über dem gewachsenen Boden zu stehen kommen
4) Wurzeln sorgfältig in gute Erde einbetten (ohne Dünger)
5) Gut einschwemmen, damit die Wurzeln vollständig mit Erde umgeben sind. Im Frühling bei Trockenheit Wasser geben
6) Flache Giessmulde erstellen. Dies erleichtert ein später notwendiges Giessen ganz wesentlich
7) Boden vorteilhaft mit Mist oder Kompost 5-7 cm abdecken. Wir erreichen damit eine langsame Düngung und die Erhaltung der Feuchtigkeit im Boden



Pflanzenschutz
Es sind die Spritzpläne für Obstgehölze zu konsultieren.
Pflanzabstände je nach Obstart
Hochstämme 8-10 m / Halbstämme 3,5 – 7 m / Niederstämme M 26 1,8 – 3 m / Spindeln M9 1m – 1,8 m

Notizen:

HAST DU EINEN RAUM
PFLANZE EINEN BAUM

Beachten Sie unsere Partnerorganisationen:

Pro Specie Rara, Sortenzentrale Aarau
Tel. 062 832 08 20 www.prospecierara.ch

Fructus, Wädenswil
Tel. 044 780 43 78 www.fructus.ch

Sie finden uns im Langacker Dättwil



Toni Suter, Baumschulen, 5405 Baden-Dättwil, 056 493 12 12 www.tonisuter.ch